




REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL



ESTADÍSTICAS SOBRE **HECHOS VITALES**



D.R. © Instituto Nacional de Estadística, Honduras.
Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. piso.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. Apartado Postal: 15031
Teléfonos: (504) 2239-7154 / 2239-7156 / 2239-7194
Fax: (504) 2221-3717
www.ine.gob.hn inehn@hotmail.com



REPÚBLICA DE HONDURAS

Juan Orlando Hernández
Presidente de la República

Consejo Directivo
Instituto Nacional de Estadística

Reinaldo Sánchez Rivera
Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia

Alden Rivera
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

Edna Yolani Batres
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

Marlon Escoto
Secretario de Estado en el Despacho de Educación

Jacobo Paz Bodden
Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Carlos Alberto Madero Erazo
Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

Julieta Castellanos
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ramón Espinoza
Director Ejecutivo y Ministro en Ciencia y Tecnología
Instituto Nacional de Estadística.



Instituto Nacional de Estadística

Ramón Espinoza

Director Ejecutivo y Ministro en Ciencia y Tecnología

Enrique Chávez

Sub Director Ejecutivo

Jorge Humberto Guerra

Gerente de Administración y Presupuesto

Gerencias Técnicas

Jorge A. Plata

Gerente Estadísticas Económicas

Miriam Edith Foster Girón

Gerente Centro de Negocios

María Suyapa Ponce

Gerente Censos y Encuestas

Wilbert Escobar Fiallos

Gerente Tecnología de Información

Horacio Lovo

Gerente Estadísticas Sociales y Demográficas

Personal Técnico

Ileana Godoy Torrez

Jefe de Estadísticas Vitales

Paola Aguilar Flores

Asistente Técnico de Estadísticas Vitales

Alina Sarmiento

Programadora

Aldo Martínez

Analista de Datos de Estadísticas Vitales

Gustavo A. Sáenz

Jefe de Planificación

Cherley Matute

Diagramación

Erik Ávila

Diseño Gráfico / Unidad de Difusión

Equipo Técnico de Revisión y Edición

Rogelio Padilla

RNP

Lino Carmenate

UNAH



PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta el segundo informe sobre Estadísticas de Hechos Vitales, que resume parte del trabajo desarrollado con el Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social y Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Esta publicación contribuye a satisfacer las necesidades de información de diversos usuarios: Gobierno, empresa privada, organismos no gubernamentales, academia, cooperación internacional, y público en general.

El informe incluye una serie histórica de los nacimientos inscritos, desde el año de 1965 hasta 2009, y el recuento de los nacimientos estimados, inscritos y atendidos por la Secretaría de Salud de los años 2010, 2011 y 2012. Este Informe desea mostrar los cambios ocurridos en los patrones de fecundidad y mortalidad a nivel nacional y brinda la posibilidad de obtener indicadores que permitan evaluar la efectividad de los programas de salud materno-infantil, de planificación familiar, de las campañas de registro de nacimiento, y defunciones, así como detectar las necesidades de servicios y recursos médicos.

El informe presenta el proceso de producción de estadísticas vitales con el objetivo de mostrar al público la forma de capturar los datos, así como mostrar el papel que desempeñan las instituciones involucradas. De esta manera, se pretende generar Estadísticas Vitales confiables y oportunas que enriquezcan el análisis demográfico y permitan llevar a cabo el seguimiento de los planes y políticas gubernamentales, que sean capaces de proporcionar información útil para la definición de programas de acción directa en beneficio de la población.

Reconocemos también el apoyo técnico – financiero que brindaron los cooperantes UNICEF y OPS/OMS para que este informe fuera posible. En esta ocasión se presentan las cifras de las estadísticas de nacimientos de los años 2010, 2011, y 2012.

Para finalizar, el presente informe es una muestra clara de la voluntad del INE de trabajar en conjunto con las instituciones del Sistema Estadístico Nacional, para fortalecer las estadísticas basadas en registros administrativos y así cumplir con los compromisos que en ese ámbito ha adquirido el país. Honduras no puede seguir teniendo vacíos de información, sobre todo cuando se trata de estadísticas vitales, que como su nombre lo indica, son de vital importancia para conocer sobre los nacimientos en el país y las principales causas de muerte entre otras.

Juan Orlando Hernández

Presidente de la República de Honduras

Ramón Arturo Espinoza

Director Ejecutivo y Ministro en
Ciencia y Tecnología

CONTENIDO



| | |
|--|-----------|
| PRESENTACIÓN | 5 |
| INTRODUCCIÓN | 11 |
| El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras | 13 |
| Registro Nacional de las Personas | 15 |
| Instituto Nacional de Estadística | 17 |
| Tabla 1: Serie histórica de población total y nacimientos por año..... | 19 |
| Tabla 2: Resumen de indicadores de nacimientos..... | 19 |
| Principales hallazgos | 21 |
| Tabla 3: Madres por rango de edad especial 2010..... | 22 |
| Tabla 4: Madres por rango de edad especial 2011..... | 24 |
| Tabla 5: Madres por rango de edad especial 2012..... | 26 |
| Estadísticas del nacido | 29 |
| Tabla 6: Nacidos vivos por año y departamento de residencia de la madre..... | 30 |
| Tabla 7: Sexo de los nacidos vivos en 2010 por departamento de residencia..... | 31 |
| Tabla 8: Sexo de los nacidos vivos en 2011 por departamento de residencia..... | 33 |
| Tabla 9: Sexo de los nacidos vivos en 2012 por departamento de residencia..... | 35 |
| Tabla 10: Atención del parto por año a nivel nacional..... | 37 |
| Estadísticas de la madre | 39 |
| Tabla 11: Rangos de edad de la madre por año a nivel nacional..... | 40 |
| Tabla 12: Nivel educativo de la madre por año a nivel nacional..... | 41 |
| Tabla 13: Estado conyugal de la madre por año a nivel nacional..... | 42 |
| Tabla 14: Número de hijos vivos por año a nivel nacional..... | 42 |
| Estadísticas del padre | 45 |
| Tabla 15: Rangos de edad del padre por año a nivel nacional..... | 46 |
| Estadísticas del nacido vivo por municipio | 49 |
| Tabla 16: Atlántida - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 50 |
| Tabla 17: Colón - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 51 |
| Tabla 18: Comayagua - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 52 |
| Tabla 19: Copán - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 54 |
| Tabla 20: Cortés - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 56 |
| Tabla 21: Choluteca - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 57 |
| Tabla 22: El Paraíso - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 59 |
| Tabla 23: Francisco Morazán - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 61 |
| Tabla 24: Gracias a Dios - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 63 |
| Tabla 25: Intibucá - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 64 |
| Tabla 26: Islas de la Bahía - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 66 |
| Tabla 27: La Paz - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 67 |
| Tabla 28: Lempira - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 69 |
| Tabla 29: Ocotepeque - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 71 |
| Tabla 30: Olancho - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 72 |
| Tabla 31: Santa Bárbara - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 74 |
| Tabla 32: Valle - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 76 |



CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| Tabla 33: Yoro - Nacidos vivos por año y municipio de residencia..... | 77 |
| Estadísticas del fallecido..... | 79 |
| Tabla 34: Defunciones por año y departamento de residencia..... | 80 |
| Tabla 35: Sexo de los fallecidos en 2010 por departamento de residencia..... | 81 |
| Tabla 36: Sexo de los fallecidos en 2011 por departamento de residencia..... | 83 |
| Tabla 37: Sexo de los fallecidos en 2012 por departamento de residencia..... | 85 |
| Tabla 38: Nivel educativo del fallecido por año..... | 87 |
| Estadísticas de las causas de defunción..... | 89 |
| Tabla 39: 10 principales causas de muerte por agrupación. 2010..... | 90 |
| Tabla 40: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2010..... | 91 |
| Tabla 41: 10 principales causas de muertes en menores de 1 año..... | 92 |
| Tabla 42: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años, por agrupación. 2010..... | 95 |
| Tabla 43: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2010..... | 96 |
| Tabla 44: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2010..... | 99 |
| Tabla 45: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2010..... | 100 |
| Tabla 46: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2010..... | 102 |
| Tabla 47: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2010..... | 103 |
| Tabla 48: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2010..... | 107 |
| Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010..... | 108 |
| Tabla 50: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2010..... | 113 |
| Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010..... | 114 |
| Tabla 52: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2010..... | 119 |
| Tabla 53: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años..... | 120 |
| Tabla 54: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2010..... | 124 |
| Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010..... | 125 |
| Tabla 56: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2010..... | 130 |
| Tabla 57: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2010..... | 131 |
| Tabla 58: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2010..... | 135 |
| Tabla 59: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2010..... | 136 |
| Tabla 60: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años, por agrupación. 2010..... | 140 |
| Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010..... | 141 |
| Tabla 62: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2010..... | 146 |
| Tabla 63: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar. 2010..... | 147 |

CONTENIDO



| | |
|---|-----|
| Tabla 64: 10 principales causas de muerte, por agrupación. 2011..... | 149 |
| Tabla 65: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2011..... | 150 |
| Tabla 66: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2011..... | 151 |
| Tabla 67: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años, por agrupación. 2011..... | 155 |
| Tabla 68: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2011..... | 156 |
| Tabla 69: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2011..... | 159 |
| Tabla 70: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2011..... | 160 |
| Tabla 71: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2011..... | 163 |
| Tabla 72: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2011..... | 164 |
| Tabla 73: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2011..... | 168 |
| Tabla 74: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2011..... | 169 |
| Tabla 75: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2011..... | 173 |
| Tabla 76: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2011..... | 174 |
| Tabla 77: 10 principales de causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2011..... | 178 |
| Tabla 78: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2011..... | 179 |
| Tabla 79: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2011..... | 183 |
| Tabla 80: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2011..... | 184 |
| Tabla 81: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2011..... | 188 |
| Tabla 82: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2011..... | 189 |
| Tabla 83: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2011..... | 193 |
| Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011..... | 194 |
| Tabla 85: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años, por agrupación. 2011..... | 199 |
| Tabla 86: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2011..... | 200 |
| Tabla 87: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2011..... | 204 |
| Tabla 88: 10 principales causas de muerte en población sin edad específica. 2011..... | 205 |
| Tabla 89: 10 principales causas de muerte, por agrupación. 2012..... | 207 |
| Tabla 90: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2012..... | 208 |
| Tabla 91: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2012..... | 209 |
| Tabla 92: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años, por agrupación. 2012..... | 212 |
| Tabla 93: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años. 2012..... | 213 |
| Tabla 94: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2012..... | 216 |
| Tabla 95: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años 2012..... | 217 |



CONTENIDO

| | |
|---|------------|
| Tabla 96: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2012..... | 219 |
| Tabla 97: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2012..... | 220 |
| Tabla 98: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2012..... | 224 |
| Tabla 99: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2012..... | 225 |
| Tabla 100: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2012..... | 229 |
| Tabla 101: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2012..... | 230 |
| Tabla 102: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2012..... | 234 |
| Tabla 103: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2012..... | 235 |
| Tabla 104: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2012..... | 238 |
| Tabla 105: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2012..... | 239 |
| Tabla 106: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2012..... | 242 |
| Tabla 107: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2012..... | 243 |
| Tabla 108: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2012..... | 246 |
| Tabla 109: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2012..... | 247 |
| Tabla 110: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años, por agrupación. 2012..... | 250 |
| Tabla 111: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2012..... | 251 |
| Tabla 112: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2012..... | 254 |
| Tabla 113: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar. 2012..... | 255 |
| Estadísticas de fallecidos por municipio..... | 259 |
| Tabla 114: Atlántida - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 260 |
| Tabla 115: Colón - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 261 |
| Tabla 116: Comayagua - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 262 |
| Tabla 117: Copán - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 264 |
| Tabla 118: Cortés - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 266 |
| Tabla 119: Choluteca - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 267 |
| Tabla 120: El Paraíso - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 269 |
| Tabla 121: Francisco Morazán - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 271 |
| Tabla 122: Gracias a Dios - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 273 |
| Tabla 123: Intibucá - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 274 |
| Tabla 124: Islas de la Bahía - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 276 |
| Tabla 125: La Paz - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 277 |
| Tabla 126: Lempira - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 279 |
| Tabla 127: Ocotepeque - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 281 |
| Tabla 128: Olancho - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 283 |
| Tabla 129: Santa Bárbara - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 285 |
| Tabla 130: Valle - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 287 |
| Tabla 131: Yoro - Fallecidos por año y municipio de residencia..... | 288 |

CONTENIDO



| | |
|---------------------------------------|------------|
| GLOSARIO | 290 |
| BIBLIOGRAFÍA | 292 |
| ANEXOS | 293 |
| Constancia de nacimiento | 295 |
| Constancia de defunción | 297 |



INTRODUCCIÓN

El Informe sobre Estadísticas de Hechos Vitales 2010 – 2012 contiene información sobre los nacimientos, y las defunciones, registrados por la Unidad de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas entre los años 2010, 2011, y 2012. El informe dispone de un apropiado balance entre tablas y gráficas, segmentado en nueve grandes secciones.

La primera, “El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras” describe el registro civil del cual se producen las frecuencias de los hechos y actos vitales. Esta sección del informe procura construir en el lector el conocimiento necesario para comprender de manera holística el proceso del registro civil en Honduras, las instituciones que han sido encargadas de esta función, y el marco regulatorio que rige su accionar.

La segunda, “Principales hallazgos” tiene como objetivos: visibilizar grupos especiales de madres mediante el agrupamiento para edad de la madre por rangos de edad, y extraer resultados sobre el análisis de las causas de muertes por rangos de edad.

La tercera, “Estadísticas del nacido” hace uso de todas las variables posibles sobre el nacido vivo para describir sus principales características: sexo, y atención del parto. La descripción del nacido es agregada a nivel departamental para cada uno de los años de estudio de este informe.

La cuarta, “Estadísticas de la madre” detalla las principales características sociodemográficas de la madre: edad, nivel educativo, estado conyugal, e hijos vivos.

La quinta, “Estadísticas del padre” describe los rangos de edad de los padres de los nacidos vivos.

La sexta, “Estadísticas de nacido vivo por municipio” se construye con el propósito de ampliar el alcance de la descripción de nacimientos a nivel municipal para todos los años del estudio.

La séptima, “Estadísticas del fallecido” presenta las principales características sociodemográficas de las personas fallecidas: edad, sexo, y nivel educativo. También se muestra la cantidad de fallecidos totales para cada año a nivel nacional, y desagregado por departamentos.

La octava, “Estadísticas de las causas de defunción” revela las 10 principales causas de muerte para 11 rangos de edad seleccionados, para los tres años en cuestión.

La novena, “Estadísticas de fallecidos por municipio” se construye con el propósito de ampliar el alcance de la descripción de defunciones a nivel municipal para todos los años del estudio.





SECCIÓN

1

El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras



El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras

El registro civil puede definirse como la inscripción periódica y obligatoria del acaecimiento y las características de los sucesos vitales, como ser nacimientos vivos, defunciones, defunciones fetales, matrimonios, divorcios, así como anulaciones, separaciones judiciales, adopciones, legitimaciones y reconocimientos. Se regula por medio de un decreto o reglamento de conformidad con los requisitos legales de cada país. Se realiza principalmente por el valor de los documentos jurídicos tal como prescribe la ley. Sin embargo, la información reunida por medio del procedimiento de registro acerca de los sucesos vitales proporciona unas estadísticas útiles e importantes. En este sentido, el registro civil es una fuente individualizada de estadísticas vitales constantes. (Naciones Unidas, 1992).

La Ley del Registro Nacional de las Personas, su reglamento interno, y la ley del Instituto Nacional de Estadísticas conforman la estructura legal de las Estadísticas Vitales, estableciendo obligaciones a funcionarios y empleados de las instituciones en el sentido de llevar en forma sistemática registros de hechos y actos vitales haciéndolos llegar a las instituciones establecidas (Instituto Nacional de Estadísticas, 2007).

Estos tres instrumentos legales detallan: la organización y estructura, las funciones de cada institución, las funciones de unidades especiales dentro de cada institución, formas de cooperación, uso de formatos empleados para información de hechos y actos vitales, manejo de información, por mencionar los más relevantes.

En la actualidad, el RNP tiene Oficinas Registrales en 298 municipios del país, de las cuales 291 cuentan con sistema

computarizado (74 de ellas en línea). También existen 8 Oficinas Auxiliares, ubicadas en aldeas de municipios fronterizos, de difícil acceso o donde predominan grupos étnicos. Un registrador civil y/o auxiliar está a cargo de estas oficinas e inscriben los hechos y actos de las personas de la zona asignada además se cuenta con 13 ventanillas en hospitales públicos a nivel nacional. (Informe RNP XII asamblea CLARCIEV- 2015).

La dispersión geográfica de las oficinas registrales y el envío de información periódica a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadísticas establecido en el reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas, y el Manual de Procedimientos del Sistema de Estadísticas Vitales, hace que este sistema de estadísticas vitales sea centralizado.

Un sistema de estadísticas vitales acopia información por medio del registro o la enumeración de la frecuencia del acaecimiento de ciertos sucesos vitales, así como las características pertinentes de los propios sucesos y de las personas interesadas. A continuación, compila, analiza, evalúa, presenta y difunde esos datos. La información registrada en el sistema del registro civil es el fundamento del sistema de las estadísticas vitales. (Naciones Unidas, 1992).



SECCIÓN 1

Registro Nacional de las Personas

Un registro civil lleva los principales hechos vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios, y divorcios), y actos vitales de las personas naturales, en los libros de inscripciones distribuidos en todos los municipios del país. El registro civil de los hondureños al igual que el resto de los países latinoamericanos, estuvo primero en manos de la iglesia y posteriormente de las alcaldías municipales. En 1982 se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP) mediante Decreto no. 150-82 como organismo del Estado dependiente del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE); con las funciones de llevar el registro civil, extender la tarjeta de identidad única, y elaborar el Censo Nacional Electoral.

La modernización del registro civil a partir del año 2000 toma mayor dinamismo con la separación del Registro Nacional de las Personas del ente electoral mediante decreto no. 62-2004 y define el Registro Nacional de las Personas (RNP) como un ente especializado e independiente para cumplir con las funciones de: planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar exclusivamente el sistema integrado del registro civil e identificación de las personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin costo, toda la información necesaria, para que éste elabore el Censo Nacional Electoral.

Para precisar sobre las funciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) relacionadas con la recopilación y manejo de las estadísticas vitales provenientes del registro civil, se aprobó el reglamento de la ley del Registro Nacional de las Personas. El reglamento detalla: la estructura organizativa, el registro civil, la identificación de personas, entre otras. Adicionalmente, su artículo 29

establece la cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas en lo relacionado con la información de estadísticas vitales.

El capítulo III del reglamento describe lo relacionado con el registro civil. El artículo 73¹ señala como objetos obligatorios de inscripción los siguientes hechos y actos: Nacimientos, Matrimonios, Uniones de hecho, Naturalizaciones, Adopciones, y Defunciones.

Reglamento de la ley del RNP

Art 18. Atribuciones de los Registradores Civiles.

9.) Recepcionar y llevar el debido control de los formularios de estadísticas vitales, consignar los datos requeridos y remitirlos mensualmente a la Oficialía Civil correspondiente, para ser remitidos por ésta al Instituto Nacional de Estadística.

Art 29. Atribuciones de los Oficiales Civiles.

15.) Recepcionar y entregar al Instituto Nacional de Estadísticas, los formularios e información de estadísticas vitales.

Art 137: "El Registro Nacional de las Personas, es el único facultado para aprobar mediante resolución, el formato de la Constancia de Defunción. Esta constancia deberá tener adjunto un informe estadístico de la defunción cuyo contenido será normado por el Instituto Nacional de Estadística".

Art: 139: "En caso de que el fallecimiento hubiese ocurrido en casa particular, la inscripción se hará en base a la declaración jurada de los testigos, quienes deberán presentar su tarjeta de identidad. En este caso el Registrador Civil, está obligado a llenar el Informe Estadístico de la Defunción".

Art 141: "En caso de muerte presunta, requerirá certificación de la resolución judicial, la que deberá indicar el número de identidad y en caso de que sea menor de edad algún documento que lo identifique en cuyo caso no se exigirá ningún otro requisito y el Registrador Civil está obligado a llenar el informe estadístico".

Art 144: "Para inscribir una defunción de un hondureño ocurrida en el extranjero, el interesado deberá presentar en cualquier tiempo solicitud ante el Registro Civil del lugar donde se encuentre inscrito su nacimiento, acompañando la Certificación de Defunción debidamente legalizada extendida por el Registro Civil del país donde ocurrió la defunción, debiendo el Registrador Civil llenar el formulario del Informe Estadístico"

¹ Art. 24 num. 9, Art. 36 num. 7, Art. 37 num. 17, Art. 37, 73, 86, 126, 127, 128, 151, 152, 153, 154, 156, y 159 del capítulo III del reglamento del Registro Nacional de las Personas fueron modificados el 12 de mayo de 2015 por medio del diario Oficial "La Gaceta".

SECCIÓN 1



En lo relacionado con la temática relevante a este informe, los artículos 121 al 137 rigen las inscripciones obligatorias de los nacimientos. Se citan a continuación algunos artículos de especial interés:

- Art 126 “El médico, enfermera o partera, que atendió o constató el nacimiento... deberán extender y entregar a la madre o interesado la Constancia de Nacimiento”,
- Art 127 “La constancia de nacimiento es el formulario oficial que el Registro Nacional de las Personas aprueba... esta constancia tendrá además un informe estadístico adjunto del nacimiento, cuyo contenido será regulado por el Instituto Nacional de Estadística”,
- Art 122 “En las inscripciones de nacimiento, deberán anotarse cualquier acto que afecte a la existencia o estado civil de las personas...”

El Informe Estadístico a que el artículo 127 hace referencia contiene cinco (5) secciones: Datos del nacido vivo y del parto, datos de la madre, datos del padre, observaciones, y datos del registro civil. Para establecer las características de los nacimientos se cuenta con 31 variables ordenadas de la forma siguiente:

- Del recién nacido y del parto: Sexo, fecha y hora del nacimiento, peso al nacer, lugar de nacimiento, talla, ubicación del lugar de nacimiento, tipo de personal que atendió el parto, tipo de embarazo y tipo de parto.
- Datos de la madre: Si está viva o no la madre, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, auto identificación del grupo poblacional, estado conyugal, sabe leer y escribir, estudios realizados, condición de actividad laboral, historia de hijos y lugar geográfico de residencia habitual.
- Datos del padre: Si está vivo o no el padre, edad, nacionalidad, grupo poblacional

(etnia), estado conyugal, sabe leer y escribir, estudios realizados, condición de actividad.

- Datos de la inscripción: Identificación de la oficina del registro civil municipal, datos del registro de la inscripción.

Por otro lado, el Informe Estadístico de defunción contiene seis (6) secciones: Datos del fallecido, causa de la defunción, datos de la defunción, observaciones (en esta parte se anota toda información que se considere de interés para aclarar el contenido del informe), datos de la persona que llenó el informe y finalmente datos de la inscripción. Las variables se agrupan del siguiente modo:

- Datos del fallecido: Documento de Identidad, domicilio habitual o permanente, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, grupo poblacional al que pertenece, estudios realizados, profesión u oficio.
- Causa de la defunción: Tiene dos partes, la primera describe el estado patológico que produjo la muerte directamente o los antecedentes de las causas ya sea estados morbosos si existiera alguno y la causa básica, y la segunda parte donde se describen otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o estado morbozo que la produjo.
- Datos de la defunción: Fecha y hora del fallecimiento, sitio donde murió, si recibió atención médica por la causa que produjo la muerte y si la muerte se debió a una causa externa.
- Datos de la inscripción: Identificación de la oficina del registro civil municipal y datos del registro de la inscripción.



SECCIÓN 1

Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística (INE), fue creado mediante decreto No 86 – 2000 con fecha del 8 de julio del año 2000, como un órgano técnico, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio y adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial. La ley considera que las Estadísticas son necesarias para la medición y previsión del comportamiento de las principales variables macro y micro económicas y sociales del país, así como difundir estudios sobre demografía y niveles de vida.

En junio del 2002, el INE inicia esfuerzos para desarrollar el sistema de estadísticas vitales, coordinando actividades con el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Secretaría de Salud, en la captación y procesamiento de los reportes estadísticos de los cuatro sucesos vitales principales (nacimientos, defunciones, matrimonios, y divorcios). En julio de 2003 la Gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE convocó a un grupo de instituciones con el fin de compartir la situación actual de las estadísticas vitales e identificar posibles intervenciones para mejorarlas. La principal conclusión fue que los registros para las estadísticas vitales en Honduras presentaban dos características: baja cobertura, y deficiente calidad.

Con el fin de mejorar la cobertura y calidad de los registros administrativos de las Estadísticas de los hechos vitales, el INE suscribió convenios de integración con la Secretaría de Salud y el Registro Nacional de las Personas. Para la operatividad de los convenios se nombró un Comité Técnico Interinstitucional. Además de la realización de consultorías y jornadas de capacitación apoyadas por el BID, UNICEF y OPS.

Decreto No. 62-2004

Art. 1: Créase el Instituto Nacional de Estadística (INE) como órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Art. 2: El Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene como finalidad la de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), asegurando que las actividades estadísticas oficiales se efectúen en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normativa común...

Art. 4: Los objetivos generales del Instituto Nacional de Estadística (INE), serán:

- Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de las estadísticas confiables y oportunas, necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país;
- Establecer la normalidad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones entre productores y usuarios de las estadísticas y de actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos;
- Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;
- Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus autoridades, para crear una cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y permanente colaboración, fortaleciendo al Sistema Estadístico Nacional (SEN), y,
Promover la capacitación, investigación y desarrollo de actividades estadísticas, dentro y fuera del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

SECCIÓN 1



El Comité se estableció con el propósito de trabajar bajo las actividades que contribuyen en gran medida a tomar decisiones y construir indicadores que permitan dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los planes nacionales como son: La Estrategia de Reducción de la Pobreza, y Seguimiento de las Metas del Milenio.

En el año 2003 se creó el Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Vitales (CIEV), como una instancia técnica que busca el fortalecimiento y modernización del sistema de estadísticas vitales. El CIEV por lo tanto, es el encargado de coordinar el trabajo armónico y sistemático de los organismos que recogen, elaboran, analizan, y publican los datos relativos a las estadísticas vitales, a fin de que sean completas, veraces, oportunas, y comparables.

Actualmente las instituciones que conforman el CIEV son: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Secretaría de Salud, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Medicina Forense, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Colegio Médico de Honduras (CMH), Ministerio Público (MP), Centro de Cáncer “Emma Romero de Callejas”, y como cooperantes Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



SECCIÓN 1

Tabla 1: Serie histórica de población total y nacimientos por año

Período 1965 – 2000 - 2009

| Año | Población | Nacimientos |
|------------|------------------|--------------------|
| 1965 | 2,303,921 | 99,871 |
| 1970 | 2,639,097 | 107,121 |
| 1975 | 3,093,299 | 129,599 |
| 1980 | 3,691,027 | 155,908 |
| 1985 | 4,327,487 | 154,786 |
| 1990 | 4,744,540 | 191,974 |
| 1996 | 5,608,275 | 196,897 |
| 2000* | 6,194,926 | 214,511 |
| 2001* | 6,530,331 | 216,422 |
| 2002 | 6,694,761 | 193,884 |
| 2003 | 6,860,842 | 191,794 |
| 2004 | 7,028,389 | 191,012 |
| 2005* | 7,197,303 | 207,833 |
| 2006 | 7,367,021 | 194,743 |
| 2007 | 7,536,952 | 167,238 |
| 2008 | 7,706,907 | 191,136 |
| 2009 | 7,876,662 | 190,911 |

Fuentes: 1.) Anuario Demográfico 1994. Dirección General de Estadísticas y Censos. Departamento de Estadísticas Continuas, 1999. 2) Honduras: Proyecciones de Población 1996. Instituto Nacional de Estadística. 3) Honduras: Proyecciones de Población 2001-2050. Tomo I / Instituto Nacional de Estadística.-1 a.Ed. 4) Registro Nacional de las Personas. RNP.

(*) Para estos años el Congreso Nacional aprobó amnistía registral para nacimientos y defunciones.

Tabla 2: Resumen de indicadores de nacimientos

| Indicador | Año | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Población total | 8,045,990 | 8,215,313 | 8,385,072 |
| Nacimientos estimados | 223,345 | 224,409 | 225,306 |
| Nacimientos atendidos por la Secretaría de Salud | 132,062 | 141,011 | 148,094 |
| Nacimientos ocurridos en el año inscrito | 200,293 | 201,494 | 196,119 |

Fuentes: 1.) INE, Honduras, Proyecciones de Población 2001 – 2050, 2.) RNP, Honduras, 3.) Secretaría de Salud, IHSS.





SECCIÓN

2

Principales hallazgos



Principales hallazgos

Esta sección tiene como objetivo visibilizar grupos especiales de madres mediante el agrupamiento por edad de la madre en rangos especiales.

Tabla 3: Madres por rango de edad especial 2010

| Departamento de residencia | Total nacional | Menores de 15 años | | De 15 a 19 años | | De 20 a 35 años | | 36 años en adelante | | Datos en blanco | |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|----------|
| | | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 200,293 | 1,711 | 0.8 | 41,303 | 20.6 | 137,621 | 68.7 | 17,687 | 8.8 | 1,971 | 1 |
| Atlántida | 9,469 | 95 | 0.8 | 2,017 | 21.3 | 6,606 | 69.8 | 734 | 7.8 | 17 | 0.2 |
| Colón | 8,218 | 130 | 1.6 | 2,049 | 24.9 | 5,250 | 63.9 | 718 | 8.7 | 71 | 0.9 |
| Comayagua | 11,863 | 98 | 0.8 | 2,560 | 21.6 | 8,084 | 68.1 | 1,025 | 8.6 | 96 | 0.8 |
| Copán | 11,110 | 114 | 1 | 2,367 | 21.3 | 7,292 | 65.6 | 1,197 | 10.8 | 140 | 1.3 |
| Cortés | 35,778 | 249 | 0.6 | 6,872 | 19.2 | 25,955 | 72.5 | 2,641 | 7.4 | 61 | 0.2 |
| Choluteca | 9,926 | 79 | 0.5 | 1,956 | 19.7 | 6,792 | 68.4 | 895 | 9 | 204 | 2.1 |
| El Paraíso | 10,073 | 97 | 0.8 | 2,277 | 22.6 | 6,739 | 66.9 | 887 | 8.8 | 73 | 0.7 |
| Francisco Morazán | 32,014 | 194 | 0.5 | 6,156 | 19.2 | 22,989 | 71.8 | 2,597 | 8.1 | 78 | 0.2 |
| Gracias a Dios | 1,211 | 16 | 0.4 | 172 | 14.2 | 737 | 60.9 | 149 | 12.3 | 137 | 11.3 |
| Intibucá | 6,053 | 40 | 1 | 1,199 | 19.8 | 4,085 | 67.5 | 580 | 9.6 | 149 | 2.5 |
| Islas de la Bahía | 1,356 | 6 | 0.4 | 280 | 20.6 | 949 | 70 | 110 | 8.1 | 11 | 0.8 |
| La Paz | 5,457 | 35 | 0.8 | 1,136 | 20.8 | 3,693 | 67.7 | 530 | 9.7 | 63 | 1.2 |
| Lempira | 8,613 | 55 | 0.9 | 1,754 | 20.4 | 5,663 | 65.7 | 894 | 10.4 | 247 | 2.9 |
| Ocatepeque | 3,502 | 26 | 0.9 | 696 | 19.9 | 2,388 | 68.2 | 340 | 9.7 | 52 | 1.5 |
| Olancho | 12,477 | 135 | 1.1 | 2,845 | 22.8 | 8,240 | 66 | 1,178 | 9.4 | 79 | 0.6 |
| Santa Bárbara | 10,365 | 119 | 0.9 | 2,103 | 20.3 | 6,766 | 65.3 | 1,048 | 10.1 | 329 | 3.2 |
| Valle | 3,840 | 44 | 0.8 | 847 | 22.1 | 2,620 | 68.2 | 312 | 8.1 | 17 | 0.4 |
| Yoro | 13,614 | 135 | 0.8 | 2,930 | 21.5 | 9,243 | 67.9 | 1,232 | 9 | 74 | 0.5 |
| Ns/nr | 5,354 | 44 | 1.4 | 1,087 | 20.3 | 3,530 | 65.9 | 620 | 11.6 | 73 | 1.4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 2

GRÁFICO 1: MADRES POR RANGO DE EDAD ESPECIAL 2010



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 2




Tabla 4: Madres por rango de edad especial 2011

| Departamento de residencia | Total nacional | Menores de 15 años | | De 15 a 19 años | | De 20 a 35 años | | 36 años en adelante | | Datos en blanco | |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 201,494 | 1,587 | 0.79 | 41,443 | 20.6 | 137,654 | 68.3 | 18,330 | 9.1 | 2,480 | 1.2 |
| Atlántida | 9,565 | 94 | 0.98 | 2,037 | 21.3 | 6,677 | 69.8 | 738 | 7.7 | 19 | 0.2 |
| Colón | 7,781 | 116 | 1.49 | 1,969 | 25.3 | 4,885 | 62.8 | 724 | 9.3 | 87 | 1.1 |
| Comayagua | 13,064 | 102 | 0.78 | 2,708 | 20.7 | 8,892 | 68.1 | 1,216 | 9.3 | 146 | 1.1 |
| Copán | 9,669 | 103 | 1.07 | 2,179 | 22.5 | 6,226 | 64.4 | 1,094 | 11.3 | 67 | 0.7 |
| Cortés | 34,882 | 260 | 0.75 | 6,716 | 19.3 | 25,289 | 72.5 | 2,550 | 7.3 | 67 | 0.2 |
| Choluteca | 10,232 | 48 | 0.47 | 1,803 | 17.6 | 6,755 | 66.0 | 966 | 9.4 | 660 | 6.5 |
| El Paraíso | 9,976 | 79 | 0.79 | 2,113 | 21.2 | 6,697 | 67.1 | 990 | 9.9 | 97 | 1.0 |
| Francisco Morazán | 31,891 | 163 | 0.51 | 5,975 | 18.7 | 22,990 | 72.1 | 2,627 | 8.2 | 136 | 0.4 |
| Gracias a Dios | 968 | 8 | 0.83 | 116 | 12.0 | 589 | 60.8 | 173 | 17.9 | 82 | 8.5 |
| Intibucá | 5,909 | 48 | 0.81 | 1,251 | 21.2 | 3,914 | 66.2 | 588 | 10.0 | 108 | 1.8 |
| Islas de la Bahía | 1,266 | 10 | 0.79 | 228 | 18.0 | 932 | 73.6 | 93 | 7.3 | 3 | 0.2 |
| La Paz | 5,711 | 36 | 0.63 | 1,230 | 21.5 | 3,859 | 67.6 | 511 | 8.9 | 75 | 1.3 |
| Lempira | 8,240 | 65 | 0.79 | 1,682 | 20.4 | 5,464 | 66.3 | 906 | 11.0 | 123 | 1.5 |
| Ocatepeque | 3,339 | 24 | 0.72 | 711 | 21.3 | 2,203 | 66.0 | 336 | 10.1 | 65 | 1.9 |
| Olancho | 13,764 | 137 | 1.00 | 3,051 | 22.2 | 8,972 | 65.2 | 1,434 | 10.4 | 170 | 1.2 |
| Santa Bárbara | 11,706 | 93 | 0.79 | 2,465 | 21.1 | 7,505 | 64.1 | 1,254 | 10.7 | 389 | 3.3 |
| Valle | 4,011 | 25 | 0.62 | 915 | 22.8 | 2,699 | 67.3 | 346 | 8.6 | 26 | 0.6 |
| Yoro | 13,436 | 119 | 0.89 | 3,045 | 22.7 | 9,010 | 67.1 | 1,189 | 8.8 | 73 | 0.5 |
| Ns/Nr | 6,084 | 57 | 0.94 | 1,249 | 20.5 | 4,096 | 67.3 | 595 | 9.8 | 87 | 1.4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 2

GRÁFICO 2: MADRES POR RANGO DE EDAD ESPECIAL 2011



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 2




Tabla 5: Madres por rango de edad especial 2012

| Departamento de residencia | Total nacional | Menores de 15 años | | De 15 a 19 años | | De 20 a 35 años | | 36 años en adelante | | Datos en blanco | |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 196,119 | 1,571 | 0.80 | 41,882 | 21.4 | 132,550 | 67.6 | 18,532 | 9.4 | 1,584 | 0.8 |
| Atlántida | 9,292 | 76 | 0.82 | 2,042 | 22.0 | 6,440 | 69.3 | 721 | 7.8 | 13 | 0.1 |
| Colón | 8,327 | 136 | 1.63 | 2,106 | 25.3 | 5,260 | 63.2 | 738 | 8.9 | 87 | 1.0 |
| Comayagua | 13,006 | 104 | 0.80 | 2,892 | 22.2 | 8,663 | 66.6 | 1,232 | 9.5 | 115 | 0.9 |
| Copán | 9,262 | 96 | 1.04 | 2,194 | 23.7 | 5,783 | 62.4 | 1,136 | 12.3 | 53 | 0.6 |
| Cortés | 34,977 | 202 | 0.58 | 6,734 | 19.3 | 25,223 | 72.1 | 2,790 | 8.0 | 28 | 0.1 |
| Choluteca | 9,055 | 49 | 0.54 | 1,706 | 18.8 | 5,998 | 66.2 | 916 | 10.1 | 386 | 4.3 |
| El Paraíso | 9,157 | 74 | 0.81 | 2,049 | 22.4 | 6,049 | 66.1 | 916 | 10.0 | 69 | 0.8 |
| Francisco Morazán | 32,336 | 173 | 0.54 | 6,041 | 18.7 | 23,208 | 71.8 | 2,759 | 8.5 | 155 | 0.5 |
| Gracias a Dios | 717 | 3 | 0.42 | 104 | 14.5 | 409 | 57.0 | 167 | 23.3 | 34 | 4.7 |
| Intibucá | 6,506 | 62 | 0.95 | 1,449 | 22.3 | 4,236 | 65.1 | 696 | 10.7 | 63 | 1.0 |
| Islas de la Bahía | 1,393 | 6 | 0.43 | 287 | 20.6 | 994 | 71.4 | 97 | 7.0 | 9 | 0.6 |
| La Paz | 5,442 | 45 | 0.83 | 1,150 | 21.1 | 3,595 | 66.1 | 606 | 11.1 | 46 | 0.8 |
| Lempira | 7,436 | 64 | 0.86 | 1,777 | 23.9 | 4,567 | 61.4 | 869 | 11.7 | 159 | 2.1 |
| Ocatepeque | 3,311 | 30 | 0.91 | 719 | 21.7 | 2,155 | 65.1 | 375 | 11.3 | 32 | 1.0 |
| Olancho | 12,753 | 142 | 1.11 | 2,917 | 22.9 | 8,315 | 65.2 | 1,273 | 10.0 | 106 | 0.8 |
| Santa Bárbara | 10,455 | 90 | 0.86 | 2,483 | 23.7 | 6,585 | 63.0 | 1,151 | 11.0 | 146 | 1.4 |
| Valle | 3,985 | 30 | 0.75 | 867 | 21.8 | 2,685 | 67.4 | 393 | 9.9 | 10 | 0.3 |
| Yoro | 13,262 | 112 | 0.84 | 3,139 | 23.7 | 8,761 | 66.1 | 1,224 | 9.2 | 26 | 0.2 |
| Ns/Nr | 5,447 | 77 | 1.41 | 1,226 | 22.5 | 3,624 | 66.5 | 473 | 8.7 | 47 | 0.9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 2

GRÁFICO 3: MADRES POR RANGO DE EDAD ESPECIAL 2012



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.





SECCIÓN

3

Estadísticas del nacido

SECCIÓN 3



Estadísticas del nacido

Esta sección hace uso de todas las variables posibles sobre el nacido vivo para describir sus principales características: sexo, y atención del parto. La descripción del nacido es agregada a nivel departamental para cada uno de los años de estudio de este informe.

Tabla 6: Nacidos vivos por año y departamento de residencia de la madre

| Departamento de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Atlántida | 9,469 | 4.7 | 9,565 | 4.7 | 9,292 | 4.7 |
| Colón | 8,218 | 4.1 | 7,781 | 3.9 | 8,327 | 4.2 |
| Comayagua | 11,863 | 5.9 | 13,064 | 6.5 | 13,006 | 6.6 |
| Copán | 11,110 | 5.5 | 9,669 | 4.8 | 9,262 | 4.7 |
| Cortés | 35,778 | 17.9 | 34,882 | 17.3 | 34,977 | 17.8 |
| Choluteca | 9,926 | 5.0 | 10,232 | 5.1 | 9,055 | 4.6 |
| El Paraíso | 10,073 | 5.0 | 9,976 | 5.0 | 9,157 | 4.7 |
| Francisco Morazán | 32,014 | 16.0 | 31,891 | 15.8 | 32,336 | 16.5 |
| Gracias a Dios | 1,211 | 0.6 | 968 | 0.5 | 717 | 0.4 |
| Intibucá | 6,053 | 3.0 | 5,909 | 2.9 | 6,506 | 3.3 |
| Islas de la Bahía | 1,356 | 0.7 | 1,266 | 0.6 | 1,393 | 0.7 |
| La Paz | 5,457 | 2.7 | 5,711 | 2.8 | 5,442 | 2.8 |
| Lempira | 8,613 | 4.3 | 8,240 | 4.1 | 7,436 | 3.8 |
| Ocatepeque | 3,502 | 1.7 | 3,339 | 1.7 | 3,311 | 1.7 |
| Olancho | 12,477 | 6.2 | 13,764 | 6.8 | 12,753 | 6.5 |
| Santa Bárbara | 10,365 | 5.2 | 11,706 | 5.8 | 10,455 | 5.3 |
| Valle | 3,840 | 1.9 | 4,011 | 2.0 | 3,985 | 2.0 |
| Yoro | 13,614 | 6.8 | 13,436 | 6.7 | 13,262 | 6.8 |
| Ns/Nr | 5,354 | 2.7 | 6,084 | 3.0 | 5,447 | 2.8 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 3

Tabla 7: Sexo de los nacidos vivos en 2010 por departamento de residencia


| Departamento de residencia de la madre | 2010 | | | Datos en blanco |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Total | Hombre | Mujer | |
| Atlántida | 9,469 | 4,797 | 4,670 | 2 |
| Colón | 8,218 | 4,184 | 4,013 | 21 |
| Comayagua | 11,863 | 6,077 | 5,758 | 28 |
| Copán | 11,110 | 5,607 | 5,423 | 80 |
| Cortés | 35,778 | 18,364 | 17,399 | 15 |
| Choluteca | 9,926 | 5,045 | 4,868 | 13 |
| El Paraíso | 10,073 | 5,103 | 4,939 | 31 |
| Francisco Morazán | 32,014 | 16,390 | 15,571 | 53 |
| Gracias a Dios | 1,211 | 622 | 587 | 2 |
| Intibucá | 6,053 | 3,093 | 2,952 | 8 |
| Islas de la Bahía | 1,356 | 709 | 647 | 0 |
| La Paz | 5,457 | 2,784 | 2,653 | 20 |
| Lempira | 8,613 | 4,357 | 4,233 | 23 |
| Ocotepeque | 3,502 | 1,822 | 1,670 | 10 |
| Olancho | 12,477 | 6,399 | 6,036 | 42 |
| Santa Bárbara | 10,365 | 5,391 | 4,953 | 21 |
| Valle | 3,840 | 1,949 | 1,886 | 5 |
| Yoro | 13,614 | 6,927 | 6,651 | 36 |
| Ns/Nr | 5,354 | 2,802 | 2,548 | 4 |
| Total | 200,293 | 102,422 | 97,457 | 414 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3



GRÁFICO 4: SEXO DE LOS NACIDOS VIVOS EN 2010 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3

Tabla 8: Sexo de los nacidos vivos en 2011 por departamento de residencia


| Departamento de residencia de la madre | 2011 | | | Datos en blanco |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Total | Hombre | Mujer | |
| Atlántida | 9,565 | 4,881 | 4,674 | 10 |
| Colón | 7,781 | 4,056 | 3,715 | 10 |
| Comayagua | 13,064 | 6,609 | 6,435 | 20 |
| Copán | 9,669 | 4,946 | 4,713 | 10 |
| Cortés | 34,882 | 17,766 | 17,087 | 29 |
| Choluteca | 10,232 | 5,299 | 4,917 | 16 |
| El Paraíso | 9,976 | 5,211 | 4,757 | 8 |
| Francisco Morazán | 31,891 | 16,272 | 15,598 | 21 |
| Gracias a Dios | 968 | 491 | 477 | 0 |
| Intibucá | 5,909 | 3,046 | 2,855 | 8 |
| Islas de la Bahía | 1,266 | 667 | 599 | 0 |
| La Paz | 5,711 | 2,869 | 2,830 | 12 |
| Lempira | 8,240 | 4,234 | 3,991 | 15 |
| Ocotepeque | 3,339 | 1,684 | 1,650 | 5 |
| Olancho | 13,764 | 7,020 | 6,724 | 20 |
| Santa Bárbara | 11,706 | 6,044 | 5,646 | 16 |
| Valle | 4,011 | 2,051 | 1,960 | 0 |
| Yoro | 13,436 | 6,858 | 6,553 | 25 |
| Ns/Nr | 6,084 | 3,087 | 2,992 | 5 |
| Total | 201,494 | 103,091 | 98,173 | 230 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3



GRÁFICO 5: SEXO DE LOS NACIDOS VIVOS EN 2011 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3

Tabla 9: Sexo de los nacidos vivos en 2012 por departamento de residencia


| Departamento de residencia de la madre | 2012 | | | Datos en blanco |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Total | Hombre | Mujer | |
| Atlántida | 9,292 | 4,797 | 4,492 | 3 |
| Colón | 8,327 | 4,253 | 4,068 | 6 |
| Comayagua | 13,006 | 6,701 | 6,301 | 4 |
| Copán | 9,262 | 4,797 | 4,457 | 8 |
| Cortés | 34,977 | 18,038 | 16,937 | 2 |
| Choluteca | 9,055 | 4,664 | 4,390 | 1 |
| El Paraíso | 9,157 | 4,759 | 4,390 | 8 |
| Francisco Morazán | 32,336 | 16,586 | 15,746 | 4 |
| Gracias a Dios | 717 | 357 | 356 | 4 |
| Intibucá | 6,506 | 3,344 | 3,160 | 2 |
| Islas de la Bahía | 1,393 | 739 | 654 | 0 |
| La Paz | 5,442 | 2,762 | 2,670 | 10 |
| Lempira | 7,436 | 3,870 | 3,561 | 5 |
| Ocotepeque | 3,311 | 1,743 | 1,566 | 2 |
| Olancho | 12,753 | 6,494 | 6,248 | 11 |
| Santa Bárbara | 10,455 | 5,402 | 5,052 | 1 |
| Valle | 3,985 | 2,075 | 1,910 | 0 |
| Yoro | 13,262 | 6,802 | 6,449 | 11 |
| Ns/Nr | 5,447 | 2,757 | 2,688 | 2 |
| Total | 196,119 | 100,940 | 95,095 | 84 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3



GRÁFICO 6: SEXO DE LOS NACIDOS VIVOS EN 2012 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 3

Tabla 10: Atención del parto por año a nivel nacional

| Asistencia durante el parto | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Médico | 115,435 | 57.6 | 127,732 | 63.4 | 124,626 | 63.5 |
| Partera | 20,901 | 10.4 | 22,128 | 11.0 | 17,069 | 8.7 |
| Enfermera Profesional | 3,490 | 1.7 | 5,958 | 3.0 | 5,982 | 3.1 |
| Auxiliar de Enfermería | 4,420 | 2.2 | 5,973 | 3.0 | 6,087 | 3.1 |
| Otra Persona | 53,522 | 26.7 | 36,578 | 18.2 | 40,093 | 20.4 |
| Sin Atención | 1,267 | 0.6 | 1,374 | 0.7 | 1,225 | 0.6 |
| Ns/Nr | 1,258 | 0.6 | 1,751 | 0.9 | 1,037 | 0.5 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.




GRÁFICO 7: ATENCIÓN DEL PARTO A NIVEL NACIONAL

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.





SECCIÓN

4

Estadísticas de la madre

SECCIÓN 4



Estadísticas de la madre

Esta sección detalla las principales características sociodemográficas de la madre: edad, nivel educativo, estado conyugal, e hijos vivos.

Tabla 11: Rangos de edad de la madre por año a nivel nacional

| Edad | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Menos de 15 | 1,711 | 0.9 | 1,587 | 0.8 | 1,571 | 0.8 |
| 15 a 19 | 41,303 | 20.6 | 41,443 | 20.6 | 41,882 | 21.4 |
| 20 a 24 | 59,415 | 29.7 | 58,666 | 29.1 | 56,501 | 28.8 |
| 25 a 29 | 45,493 | 22.7 | 45,370 | 22.5 | 43,429 | 22.1 |
| 30 a 34 | 28,814 | 14.4 | 29,601 | 14.7 | 28,675 | 14.6 |
| 35 a 39 | 14,926 | 7.5 | 15,201 | 7.5 | 14,730 | 7.5 |
| 40 a 44 | 5,016 | 2.5 | 4,966 | 2.5 | 4,791 | 2.4 |
| 45 a 49 | 796 | 0.4 | 673 | 0.3 | 575 | 0.3 |
| 50 a 64 | 231 | 0.1 | 200 | 0.1 | 166 | 0.1 |
| 65 y más | 172 | 0.1 | 202 | 0.1 | 305 | 0.2 |
| Ns/Nr | 2,416 | 1.2 | 3,585 | 1.8 | 3,494 | 1.8 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.




GRÁFICO 8: RANGO DE EDAD DE LA MADRE POR AÑO A NIVEL NACIONAL

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 4

Tabla 12: Nivel educativo de la madre por año a nivel nacional

| Nivel educativo | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Ninguna | 8,701 | 4.3 | 9,798 | 4.9 | 8,028 | 4.1 |
| Primaria Incompleta | 29,315 | 14.6 | 33,254 | 16.5 | 29,069 | 14.8 |
| Primaria Completa | 53,222 | 26.6 | 62,495 | 31.0 | 58,686 | 29.9 |
| Secundaria Incompleta | 19,403 | 9.7 | 21,568 | 10.7 | 20,982 | 10.7 |
| Secundaria Completa | 21,004 | 10.5 | 23,309 | 11.6 | 24,639 | 12.6 |
| Superior Incompleta | 3,715 | 1.9 | 4,233 | 2.1 | 4,387 | 2.2 |
| Superior Completa | 4,719 | 2.4 | 5,509 | 2.7 | 5,896 | 3.0 |
| Ns/Nr | 60,214 | 30.1 | 41,328 | 20.5 | 44,432 | 22.7 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.




GRÁFICO 9: NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE POR AÑO A NIVEL NACIONAL

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 4



Tabla 13: Estado conyugal de la madre por año a nivel nacional

| Estado conyugal | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Casada | 28,812 | 14.4 | 32,520 | 16.1 | 29,206 | 14.9 |
| En unión de hecho | 563 | 0.3 | 706 | 0.4 | 486 | 0.2 |
| En unión libre | 95,236 | 47.5 | 110,245 | 54.7 | 103,799 | 52.9 |
| Soltera | 16,554 | 8.3 | 18,817 | 9.3 | 18,500 | 9.4 |
| Viuda | 52 | 0.0 | 58 | 0.0 | 48 | 0.0 |
| Divorciada | 18 | 0.0 | 36 | 0.0 | 23 | 0.0 |
| Ns/Nr | 59,058 | 29.5 | 39,112 | 19.4 | 44,057 | 22.5 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

Tabla 14: Número de hijos vivos por año a nivel nacional

| Número de hijos Incluido el presente | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| 1 | 56,542 | 28.2 | 62,976 | 31.3 | 61,630 | 31.4 |
| 2 | 36,989 | 18.5 | 43,784 | 21.7 | 40,894 | 20.9 |
| 3 | 22,007 | 11.0 | 25,521 | 12.7 | 23,763 | 12.1 |
| 4 a 5 | 17,072 | 8.5 | 20,033 | 9.9 | 17,677 | 9.0 |
| 6 + | 7,868 | 3.9 | 8,765 | 4.4 | 7,326 | 3.7 |
| Ns/Nr | 59,815 | 29.9 | 40,415 | 20.1 | 44,829 | 22.9 |
| Total Nacional | 200,293 | 100.0 | 201,494 | 100.0 | 196,119 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 4



GRÁFICO 10: NÚMERO DE HIJOS VIVOS POR AÑO A NIVEL NACIONAL

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.





SECCIÓN

5

Estadísticas del padre

SECCIÓN 5



Estadísticas del padre

Esta sección describe los rangos de edad de los padres de los nacidos vivos.

Tabla 15: Rangos de edad del padre por año a nivel nacional

| Edad | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Menos de 15 | 67 | 0.0 | 62 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| 15 a 19 | 9,898 | 5.2 | 9,738 | 5.1 | 10,210 | 5.5 |
| 20 a 24 | 41,780 | 22.0 | 41,954 | 21.9 | 41,546 | 22.4 |
| 25 a 29 | 43,289 | 22.7 | 43,536 | 22.7 | 41,820 | 22.5 |
| 30 a 34 | 32,754 | 17.2 | 33,628 | 17.5 | 32,180 | 17.3 |
| 35 a 39 | 20,284 | 10.7 | 20,723 | 10.8 | 20,454 | 11.0 |
| 40 a 44 | 11,440 | 6.0 | 11,640 | 6.1 | 11,215 | 6.0 |
| 45 a 49 | 6,188 | 3.3 | 6,200 | 3.2 | 5,791 | 3.1 |
| 50 a 54 | 3,127 | 1.6 | 3,282 | 1.7 | 3,014 | 1.6 |
| 55 a 59 | 1,555 | 0.8 | 1,571 | 0.8 | 1,522 | 0.8 |
| 60 a 64 | 747 | 0.4 | 754 | 0.4 | 751 | 0.4 |
| 65 y más | 24,512 | 12.9 | 22,248 | 11.6 | 23,981 | 12.9 |
| Ns/Nr | 4,652 | 2.4 | 6,158 | 3.2 | 3,590 | 1.9 |
| Total Nacional | 190,328 | 100.0 | 191,694 | 100.0 | 185,864 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 5




GRÁFICO 11: RANGO DE EDAD DEL PADRE POR AÑO A NIVEL NACIONAL

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



The background of the page features several stylized human figures in various shades of teal. Some are larger and more prominent, while others are smaller and more faded. The figures are arranged in a way that suggests a group or community.

SECCIÓN

6

Estadísticas del nacido vivo por municipio

SECCIÓN 6




Estadísticas de nacidos por municipio

Tabla 16: Atlántida - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Atlántida | 9,469 | 100.0 | 9,565 | 100.0 | 9,292 | 100.0 |
| 01. La Ceiba | 4,040 | 42.7 | 4,097 | 42.8 | 4,067 | 43.8 |
| 02. El Porvenir | 432 | 4.6 | 433 | 4.5 | 446 | 4.8 |
| 03. Esparta | 362 | 3.8 | 365 | 3.8 | 363 | 3.9 |
| 04. Jutiapa | 934 | 9.9 | 921 | 9.6 | 892 | 9.6 |
| 05. La Masica | 774 | 8.2 | 751 | 7.9 | 725 | 7.8 |
| 06. San Francisco | 360 | 3.8 | 316 | 3.3 | 320 | 3.4 |
| 07. Tela | 1,946 | 20.6 | 2,067 | 21.6 | 1,941 | 20.9 |
| 08. Arizona | 614 | 6.5 | 595 | 6.2 | 533 | 5.7 |
| 99. Ns/Nr | 7 | 0.1 | 20 | 0.2 | 5 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 12: ATLÁNTIDA - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 6

Tabla 17: Colón - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Colón | 8,218 | 100.0 | 7,781 | 100.0 | 8,327 | 100.0 |
| 01. Trujillo | 1,398 | 17.0 | 1,266 | 16.3 | 1,462 | 17.6 |
| 02. Balfate | 347 | 4.2 | 304 | 3.9 | 291 | 3.5 |
| 03. Irióna | 550 | 6.7 | 580 | 7.5 | 574 | 6.9 |
| 04. Limón | 342 | 4.2 | 356 | 4.6 | 339 | 4.1 |
| 05. Sabá | 898 | 10.9 | 872 | 11.2 | 926 | 11.1 |
| 06. Santa Fe | 183 | 2.2 | 163 | 2.1 | 152 | 1.8 |
| 07. Santa Rosa de Aguán | 152 | 1.8 | 111 | 1.4 | 149 | 1.8 |
| 08. Sonaguera | 1,273 | 15.5 | 993 | 12.8 | 1,030 | 12.4 |
| 09. Tocoa | 2,170 | 26.4 | 2,180 | 28.0 | 2,439 | 29.3 |
| 10. Bonito Oriental | 897 | 10.9 | 951 | 12.2 | 958 | 11.5 |
| 99. Ns/Nr | 8 | 0.1 | 5 | 0.1 | 7 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 13: COLÓN - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 18: Comayagua - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Comayagua | 11,863 | 100.0 | 13,064 | 100.0 | 13,006 | 100.0 |
| 01. Comayagua | 3,331 | 28.1 | 3,587 | 27.5 | 3,513 | 27.0 |
| 02. Ajuterique | 287 | 2.4 | 260 | 2.0 | 296 | 2.3 |
| 03. El Rosario | 666 | 5.6 | 726 | 5.6 | 625 | 4.8 |
| 04. Esquías | 522 | 4.4 | 556 | 4.3 | 597 | 4.6 |
| 05. Humuya | 17 | 0.1 | 26 | 0.2 | 24 | 0.2 |
| 06. La Libertad | 640 | 5.4 | 750 | 5.7 | 741 | 5.7 |
| 07. Lamaní | 183 | 1.5 | 215 | 1.6 | 243 | 1.9 |
| 08. La Trinidad | 101 | 0.9 | 155 | 1.2 | 138 | 1.1 |
| 09. Lejamaní | 117 | 1.0 | 110 | 0.8 | 174 | 1.3 |
| 10. Meámbar | 314 | 2.6 | 400 | 3.1 | 351 | 2.7 |
| 11. Minas de Oro | 256 | 2.2 | 286 | 2.2 | 281 | 2.2 |
| 12. Ojos de Agua | 281 | 2.4 | 329 | 2.5 | 284 | 2.2 |
| 13. San Jerónimo | 591 | 5.0 | 703 | 5.4 | 781 | 6.0 |
| 14. San José de Comayagua | 199 | 1.7 | 243 | 1.9 | 239 | 1.8 |
| 15. San José del Potrero | 184 | 1.6 | 182 | 1.4 | 124 | 1.0 |
| 16. San Luis | 292 | 2.5 | 281 | 2.2 | 320 | 2.5 |
| 17. San Sebastián | 43 | 0.4 | 90 | 0.7 | 78 | 0.6 |
| 18. Siguatepeque | 2,221 | 18.7 | 2,390 | 18.3 | 2,436 | 18.7 |
| 19. Villa de San Antonio | 587 | 4.9 | 584 | 4.5 | 582 | 4.5 |
| 20. Las Lajas | 401 | 3.4 | 508 | 3.9 | 514 | 4.0 |
| 21. Taulabé | 622 | 5.2 | 664 | 5.1 | 661 | 5.1 |
| 99. Ns/Nr | 8 | 0.1 | 19 | 0.1 | 4 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6

GRÁFICO 14: COMAYAGUA - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 19: Copán - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Copán | 11,110 | 100.0 | 9,669 | 100.0 | 9,262 | 100.0 |
| 01. Santa Rosa de Copán | 1,322 | 11.9 | 1,309 | 13.5 | 1,328 | 14.3 |
| 02. Cabañas | 456 | 4.1 | 40 | 0.4 | 64 | 0.7 |
| 03. Concepción | 217 | 2.0 | 198 | 2.0 | 224 | 2.4 |
| 04. Copán Ruinas | 1,272 | 11.4 | 1,135 | 11.7 | 983 | 10.6 |
| 05. Corquín | 346 | 3.1 | 321 | 3.3 | 382 | 4.1 |
| 06. Cucuyagua | 453 | 4.1 | 402 | 4.2 | 458 | 4.9 |
| 07. Dolores | 195 | 1.8 | 174 | 1.8 | 178 | 1.9 |
| 08. Dulce Nombre | 133 | 1.2 | 148 | 1.5 | 137 | 1.5 |
| 09. El Paraíso | 881 | 7.9 | 705 | 7.3 | 653 | 7.1 |
| 10. Florida | 912 | 8.2 | 887 | 9.2 | 802 | 8.7 |
| 11. La Jigua | 294 | 2.6 | 292 | 3.0 | 233 | 2.5 |
| 12. La Unión | 411 | 3.7 | 423 | 4.4 | 459 | 5.0 |
| 13. Nueva Arcadia | 968 | 8.7 | 858 | 8.9 | 963 | 10.4 |
| 14. San Agustín | 169 | 1.5 | 149 | 1.5 | 138 | 1.5 |
| 15. San Antonio | 293 | 2.6 | 251 | 2.6 | 249 | 2.7 |
| 16. San Jerónimo | 179 | 1.6 | 167 | 1.7 | 117 | 1.3 |
| 17. San José | 170 | 1.5 | 153 | 1.6 | 124 | 1.3 |
| 18. San Juan de Opoa | 405 | 3.6 | 371 | 3.8 | 286 | 3.1 |
| 19. San Nicolás | 217 | 2.0 | 184 | 1.9 | 148 | 1.6 |
| 20. San Pedro | 192 | 1.7 | 169 | 1.7 | 186 | 2.0 |
| 21. Santa Rita | 1,341 | 12.1 | 1,068 | 11.0 | 903 | 9.7 |
| 22. Trinidad de Copán | 186 | 1.7 | 171 | 1.8 | 173 | 1.9 |
| 23. Veracruz | 91 | 0.8 | 92 | 1.0 | 69 | 0.7 |
| 99. Ns/Nr | 7 | 0.1 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6

GRÁFICO 15: COPÁN - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 20: Cortés - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Cortés | 35,778 | 100.0 | 34,882 | 100.0 | 34,977 | 100.0 |
| 01. San Pedro Sula | 15,982 | 44.7 | 15,859 | 45.5 | 16,038 | 45.9 |
| 02. Choloma | 5,481 | 15.3 | 5,379 | 15.4 | 5,485 | 15.7 |
| 03. Omoa | 1,044 | 2.9 | 951 | 2.7 | 967 | 2.8 |
| 04. Pimienta | 443 | 1.2 | 373 | 1.1 | 452 | 1.3 |
| 05. Potrerillos | 469 | 1.3 | 253 | 0.7 | 423 | 1.2 |
| 06. Puerto Cortés | 2,492 | 7.0 | 2,543 | 7.3 | 2,503 | 7.2 |
| 07. San Antonio de Cortés | 628 | 1.8 | 563 | 1.6 | 561 | 1.6 |
| 08. San Francisco de Yojoa | 619 | 1.7 | 628 | 1.8 | 551 | 1.6 |
| 09. San Manuel | 1,180 | 3.3 | 1,125 | 3.2 | 1,088 | 3.1 |
| 10. Santa Cruz de Yojoa | 2,446 | 6.8 | 2,102 | 6.0 | 1,704 | 4.9 |
| 11. Villanueva | 3,365 | 9.4 | 3,524 | 10.1 | 3,612 | 10.3 |
| 12. La Lima | 1,624 | 4.5 | 1,565 | 4.5 | 1,589 | 4.5 |
| 99. Ns/Nr | 5 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 16: CORTÉS - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 6

Tabla 21: Choluteca - Nacidos vivos por año y municipio de residencia


| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Choluteca | 9,926 | 100.0 | 10,232 | 100.0 | 9,055 | 100.0 |
| 01. Choluteca | 3,319 | 33.4 | 3,643 | 35.6 | 3,466 | 38.3 |
| 02. Apacilagua | 206 | 2.1 | 202 | 2.0 | 214 | 2.4 |
| 03. Concepción de María | 697 | 7.0 | 684 | 6.7 | 655 | 7.2 |
| 04. Duyure | 81 | 0.8 | 91 | 0.9 | 69 | 0.8 |
| 05. El Corpus | 518 | 5.2 | 555 | 5.4 | 537 | 5.9 |
| 06. El Triunfo | 1,166 | 11.7 | 1,088 | 10.6 | 522 | 5.8 |
| 07. Marcovia | 1,385 | 14.0 | 1,404 | 13.7 | 1,223 | 13.5 |
| 08. Morolica | 73 | 0.7 | 109 | 1.1 | 86 | 0.9 |
| 09. Namasigúe | 171 | 1.7 | 162 | 1.6 | 359 | 4.0 |
| 10. Orocuina | 461 | 4.6 | 433 | 4.2 | 421 | 4.6 |
| 11. Pespire | 651 | 6.6 | 682 | 6.7 | 584 | 6.4 |
| 12. San Antonio de Flores | 126 | 1.3 | 135 | 1.3 | 127 | 1.4 |
| 13. San Isidro | 99 | 1.0 | 78 | 0.8 | 87 | 1.0 |
| 14. San José | 103 | 1.0 | 91 | 0.9 | 94 | 1.0 |
| 15. San Marcos de Colón | 578 | 5.8 | 580 | 5.7 | 375 | 4.1 |
| 16. Santa Ana de Yusguare | 286 | 2.9 | 289 | 2.8 | 235 | 2.6 |
| 99. Ns/Nr | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | 1 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6



GRÁFICO 17: CHOLUTECA - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 6

Tabla 22: El Paraíso - Nacidos vivos por año y municipio de residencia


| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total El Paraíso | 10,073 | 100.0 | 9,976 | 100.0 | 9,157 | 100.0 |
| 01. Yuscarán | 284 | 2.8 | 255 | 2.6 | 243 | 2.7 |
| 02. Alauca | 281 | 2.8 | 200 | 2.0 | 240 | 2.6 |
| 03. Danlí | 3,900 | 38.7 | 3,998 | 40.1 | 3,940 | 43.0 |
| 04. El Paraíso | 1,254 | 12.4 | 1,175 | 11.8 | 1,085 | 11.8 |
| 05. Gúinope | 216 | 2.1 | 178 | 1.8 | 200 | 2.2 |
| 06. Jacaleapa | 53 | 0.5 | 64 | 0.6 | 70 | 0.8 |
| 07. Liure | 223 | 2.2 | 280 | 2.8 | 264 | 2.9 |
| 08. Morocelí | 400 | 4.0 | 412 | 4.1 | 346 | 3.8 |
| 09. Oropolí | 164 | 1.6 | 167 | 1.7 | 152 | 1.7 |
| 10. Potrerillos | 95 | 0.9 | 72 | 0.7 | 60 | 0.7 |
| 11. San Antonio de Flores | 125 | 1.2 | 127 | 1.3 | 134 | 1.5 |
| 12. San Lucas | 163 | 1.6 | 224 | 2.2 | 222 | 2.4 |
| 13. San Matías | 81 | 0.8 | 73 | 0.7 | 104 | 1.1 |
| 14. Soledad | 203 | 2.0 | 198 | 2.0 | 173 | 1.9 |
| 15. Teupasenti | 940 | 9.3 | 959 | 9.6 | 1,051 | 11.5 |
| 16. Texiguat | 245 | 2.4 | 264 | 2.6 | 231 | 2.5 |
| 17. Vado Ancho | 84 | 0.8 | 98 | 1.0 | 84 | 0.9 |
| 18. Yauyupe | 25 | 0.2 | 15 | 0.2 | 31 | 0.3 |
| 19. Trojes | 1,328 | 13.2 | 1,204 | 12.1 | 522 | 5.7 |
| 99. Ns/Nr | 9 | 0.1 | 13 | 0.1 | 5 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6



GRÁFICO 18: EL PARAÍSO - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 6

Tabla 23: Francisco Morazán - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Francisco Morazán | 32,014 | 100.0 | 31,891 | 100.0 | 32,336 | 100.0 |
| 01. Distrito Central | 23,305 | 72.8 | 23,615 | 74.0 | 23,602 | 73.0 |
| 02. Alubarén | 170 | 0.5 | 144 | 0.5 | 141 | 0.4 |
| 03. Cedros | 528 | 1.6 | 539 | 1.7 | 555 | 1.7 |
| 04. Curarén | 644 | 2.0 | 538 | 1.7 | 568 | 1.8 |
| 05. El Porvenir | 470 | 1.5 | 468 | 1.5 | 482 | 1.5 |
| 06. Guaimaca | 793 | 2.5 | 801 | 2.5 | 885 | 2.7 |
| 07. La Libertad | 58 | 0.2 | 9 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| 08. La Venta | 110 | 0.3 | 134 | 0.4 | 154 | 0.5 |
| 09. Lepaterique | 655 | 2.0 | 597 | 1.9 | 767 | 2.4 |
| 10. Maraita | 111 | 0.3 | 83 | 0.3 | 86 | 0.3 |
| 11. Marale | 229 | 0.7 | 292 | 0.9 | 258 | 0.8 |
| 12. Nueva Armenia | 47 | 0.1 | 43 | 0.1 | 42 | 0.1 |
| 13. Ojojona | 283 | 0.9 | 265 | 0.8 | 248 | 0.8 |
| 14. Orica | 294 | 0.9 | 283 | 0.9 | 304 | 0.9 |
| 15. Reitoca | 317 | 1.0 | 286 | 0.9 | 260 | 0.8 |
| 16. Sabanagrande | 457 | 1.4 | 384 | 1.2 | 297 | 0.9 |
| 17. San Antonio de Oriente | 321 | 1.0 | 288 | 0.9 | 364 | 1.1 |
| 18. San Buenaventura | 55 | 0.2 | 64 | 0.2 | 61 | 0.2 |
| 19. San Ignacio | 190 | 0.6 | 230 | 0.7 | 229 | 0.7 |
| 20. San Juan de Flores | 380 | 1.2 | 428 | 1.3 | 390 | 1.2 |
| 21. San Miguelito | 45 | 0.1 | 54 | 0.2 | 44 | 0.1 |
| 22. Santa Ana | 303 | 0.9 | 255 | 0.8 | 280 | 0.9 |
| 23. Santa Lucía | 278 | 0.9 | 266 | 0.8 | 274 | 0.8 |
| 24. Talanga | 878 | 2.7 | 703 | 2.2 | 896 | 2.8 |
| 25. Tatumbla | 160 | 0.5 | 132 | 0.4 | 156 | 0.5 |
| 26. Valle de Angeles | 435 | 1.4 | 480 | 1.5 | 425 | 1.3 |
| 27. Villa de San Francisco | 291 | 0.9 | 291 | 0.9 | 282 | 0.9 |
| 28. Vallecillo | 203 | 0.6 | 210 | 0.7 | 261 | 0.8 |
| 99. Ns/Nr | 4 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6



GRÁFICO 19: FRANCISCO MORAZÁN - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 6

Tabla 24: Gracias a Dios - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Gracias a Dios | 1,211 | 100.0 | 968 | 100.0 | 717 | 100.0 |
| 01. Puerto Lempira | 477 | 39.4 | 333 | 34.4 | 166 | 23.2 |
| 02. Brus Laguna | 222 | 18.3 | 62 | 6.4 | 22 | 3.1 |
| 03. Ahuas | 100 | 8.3 | 61 | 6.3 | 18 | 2.5 |
| 04. Juan Francisco Bulnes | 144 | 11.9 | 152 | 15.7 | 183 | 25.5 |
| 05. Villeda Morales | 141 | 11.6 | 165 | 17.0 | 84 | 11.7 |
| 06. Wanpusirpi | 127 | 10.5 | 191 | 19.7 | 242 | 33.8 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 2 | 0.3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 20: GRACIAS A DIOS - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 25: Intibucá - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Intibucá | 6,053 | 100.0 | 5,909 | 100.0 | 6,506 | 100.0 |
| 01. La Esperanza | 299 | 4.9 | 293 | 5.0 | 270 | 4.2 |
| 02. Camasca | 157 | 2.6 | 167 | 2.8 | 200 | 3.1 |
| 03. Colomoncagua | 504 | 8.3 | 471 | 8.0 | 497 | 7.6 |
| 04. Concepción | 186 | 3.1 | 222 | 3.8 | 217 | 3.3 |
| 05. Dolores | 129 | 2.1 | 127 | 2.1 | 115 | 1.8 |
| 06. Intibucá | 1,440 | 23.8 | 1,245 | 21.1 | 1,436 | 22.1 |
| 07. Jesús de Otoro | 764 | 12.6 | 674 | 11.4 | 752 | 11.6 |
| 08. Magdalena | 104 | 1.7 | 125 | 2.1 | 121 | 1.9 |
| 09. Masaguara | 405 | 6.7 | 409 | 6.9 | 354 | 5.4 |
| 10. San Antonio | 126 | 2.1 | 138 | 2.3 | 160 | 2.5 |
| 11. San Isidro | 115 | 1.9 | 144 | 2.4 | 168 | 2.6 |
| 12. San Juan | 422 | 7.0 | 375 | 6.3 | 524 | 8.1 |
| 13. San Marcos de Sierra | 243 | 4.0 | 270 | 4.6 | 289 | 4.4 |
| 14. San Miguelito | 192 | 3.2 | 245 | 4.1 | 223 | 3.4 |
| 15. Santa Lucía | 142 | 2.3 | 156 | 2.6 | 158 | 2.4 |
| 16. Yamaranguila | 500 | 8.3 | 466 | 7.9 | 662 | 10.2 |
| 17. San Francisco de Opalaca | 318 | 5.3 | 381 | 6.4 | 359 | 5.5 |
| 99. Ns/Nr | 7 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6

GRÁFICO 21: INTUBUCÁ - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 26: Islas de la Bahía - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Islas de la Bahía | 1,356 | 100.0 | 1,266 | 100.0 | 1,393 | 100.0 |
| 01. Roatán | 974 | 71.8 | 810 | 64.0 | 990 | 71.1 |
| 02. Guanaja | 43 | 3.2 | 43 | 3.4 | 24 | 1.7 |
| 03. José Santos Guardiola | 266 | 19.6 | 312 | 24.6 | 282 | 20.2 |
| 04. Utila | 72 | 5.3 | 98 | 7.7 | 96 | 6.9 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 22: ISLAS DE LA BAHÍA - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 6

Tabla 27: La Paz - Nacidos vivos por año y municipio de residencia


| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total La Paz | 5,457 | 100.0 | 5,711 | 100.0 | 5,442 | 100.0 |
| 01. La Paz | 974 | 17.8 | 1,098 | 19.2 | 1,062 | 19.5 |
| 02. Aguanqueterique | 107 | 2.0 | 100 | 1.8 | 99 | 1.8 |
| 03. Cabañas | 119 | 2.2 | 94 | 1.6 | 137 | 2.5 |
| 04. Cane | 61 | 1.1 | 65 | 1.1 | 65 | 1.2 |
| 05. Chinacla | 246 | 4.5 | 234 | 4.1 | 224 | 4.1 |
| 06. Guajiquire | 470 | 8.6 | 399 | 7.0 | 339 | 6.2 |
| 07. Lauterique | 65 | 1.2 | 75 | 1.3 | 64 | 1.2 |
| 08. Marcala | 657 | 12.0 | 732 | 12.8 | 701 | 12.9 |
| 09. Mercedes de Oriente | 46 | 0.8 | 37 | 0.6 | 33 | 0.6 |
| 10. Opatoro | 297 | 5.4 | 178 | 3.1 | 155 | 2.8 |
| 11. San Antonio del Norte | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 10 | 0.2 |
| 12. San José | 273 | 5.0 | 286 | 5.0 | 277 | 5.1 |
| 13. San Juan | 42 | 0.8 | 48 | 0.8 | 46 | 0.8 |
| 14. San Pedro de Tutule | 197 | 3.6 | 191 | 3.3 | 140 | 2.6 |
| 15. Santa Ana | 409 | 7.5 | 374 | 6.5 | 421 | 7.7 |
| 16. Santa Elena | 395 | 7.2 | 453 | 7.9 | 435 | 8.0 |
| 17. Santa María | 367 | 6.7 | 385 | 6.7 | 348 | 6.4 |
| 18. Santiago de Puringla | 507 | 9.3 | 549 | 9.6 | 587 | 10.8 |
| 19. Yarula | 222 | 4.1 | 406 | 7.1 | 293 | 5.4 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 6 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6



GRÁFICO 23: LA PAZ - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 6

Tabla 28: Lempira - Nacidos vivos por año y municipio de residencia


| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Lempira | 8,613 | 100.0 | 8,240 | 100.0 | 7,436 | 100.0 |
| 01. Gracias | 1,284 | 14.9 | 1,281 | 15.5 | 651 | 8.8 |
| 02. Belén | 222 | 2.6 | 207 | 2.5 | 184 | 2.5 |
| 03. Candelaria | 212 | 2.5 | 145 | 1.8 | 178 | 2.4 |
| 04. Cololaca | 186 | 2.2 | 165 | 2.0 | 183 | 2.5 |
| 05. Erandique | 405 | 4.7 | 406 | 4.9 | 392 | 5.3 |
| 06. Gualcinco | 37 | 0.4 | 81 | 1.0 | 339 | 4.6 |
| 07. Guarita | 157 | 1.8 | 183 | 2.2 | 179 | 2.4 |
| 08. La Campa | 249 | 2.9 | 100 | 1.2 | 71 | 1.0 |
| 09. La Iguala | 840 | 9.8 | 880 | 10.7 | 785 | 10.6 |
| 10. Las Flores | 228 | 2.6 | 270 | 3.3 | 195 | 2.6 |
| 11. La Unión | 370 | 4.3 | 384 | 4.7 | 281 | 3.8 |
| 12. La Virtud | 146 | 1.7 | 152 | 1.8 | 153 | 2.1 |
| 13. Lepaera | 983 | 11.4 | 919 | 11.2 | 714 | 9.6 |
| 14. Mapulaca | 121 | 1.4 | 131 | 1.6 | 148 | 2.0 |
| 15. Piraera | 233 | 2.7 | 42 | 0.5 | 108 | 1.5 |
| 16. San Andrés | 405 | 4.7 | 525 | 6.4 | 432 | 5.8 |
| 17. San Francisco | 199 | 2.3 | 206 | 2.5 | 216 | 2.9 |
| 18. San Juan Guarita | 41 | 0.5 | 44 | 0.5 | 42 | 0.6 |
| 19. San Manuel Colohete | 500 | 5.8 | 290 | 3.5 | 361 | 4.9 |
| 20. San Rafael | 367 | 4.3 | 462 | 5.6 | 336 | 4.5 |
| 21. San Sebastián | 373 | 4.3 | 352 | 4.3 | 339 | 4.6 |
| 22. Santa Cruz | 247 | 2.9 | 211 | 2.6 | 227 | 3.1 |
| 23. Talgua | 236 | 2.7 | 252 | 3.1 | 254 | 3.4 |
| 24. Tambla | 80 | 0.9 | 64 | 0.8 | 64 | 0.9 |
| 25. Tomalá | 150 | 1.7 | 152 | 1.8 | 199 | 2.7 |
| 26. Valladolid | 89 | 1.0 | 54 | 0.7 | 75 | 1.0 |
| 27. Virginia | 52 | 0.6 | 65 | 0.8 | 69 | 0.9 |
| 28. San Marcos de Caiquin | 198 | 2.3 | 214 | 2.6 | 261 | 3.5 |
| 99. Ns/Nr | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6



GRÁFICO 24: LEMPIRA - NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 6

Tabla 29: Ocotepeque - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Ocotepeque | 3,502 | 100.0 | 3,339 | 100.0 | 3,311 | 100.0 |
| 01. Ocotepeque | 500 | 14.3 | 455 | 13.6 | 403 | 12.2 |
| 02. Belén Gualcho | 389 | 11.1 | 430 | 12.9 | 521 | 15.7 |
| 03. Concepción | 89 | 2.5 | 128 | 3.8 | 137 | 4.1 |
| 04. Dolores Merendón | 90 | 2.6 | 94 | 2.8 | 104 | 3.1 |
| 05. Fraternidad | 127 | 3.6 | 96 | 2.9 | 151 | 4.6 |
| 06. La Encarnación | 95 | 2.7 | 68 | 2.0 | 85 | 2.6 |
| 07. La Labor | 218 | 6.2 | 174 | 5.2 | 162 | 4.9 |
| 08. Lucerna | 121 | 3.5 | 110 | 3.3 | 82 | 2.5 |
| 09. Mercedes | 207 | 5.9 | 161 | 4.8 | 155 | 4.7 |
| 10. San Fernando | 199 | 5.7 | 212 | 6.3 | 252 | 7.6 |
| 11. San Francisco del Valle | 195 | 5.6 | 224 | 6.7 | 207 | 6.3 |
| 12. San Jorge | 117 | 3.3 | 116 | 3.5 | 134 | 4.0 |
| 13. San Marcos | 462 | 13.2 | 472 | 14.1 | 436 | 13.2 |
| 14. Santa Fe | 117 | 3.3 | 131 | 3.9 | 120 | 3.6 |
| 15. Sensenti | 394 | 11.3 | 267 | 8.0 | 185 | 5.6 |
| 16. Sinuapa | 178 | 5.1 | 198 | 5.9 | 175 | 5.3 |
| 99. Ns/Nr | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 25: OCOTEPEQUE. NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 30: Olancho - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Olancho | 12,477 | 100.0 | 13,764 | 100.0 | 12,753 | 100.0 |
| 01. Juticalpa | 2,635 | 21.1 | 2,630 | 19.1 | 2,723 | 21.4 |
| 02. Campamento | 624 | 5.0 | 685 | 5.0 | 624 | 4.9 |
| 03. Catacamas | 2,116 | 17.0 | 3,141 | 22.8 | 2,553 | 20.0 |
| 04. Concordia | 147 | 1.2 | 186 | 1.4 | 164 | 1.3 |
| 05. Dulce Nombre de Culmí | 791 | 6.3 | 973 | 7.1 | 952 | 7.5 |
| 06. El Rosario | 52 | 0.4 | 108 | 0.8 | 74 | 0.6 |
| 07. Esquipulas del Norte | 263 | 2.1 | 287 | 2.1 | 266 | 2.1 |
| 08. Gualaco | 592 | 4.7 | 596 | 4.3 | 513 | 4.0 |
| 09. Guarizama | 212 | 1.7 | 216 | 1.6 | 204 | 1.6 |
| 10. Guata | 292 | 2.3 | 351 | 2.6 | 308 | 2.4 |
| 11. Guayape | 299 | 2.4 | 336 | 2.4 | 299 | 2.3 |
| 12. Jano | 160 | 1.3 | 182 | 1.3 | 151 | 1.2 |
| 13. La Unión | 213 | 1.7 | 232 | 1.7 | 190 | 1.5 |
| 14. Mangulile | 298 | 2.4 | 305 | 2.2 | 282 | 2.2 |
| 15. Manto | 278 | 2.2 | 255 | 1.9 | 282 | 2.2 |
| 16. Salamá | 195 | 1.6 | 129 | 0.9 | 150 | 1.2 |
| 17. San Esteban | 806 | 6.5 | 638 | 4.6 | 663 | 5.2 |
| 18. San Francisco de Becerra | 264 | 2.1 | 189 | 1.4 | 243 | 1.9 |
| 19. San Francisco de La Paz | 492 | 3.9 | 476 | 3.5 | 431 | 3.4 |
| 20. Santa María del Real | 221 | 1.8 | 238 | 1.7 | 264 | 2.1 |
| 21. Silca | 198 | 1.6 | 225 | 1.6 | 202 | 1.6 |
| 22. Yocón | 304 | 2.4 | 392 | 2.8 | 245 | 1.9 |
| 23. Patuca | 1,012 | 8.1 | 983 | 7.1 | 963 | 7.6 |
| 99. Ns/Nr | 13 | 0.1 | 11 | 0.1 | 7 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6

GRÁFICO 26: OLANCHO. NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6




Tabla 31: Santa Bárbara - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Santa Bárbara | 10,365 | 100.0 | 11,706 | 100.0 | 10,455 | 100.0 |
| 01. Santa Bárbara | 912 | 8.8 | 988 | 8.4 | 947 | 9.1 |
| 02. Arada | 221 | 2.1 | 254 | 2.2 | 223 | 2.1 |
| 03. Atima | 389 | 3.8 | 459 | 3.9 | 560 | 5.4 |
| 04. Azacualpa | 510 | 4.9 | 657 | 5.6 | 637 | 6.1 |
| 05. Ceguaca | 140 | 1.4 | 113 | 1.0 | 114 | 1.1 |
| 06. Concepción del Norte | 391 | 3.8 | 422 | 3.6 | 263 | 2.5 |
| 07. Concepción del Sur | 154 | 1.5 | 179 | 1.5 | 228 | 2.2 |
| 08. Chinda | 162 | 1.6 | 216 | 1.8 | 194 | 1.9 |
| 09. El Nispero | 113 | 1.1 | 101 | 0.9 | 129 | 1.2 |
| 10. Gualala | 196 | 1.9 | 135 | 1.2 | 194 | 1.9 |
| 11. Ilima | 168 | 1.6 | 214 | 1.8 | 125 | 1.2 |
| 12. Macuelizo | 180 | 1.7 | 106 | 0.9 | 220 | 2.1 |
| 13. Naranjito | 903 | 8.7 | 959 | 8.2 | 794 | 7.6 |
| 14. Nuevo Celilac | 248 | 2.4 | 294 | 2.5 | 333 | 3.2 |
| 15. Petoa | 232 | 2.2 | 190 | 1.6 | 231 | 2.2 |
| 16. Protección | 504 | 4.9 | 409 | 3.5 | 224 | 2.1 |
| 17. Quimistán | 790 | 7.6 | 855 | 7.3 | 461 | 4.4 |
| 18. San Francisco de Ojuera | 667 | 6.4 | 1,078 | 9.2 | 1,030 | 9.9 |
| 19. San José de Colinas | 192 | 1.9 | 248 | 2.1 | 326 | 3.1 |
| 20. San Luis | 667 | 6.4 | 730 | 6.2 | 670 | 6.4 |
| 21. San Marcos | 453 | 4.4 | 567 | 4.8 | 427 | 4.1 |
| 22. San Nicolás | 310 | 3.0 | 353 | 3.0 | 360 | 3.4 |
| 23. San Pedro Zacapa | 249 | 2.4 | 290 | 2.5 | 266 | 2.5 |
| 24. San Vicente Centenario | 96 | 0.9 | 177 | 1.5 | 122 | 1.2 |
| 25. Santa Rita | 67 | 0.6 | 45 | 0.4 | 75 | 0.7 |
| 26. Trinidad | 449 | 4.3 | 502 | 4.3 | 421 | 4.0 |
| 27. Las Vegas | 549 | 5.3 | 660 | 5.6 | 536 | 5.1 |
| 28. Nueva Frontera | 442 | 4.3 | 495 | 4.2 | 345 | 3.3 |
| 99. Ns/Nr | 11 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 6

GRÁFICO 27: SANTA BÁRBARA. NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 6



Tabla 32: Valle - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Valle | 3,840 | 100.0 | 4,011 | 100.0 | 3,985 | 100.0 |
| 01. Nacaome | 1,198 | 31.2 | 1,253 | 31.2 | 1,207 | 30.3 |
| 02. Alianza | 148 | 3.9 | 168 | 4.2 | 194 | 4.9 |
| 03. Amapala | 261 | 6.8 | 306 | 7.6 | 306 | 7.7 |
| 04. Aramecina | 175 | 4.6 | 191 | 4.8 | 182 | 4.6 |
| 05. Caridad | 93 | 2.4 | 86 | 2.1 | 108 | 2.7 |
| 06. Goascorán | 287 | 7.5 | 311 | 7.8 | 361 | 9.1 |
| 07. Langué | 462 | 12.0 | 467 | 11.6 | 348 | 8.7 |
| 08. San Francisco de Coray | 253 | 6.6 | 259 | 6.5 | 260 | 6.5 |
| 09. San Lorenzo | 961 | 25.0 | 968 | 24.1 | 1,017 | 25.5 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.1 | 2 | 0.0 | 2 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 6

Tabla 33: Yoro - Nacidos vivos por año y municipio de residencia

| Municipio de residencia de la madre | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Yoro | 13,614 | 100.0 | 13,436 | 100.0 | 13,262 | 100.0 |
| 01. Yoro | 2,129 | 15.6 | 1,860 | 13.8 | 1,700 | 12.8 |
| 02. Arenal | 79 | 0.6 | 128 | 1.0 | 164 | 1.2 |
| 03. El Negrito | 1,159 | 8.5 | 1,069 | 8.0 | 1,130 | 8.5 |
| 04. El Progreso | 4,200 | 30.9 | 4,216 | 31.4 | 4,285 | 32.3 |
| 05. Jocón | 317 | 2.3 | 249 | 1.9 | 320 | 2.4 |
| 06. Morazán | 1,108 | 8.1 | 913 | 6.8 | 911 | 6.9 |
| 07. Olanchito | 2,340 | 17.2 | 2,701 | 20.1 | 2,547 | 19.2 |
| 08. Santa Rita | 376 | 2.8 | 473 | 3.5 | 590 | 4.4 |
| 09. Sulaco | 469 | 3.4 | 397 | 3.0 | 352 | 2.7 |
| 10. Victoria | 888 | 6.5 | 868 | 6.5 | 748 | 5.6 |
| 11. Yorito | 541 | 4.0 | 554 | 4.1 | 515 | 3.9 |
| 99. Ns/Nr | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 29: YORO. NACIDOS VIVOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



The background of the page features several stylized human figures in various shades of teal. Some are large and semi-transparent, while others are smaller and more solid. They are arranged in a way that suggests a crowd or a group of people.

SECCIÓN

7

Estadísticas del fallecido



Estadísticas de defunciones

En esta sección se describen las principales características sociodemográficas de las personas fallecidas: edad, sexo, y nivel educativo. También se muestra la cantidad de fallecidos totales para cada año a nivel nacional, y desagregado por departamentos.

Tabla 34: Defunciones por año y departamento de residencia

| Departamento | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Atlántida | 1,125 | 4.9 | 1,400 | 5.6 | 1,372 | 5.4 |
| Colón | 751 | 3.3 | 799 | 3.2 | 869 | 3.4 |
| Comayagua | 1,273 | 5.6 | 1,404 | 5.6 | 1,836 | 7.3 |
| Copán | 1,050 | 4.6 | 1,145 | 4.6 | 1,148 | 4.5 |
| Cortés | 4,045 | 17.7 | 4,371 | 17.5 | 4,247 | 16.8 |
| Choluteca | 1,221 | 5.3 | 1,222 | 4.9 | 1,237 | 4.9 |
| El Paraíso | 957 | 4.2 | 1,133 | 4.5 | 1,089 | 4.3 |
| Francisco Morazán | 4,610 | 20.2 | 5,085 | 20.3 | 4,982 | 19.7 |
| Gracias a Dios | 24 | 0.1 | 13 | 0.1 | 25 | 0.1 |
| Intibucá | 779 | 3.4 | 819 | 3.3 | 750 | 3.0 |
| Islas de la Bahía | 137 | 0.6 | 113 | 0.5 | 97 | 0.4 |
| La Paz | 740 | 3.2 | 697 | 2.8 | 722 | 2.9 |
| Lempira | 942 | 4.1 | 1,063 | 4.2 | 1,062 | 4.2 |
| Ocotepeque | 433 | 1.9 | 490 | 2.0 | 451 | 1.8 |
| Olancho | 1,035 | 4.5 | 1,302 | 5.2 | 1,372 | 5.4 |
| Santa Bárbara | 1,311 | 5.7 | 1,428 | 5.7 | 1,475 | 5.8 |
| Valle | 563 | 2.5 | 580 | 2.3 | 542 | 2.1 |
| Yoro | 1,284 | 5.6 | 1,465 | 5.9 | 1,460 | 5.8 |
| Ns/Nr | 563 | 2.5 | 483 | 1.9 | 513 | 2.0 |
| Total Nacional | 22,843 | 100.0 | 25,012 | 100.0 | 25,249 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 7

Tabla 35: Sexo de los fallecidos en 2010 por departamento de residencia


| Departamento | 2010 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Total | Hombre | Mujer | En blanco |
| Atlántida | 1,125 | 713 | 399 | 13 |
| Colón | 751 | 481 | 257 | 13 |
| Comayagua | 1,273 | 751 | 491 | 31 |
| Copán | 1,050 | 636 | 383 | 31 |
| Cortés | 4,045 | 2,609 | 1,410 | 26 |
| Choluteca | 1,221 | 693 | 501 | 27 |
| El Paraíso | 957 | 551 | 378 | 28 |
| Francisco Morazán | 4,610 | 2,726 | 1,822 | 62 |
| Gracias a Dios | 24 | 16 | 8 | 0 |
| Intibucá | 779 | 428 | 334 | 17 |
| Islas de la Bahía | 137 | 75 | 57 | 5 |
| La Paz | 740 | 389 | 295 | 56 |
| Lempira | 942 | 555 | 351 | 36 |
| Ocatepeque | 433 | 232 | 178 | 23 |
| Olancho | 1,035 | 659 | 328 | 48 |
| Santa Bárbara | 1,311 | 786 | 491 | 34 |
| Valle | 563 | 317 | 234 | 12 |
| Yoro | 1,284 | 813 | 444 | 27 |
| Ns/Nr | 563 | 339 | 212 | 12 |
| Total Nacional | 22,843 | 13.769 | 8.573 | 501 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 7



GRÁFICO 30: SEXO DE LOS FALLECIDOS EN 2010 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 7

Tabla 36: Sexo de los fallecidos en 2011 por departamento de residencia


| Departamento | 2011 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Total | Hombre | Mujer | En blanco |
| Atlántida | 1,400 | 924 | 475 | 1 |
| Colón | 799 | 504 | 292 | 3 |
| Comayagua | 1,404 | 905 | 491 | 8 |
| Copán | 1,145 | 722 | 392 | 31 |
| Cortés | 4,371 | 2,777 | 1,589 | 5 |
| Choluteca | 1,222 | 663 | 548 | 11 |
| El Paraíso | 1,133 | 634 | 488 | 11 |
| Francisco Morazán | 5,085 | 2,999 | 2,048 | 38 |
| Gracias a Dios | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Intibucá | 819 | 477 | 339 | 3 |
| Islas de la Bahía | 113 | 67 | 46 | 0 |
| La Paz | 697 | 385 | 299 | 13 |
| Lempira | 1,063 | 652 | 408 | 3 |
| Ocotepeque | 490 | 270 | 215 | 5 |
| Olancho | 1,302 | 857 | 445 | 0 |
| Santa Bárbara | 1,428 | 854 | 528 | 46 |
| Valle | 580 | 315 | 253 | 12 |
| Yoro | 1,465 | 920 | 543 | 2 |
| Ns/Nr | 483 | 299 | 177 | 7 |
| Total Nacional | 25,012 | 15,236 | 9,577 | 199 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 7



GRÁFICO 31: SEXO DE LOS FALLECIDOS EN 2011 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.



SECCIÓN 7

Tabla 37: Sexo de los fallecidos en 2012 por departamento de residencia


| Departamento | 2012 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | Total | Hombre | Mujer | En blanco |
| Atlántida | 1,372 | 892 | 480 | 0 |
| Colón | 869 | 571 | 298 | 0 |
| Comayagua | 1,836 | 1,230 | 606 | 0 |
| Copán | 1,148 | 746 | 400 | 2 |
| Cortés | 4,247 | 2699 | 1,547 | 1 |
| Choluteca | 1,237 | 714 | 521 | 2 |
| El Paraíso | 1,089 | 627 | 461 | 1 |
| Francisco Morazán | 4,982 | 2,856 | 2,126 | 0 |
| Gracias a Dios | 25 | 20 | 5 | 0 |
| Intibucá | 750 | 455 | 295 | 0 |
| Islas de la Bahía | 97 | 63 | 34 | 0 |
| La Paz | 722 | 418 | 303 | 1 |
| Lempira | 1,062 | 659 | 403 | 0 |
| Ocotepeque | 451 | 287 | 162 | 2 |
| Olancho | 1,372 | 886 | 485 | 1 |
| Santa Bárbara | 1,475 | 905 | 570 | 0 |
| Valle | 542 | 277 | 262 | 3 |
| Yoro | 1,460 | 897 | 558 | 5 |
| Ns/Nr | 513 | 322 | 185 | 6 |
| Total Nacional | 25,249 | 15,524 | 9,701 | 24 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

SECCIÓN 7



GRÁFICO 32: SEXO DE LOS FALLECIDOS EN 2012 POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.


SECCIÓN 7

Tabla 38: Nivel educativo del fallecido por año

| Nivel educativo | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Ninguna | 5,345 | 23.4 | 5,632 | 22.5 | 5,124 | 20.3 |
| Primaria Incompleta | 5,284 | 23.1 | 5,598 | 22.4 | 5,421 | 21.5 |
| Primaria Completa | 4,224 | 18.5 | 4,389 | 17.5 | 4,313 | 17.1 |
| Secundaria Incompleta | 1,031 | 4.5 | 1,111 | 4.4 | 1,010 | 4.0 |
| Secundaria Completa | 1,478 | 6.5 | 1,579 | 6.3 | 1,573 | 6.2 |
| Superior Incompleta | 178 | 0.8 | 190 | 0.8 | 160 | 0.6 |
| Superior Completa | 499 | 2.2 | 482 | 1.9 | 546 | 2.2 |
| Ns/Nr | 4,804 | 21.0 | 6,031 | 24.1 | 7,102 | 28.1 |
| Total | 22,843 | 100.0 | 25,012 | 100.0 | 25,249 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.

GRÁFICO 33: NIVEL EDUCATIVO DEL FALLECIDO POR AÑO



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Nacimientos) del RNP.





SECCIÓN

8

Estadísticas de las causas de defunción

SECCIÓN 8



Estadísticas de las causas de defunción

Esta sección revela las 10 principales causas de muerte para 11 rangos de edad seleccionados, para los tres años en cuestión.

Tabla 39: 10 principales causas de muerte por agrupación. 2010

| Las 10 agrupaciones de causas de muerte más frecuentes por rangos de edad y sexo | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| Causas de muerte agrupadas | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | |
| Total | 22,843 | 100 | 13,769 | 100 | 8,573 | 100 | 501 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 4,163 | 18.2 | 3,188 | 23.2 | 935 | 10.9 | 40 | 8.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 1,062 | 4.6 | 604 | 4.4 | 443 | 5.2 | 15 | 3.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 927 | 4.1 | 458 | 3.3 | 437 | 5.1 | 32 | 6.4 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 886 | 3.9 | 397 | 2.9 | 466 | 5.4 | 23 | 4.6 |
| Agresiones (X85-Y09) | 872 | 3.8 | 755 | 5.5 | 62 | 0.7 | 55 | 11.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 780 | 3.4 | 409 | 3.0 | 349 | 4.1 | 22 | 4.4 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 468 | 2.0 | 325 | 2.4 | 129 | 1.5 | 14 | 2.8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 461 | 2.0 | 199 | 1.4 | 252 | 2.9 | 10 | 2.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 425 | 1.9 | 228 | 1.7 | 183 | 2.1 | 14 | 2.8 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 5,994 | 26.2 | 3,567 | 25.9 | 2,351 | 27.4 | 76 | 15.2 |
| Demás Causas | 6,805 | 29.8 | 3,639 | 26.4 | 2,966 | 34.6 | 200 | 39.9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 40: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2010

| Menores de 1 año | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Causas de muerte agrupadas | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 646 | 100 | 372 | 100 | 248 | 100 | 26 | 100 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | 64 | 9.9 | 46 | 12.4 | 16 | 6.5 | 2 | 7.7 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 55 | 8.5 | 24 | 6.5 | 29 | 11.7 | 2 | 7.7 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 28 | 4.3 | 15 | 4.0 | 13 | 5.2 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 25 | 3.9 | 17 | 4.6 | 8 | 3.2 | 0 | 0.0 |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | 25 | 3.9 | 18 | 5 | 7 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | 17 | 2.6 | 9 | 2.4 | 8 | 3.2 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 14 | 2.2 | 9 | 2.4 | 4 | 1.6 | 1 | 3.8 |
| Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89) | 11 | 1.7 | 7 | 1.9 | 4 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 11 | 1.7 | 7 | 1.9 | 3 | 1.2 | 1 | 3.8 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 184 | 28.5 | 115 | 30.9 | 63 | 25.4 | 6 | 23.1 |
| Demás Causas | 212 | 32.8 | 105 | 28.2 | 93 | 37.5 | 14 | 53.8 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 41: 10 principales causas de muertes en menores de 1 año ▶

| Menores de 1 año | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | Total | 64 | 46 | 16 | 2 |
| | P20 Hipoxia intrauterina | 9 | 6 | 2 | 1 |
| | P21 Asfixia del nacimiento | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | P22 Dificultad respiratoria del recién nacido | 33 | 24 | 8 | 1 |
| | P23 Neumonía congénita | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | P24 Síndromes de aspiración neonatal | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 55 | 24 | 29 | 2 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 55 | 24 | 29 | 2 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 28 | 15 | 13 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 20 | 10 | 10 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 41: 10 principales causas de muertes en menores de 1 año ◀▶

| Menores de 1 año | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 25 | 17 | 8 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 23 | 15 | 8 | 0 |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | Total | 25 | 18 | 7 | 0 |
| | P36 Sepsis bacteriana del recién nacido | 25 | 18 | 7 | 0 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | Total | 17 | 9 | 8 | 0 |
| | P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte | 16 | 9 | 7 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 14 | 9 | 4 | 1 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 8 | 6 | 1 | 1 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 41: 10 principales causas de muertes en menores de 1 año ◀

| Menores de 1 año | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89) | Total | 11 | 7 | 4 | 0 |
| | Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 11 | 7 | 3 | 1 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 7 | 4 | 2 | 1 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95-R99) | Total | 184 | 115 | 63 | 6 |
| | R95 Síndrome de la muerte súbita infantil | 4 | 3 | 0 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 180 | 112 | 63 | 5 |
| Demás Causas | | 212 | 105 | 93 | 14 |
| Total General | | 646 | 372 | 248 | 26 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 42: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | Menores de 1 año | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 504 | 100 | 278 | 100 | 209 | 100 | 17 | 100 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 76 | 15.1 | 45 | 16.2 | 28 | 13.4 | 3 | 17.6 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 41 | 8.1 | 22 | 7.9 | 19 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 29 | 5.8 | 16 | 5.8 | 12 | 5.7 | 1 | 5.9 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 19 | 3.8 | 10 | 3.6 | 9 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 16 | 3.2 | 10 | 3.6 | 5 | 2.4 | 1 | 5.9 |
| Desnutrición (E40-E46) | 15 | 3.0 | 7 | 2.5 | 6 | 2.9 | 2 | 11.8 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 10 | 2.0 | 9 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Trastornos metabólicos (E70-E90) | 10 | 2.0 | 6 | 2.2 | 2 | 1.0 | 2 | 11.8 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | 9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 104 | 20.6 | 61 | 21.9 | 42 | 20.1 | 1 | 5.9 |
| Demás Causas | 175 | 34.7 | 87 | 31.3 | 81 | 38.8 | 7 | 41.2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 43: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2010 ▶

| De 1 a 4 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 76 | 45 | 28 | 3 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 76 | 45 | 28 | 3 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 41 | 22 | 19 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 27 | 16 | 11 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Total | 29 | 16 | 12 | 1 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 28 | 15 | 12 | 1 |
| | A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas no clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 43: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2010 ◀▶

| De 1 a 4 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 19 | 10 | 9 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 13 | 7 | 6 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | R68 Otros síntomas y signos generales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | R60 Edema, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | R55 Síncope y colapso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 16 | 10 | 5 | 1 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 12 | 7 | 4 | 1 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Desnutrición (E40-E46) | Total | 15 | 7 | 6 | 2 |
| | E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada | 7 | 2 | 4 | 1 |
| | E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada | 7 | 4 | 2 | 1 |
| | E41 Marasmo nutricional | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 43: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2010 ◀

| De 1 a 4 años | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 10 | 9 | 1 | 0 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trastornos metabólicos (E70-E90) | Total | 10 | 6 | 2 | 2 |
| | E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico | 4 | 3 | 0 | 1 |
| | E86 Depleción de volumen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | E88 Otros trastornos metabólicos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | E84 Fibrosis quística | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | Total | 9 | 5 | 4 | 0 |
| | Q03 Hidrocéfalo congénito | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | Q05 Espina bífida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q02 Microcefalia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 104 | 61 | 42 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 104 | 61 | 42 | 1 |
| Demás Causas | | 175 | 87 | 81 | 7 |
| Total General | | 504 | 278 | 209 | 17 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 44: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | Menores de 5 a 9 años | | | | | | Datos en blanco | |
|---|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 198 | 100 | 106 | 100 | 89 | 100 | 3 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 33 | 16.7 | 18 | 17.0 | 15 | 16.9 | 0 | 0.0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 11 | 5.6 | 9 | 8.5 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 9 | 4.5 | 4 | 3.8 | 5 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 7 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 7 | 3.5 | 1 | 0.9 | 6 | 6.7 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 6 | 3.0 | 2 | 1.9 | 3 | 3.4 | 1 | 33.3 |
| Agresiones (X85-Y09) | 5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 5 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 5 | 2.5 | 4 | 3.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 48 | 24.2 | 25 | 23.6 | 23 | 25.8 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 62 | 31.3 | 34 | 32.1 | 26 | 29.2 | 2 | 66.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 45: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2010 ▶

| De 5 a 9 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 33 | 18 | 15 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 18 | 7 | 11 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 11 | 9 | 2 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 9 | 4 | 5 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 9 | 4 | 5 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 45: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2010 ◀

| De 5 a 9 años | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | Total | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | G91 Hidrocéfalo | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | G93 Otros trastornos del encéfalo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hemato-poyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 7 | 1 | 6 | 0 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | C91 Leucemia linfoide | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | Total | 6 | 2 | 3 | 1 |
| | A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 48 | 25 | 23 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 48 | 25 | 23 | 0 |
| Demás Causas | | 62 | 34 | 26 | 2 |
| Total General | | 198 | 106 | 89 | 3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 46: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 10 a 19 años | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 929 | 100 | 642 | 100 | 272 | 100 | 15 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 368 | 39.6 | 300 | 46.7 | 65 | 23.9 | 3 | 20.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 56 | 6.0 | 47 | 7.3 | 6 | 2.2 | 3 | 20.0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 41 | 4.4 | 30 | 4.7 | 10 | 3.7 | 1 | 6.7 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 22 | 2.4 | 10 | 1.6 | 12 | 4.4 | 0 | 0.0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 16 | 1.7 | 11 | 1.7 | 4 | 1.5 | 1 | 6.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 15 | 1.6 | 8 | 1.2 | 6 | 2.2 | 1 | 6.7 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 15 | 1.6 | 10 | 1.6 | 5 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 15 | 1.6 | 8 | 1.2 | 7 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas (A90-A99) | 14 | 1.5 | 5 | 0.8 | 9 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 174 | 18.7 | 112 | 17.4 | 62 | 22.8 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 193 | 20.8 | 101 | 15.7 | 86 | 31.6 | 6 | 40.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 47: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2010 ▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 368 | 300 | 65 | 3 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 223 | 200 | 21 | 2 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 51 | 35 | 16 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 24 | 19 | 5 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 19 | 11 | 8 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 17 | 12 | 5 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 16 | 13 | 2 | 1 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 47: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2010 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 368 | 300 | 65 | 3 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 56 | 47 | 6 | 3 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 39 | 31 | 5 | 3 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | X87 Agresión con plaguicidas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 41 | 30 | 10 | 1 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 40 | 29 | 10 | 1 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 47: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2010 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 22 | 10 | 12 | 0 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 10 | 4 | 6 | 0 |
| | C91 Leucemia linfoide | 8 | 4 | 4 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 16 | 11 | 4 | 1 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 15 | 10 | 4 | 1 |
| | W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 15 | 8 | 6 | 1 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 7 | 2 | 4 | 1 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 47: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2010 ◀

| De 10 a 19 años | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | Total | 15 | 10 | 5 | 0 |
| | V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 14 | 9 | 5 | 0 |
| | V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 15 | 8 | 7 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 14 | 7 | 7 | 0 |
| | J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas (A90-A99) | Total | 14 | 5 | 9 | 0 |
| | A91 Fiebre del dengue hemorrágico | 10 | 3 | 7 | 0 |
| | A90 Fiebre del dengue (dengue clásico) | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 174 | 112 | 62 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 174 | 112 | 62 | 0 |
| Demás Causas | | 193 | 101 | 86 | 6 |
| Total General | | 929 | 642 | 272 | 15 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 48: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 20 a 29 años | | | | | | Datos en blanco | |
|---|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,389 | 100 | 1,921 | 100 | 430 | 100 | 38 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 1,027 | 43.0 | 912 | 47.5 | 104 | 24.2 | 11 | 28.9 |
| Agresiones (X85-Y09) | 293 | 12.3 | 262 | 13.6 | 19 | 4.4 | 12 | 31.6 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 98 | 4.1 | 79 | 4.1 | 16 | 3.7 | 3 | 7.9 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 39 | 1.6 | 26 | 1.4 | 12 | 2.8 | 1 | 2.6 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 27 | 1.1 | 10 | 0.5 | 16 | 3.7 | 1 | 2.6 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 18 | 0.8 | 16 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 18 | 0.8 | 17 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | 17 | 0.7 | 17 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 16 | 0.7 | 13 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 481 | 20.1 | 361 | 18.8 | 118 | 27.4 | 2 | 5.3 |
| Demás Causas | 355 | 14.9 | 208 | 10.8 | 139 | 32.3 | 8 | 21.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010 ▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 1,027 | 912 | 104 | 11 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 700 | 645 | 51 | 4 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 132 | 111 | 21 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 69 | 60 | 6 | 3 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no de determinada | 33 | 20 | 11 | 2 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 31 | 28 | 3 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 18 | 14 | 3 | 1 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 12 | 7 | 5 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 10 | 9 | 1 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 9 | 6 | 3 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 6 | 5 | 0 | 1 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010 ◀▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 1,027 | 912 | 104 | 11 |
| | Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 293 | 262 | 19 | 12 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 215 | 195 | 12 | 8 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 46 | 39 | 4 | 3 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 22 | 21 | 1 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X93 Agresión con disparo de arma corta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | X87 Agresión con plaguicidas | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010 ◀▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 98 | 79 | 16 | 3 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 94 | 75 | 16 | 3 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 39 | 26 | 12 | 1 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 12 | 10 | 2 | 0 |
| | X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 7 | 2 | 4 | 1 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervios | 2 | 2 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010 ◀▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 39 | 26 | 12 | 1 |
| | X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 27 | 10 | 16 | 1 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 10 | 3 | 6 | 1 |
| | C91 Leucemia linfoide | 9 | 5 | 4 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C83 Linfoma no Hodgkin difuso | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 18 | 16 | 2 | 0 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 13 | 12 | 1 | 0 |
| | V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 18 | 17 | 1 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 18 | 17 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 49: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2010 ◀

| De 20 a 29 años | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 17 | 17 | 0 | 0 |
| | T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo | 16 | 16 | 0 | 0 |
| | T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | Total | 16 | 13 | 3 | 0 |
| | V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 14 | 12 | 2 | 0 |
| | V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 481 | 361 | 118 | 2 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 481 | 361 | 118 | 2 |
| Demás Causas | | 355 | 208 | 139 | 8 |
| Total General | | 2,389 | 1,921 | 430 | 38 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 50: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 30 a 39 años | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 2,218 | 100 | 1,649 | 100 | 526 | 100 | 43 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 738 | 33.3 | 625 | 37.9 | 104 | 19.8 | 9 | 20.9 |
| Agresiones (X85-Y09) | 214 | 9.6 | 190 | 11.5 | 10 | 1.9 | 14 | 32.6 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 80 | 3.6 | 62 | 3.8 | 18 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 42 | 1.9 | 30 | 1.8 | 10 | 1.9 | 2 | 4.7 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 33 | 1.5 | 18 | 1.1 | 14 | 2.7 | 1 | 2.3 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | 33 | 1.5 | 19 | 1.2 | 14 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 30 | 1.4 | 15 | 0.9 | 15 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 27 | 1.2 | 15 | 0.9 | 11 | 2.1 | 1 | 2.3 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 27 | 1.2 | 17 | 1.0 | 10 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 535 | 24.1 | 407 | 24.7 | 122 | 23.2 | 6 | 14.0 |
| Demás causas | 459 | 20.7 | 251 | 15.2 | 198 | 37.6 | 10 | 23.3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010 ▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 738 | 625 | 104 | 9 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 454 | 412 | 39 | 3 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 145 | 95 | 47 | 3 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 45 | 42 | 3 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 21 | 20 | 1 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 16 | 13 | 3 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 12 | 7 | 5 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 10 | 7 | 3 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 10 | 9 | 0 | 1 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 9 | 4 | 3 | 2 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010 ◀▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 738 | 625 | 104 | 9 |
| | Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 214 | 190 | 10 | 14 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 156 | 141 | 4 | 11 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 37 | 32 | 4 | 1 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 10 | 8 | 1 | 1 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80,V89) | Total | 80 | 62 | 18 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 78 | 60 | 18 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010 ◀▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80,V89) | Total | 80 | 62 | 18 | 0 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 42 | 30 | 10 | 2 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 22 | 17 | 4 | 1 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 12 | 10 | 1 | 1 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 33 | 18 | 14 | 1 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 29 | 16 | 12 | 1 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | Total | 33 | 19 | 14 | 0 |
| | B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación | 17 | 10 | 7 | 0 |
| | B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | 13 | 7 | 6 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010 ◀▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | Total | 33 | 19 | 14 | 0 |
| | B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 30 | 15 | 15 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 18 | 9 | 9 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 27 | 15 | 11 | 1 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 18 | 10 | 7 | 1 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 27 | 17 | 10 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 14 | 9 | 5 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 2 | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 51: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2010 ◀

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 27 | 17 | 10 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 535 | 407 | 122 | 6 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 534 | 406 | 122 | 6 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 459 | 251 | 198 | 10 |
| Total General | | 2218 | 1649 | 526 | 43 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 52: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 40 a 49 años | | | | | | Datos en blanco | |
|---|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,079 | 100 | 1,372 | 100 | 667 | 100 | 40 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 522 | 25.1 | 416 | 30.3 | 103 | 15.4 | 3 | 7.5 |
| Agresiones (X85-Y09) | 141 | 6.8 | 123 | 9.0 | 9 | 1.3 | 9 | 22.5 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 62 | 3.0 | 44 | 3.2 | 17 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 62 | 3.0 | 33 | 2.4 | 29 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 60 | 2.9 | 30 | 2.2 | 27 | 4.0 | 3 | 7.5 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 53 | 2.5 | 30 | 2.2 | 23 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 52 | 2.5 | 25 | 1.8 | 26 | 3.9 | 1 | 2.5 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 42 | 2.0 | 33 | 2.4 | 6 | 0.9 | 3 | 7.5 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | 35 | 1.7 | 0 | 0.0 | 35 | 5.2 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 526 | 25.3 | 357 | 26.0 | 163 | 24.4 | 6 | 15.0 |
| Demás Causas | 524 | 25.2 | 281 | 20.5 | 230 | 34.5 | 13 | 32.5 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 53: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. ►

| De 40 a 49 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | | 522 | 416 | 103 | 3 |
| | Causas de muerte | 287 | 253 | 32 | 2 |
| | Total | 149 | 97 | 52 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 23 | 19 | 4 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 14 | 12 | 2 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 10 | 8 | 1 | 1 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 9 | 7 | 2 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 8 | 2 | 6 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 141 | 123 | 9 | 9 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 105 | 93 | 7 | 5 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 53: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. ◀▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 141 | 123 | 9 | 9 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 21 | 17 | 0 | 4 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 62 | 44 | 17 | 1 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 39 | 29 | 10 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 16 | 14 | 1 | 1 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 6 | 1 | 5 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 62 | 33 | 29 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 51 | 27 | 24 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 60 | 30 | 27 | 3 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 36 | 14 | 20 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 53: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. ◀▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 60 | 30 | 27 | 3 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 53 | 30 | 23 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 34 | 20 | 14 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 10 | 3 | 7 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 52 | 25 | 26 | 1 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 37 | 17 | 20 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 15 | 8 | 6 | 1 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 42 | 33 | 6 | 3 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 42 | 33 | 6 | 3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 53: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. ◀

| De 40 a 49 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | Total | 35 | 0 | 35 | 0 |
| | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada | 19 | 0 | 19 | 0 |
| | C53 Tumor maligno del cuello del útero | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | C56 Tumor maligno del ovario | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 526 | 357 | 163 | 6 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 525 | 357 | 163 | 5 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demás Causas | | 524 | 281 | 230 | 13 |
| Total General | | 2,079 | 1,372 | 667 | 40 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 54: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 50 a 59 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,407 | 100 | 1,439 | 100 | 927 | 100 | 41 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 387 | 16.1 | 283 | 19.7 | 103 | 11.1 | | |
| | 1 | 2.4 | | | | | | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 155 | 6.4 | 71 | 4.9 | 78 | 8.4 | 6 | 14.6 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 113 | 4.7 | 91 | 6.3 | 21 | 2.3 | 1 | 2.4 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 106 | 4.4 | 72 | 5.0 | 32 | 3.5 | 2 | 4.9 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 103 | 4.3 | 47 | 3.3 | 50 | 5.4 | 6 | 14.6 |
| Agresiones (X85-Y09) | 82 | 3.4 | 72 | 5.0 | 5 | 0.5 | 5 | 12.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 78 | 3.2 | 37 | 2.6 | 38 | 4.1 | 3 | 7.3 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | 58 | 2.4 | 0 | 0.0 | 58 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 45 | 1.9 | 18 | 1.3 | 26 | 2.8 | 1 | 2.4 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 609 | 25.3 | 374 | 26.0 | 230 | 24.8 | 5 | 12.2 |
| Demás Causas | 671 | 27.9 | 374 | 26.0 | 287 | 31.0 | 10 | 24.4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010 ▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 387 | 283 | 103 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 160 | 96 | 64 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 137 | 115 | 21 | 1 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 28 | 25 | 3 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 15 | 14 | 1 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 12 | 4 | 8 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 9 | 6 | 3 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 3 | 2 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010 ◀▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 387 | 283 | 103 | 1 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 155 | 71 | 78 | 6 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 94 | 45 | 46 | 3 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 59 | 25 | 31 | 3 |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 113 | 91 | 21 | 1 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 67 | 55 | 11 | 1 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 24 | 23 | 1 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | K71 Enfermedad tóxica del hígado | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010 ◀▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 106 | 72 | 32 | 2 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 95 | 64 | 29 | 2 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 10 | 8 | 2 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 103 | 47 | 50 | 6 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 45 | 24 | 20 | 1 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 33 | 13 | 15 | 5 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 10 | 6 | 4 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 10 | 2 | 8 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 82 | 72 | 5 | 5 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 50 | 47 | 1 | 2 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 19 | 15 | 2 | 2 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | X92 Agresión por ahogamiento y sumersión | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010 ◀▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 78 | 37 | 38 | 3 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 47 | 20 | 25 | 2 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 12 | 6 | 6 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 11 | 6 | 4 | 1 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | Total | 58 | 0 | 58 | 0 |
| | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | C53 Tumor maligno del cuello del útero | 21 | 0 | 21 | 0 |
| | C56 Tumor maligno del ovario | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | C54 Tumor maligno del cuerpo del útero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C52 Tumor maligno de la vagina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C51 Tumor maligno de la vulva | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 55: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2010 ◀

| De 50 a 59 años | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 45 | 18 | 26 | 1 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 40 | 16 | 23 | 1 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 609 | 374 | 230 | 5 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 608 | 374 | 229 | 5 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demás Causas | | 671 | 374 | 287 | 10 |
| Total General | | 2,407 | 1,439 | 927 | 41 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 56: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 60 a 69 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,800 | 100 | 1,560 | 100 | 1,181 | 100 | 59 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 341 | 12.2 | 219 | 14.0 | 119 | 10.1 | 3 | 5.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 216 | 7.7 | 107 | 6.9 | 105 | 8.9 | 4 | 6.8 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 191 | 6.8 | 100 | 6.4 | 83 | 7.0 | 8 | 13.6 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 190 | 6.8 | 125 | 8.0 | 65 | 5.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 130 | 4.6 | 69 | 4.4 | 61 | 5.2 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 93 | 3.3 | 63 | 4.0 | 26 | 2.2 | 4 | 6.8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 67 | 2.4 | 28 | 1.8 | 37 | 3.1 | 2 | 3.4 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 58 | 2.1 | 25 | 1.6 | 28 | 2.4 | 5 | 8.5 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 57 | 2.0 | 25 | 1.6 | 30 | 2.5 | 2 | 3.4 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 716 | 25.6 | 406 | 26.0 | 303 | 25.7 | 7 | 11.9 |
| Demás Causas | 741 | 26.5 | 393 | 25.2 | 324 | 27.4 | 24 | 40.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 57: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2010 ▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 341 | 219 | 119 | 3 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 215 | 117 | 96 | 2 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 57 | 53 | 4 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 23 | 8 | 15 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 16 | 14 | 2 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 10 | 9 | 0 | 1 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 216 | 107 | 105 | 4 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 148 | 71 | 74 | 3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 57: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2010 ◀▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 216 | 107 | 105 | 4 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 65 | 34 | 30 | 1 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 191 | 100 | 83 | 8 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 81 | 53 | 25 | 3 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 63 | 28 | 31 | 4 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 18 | 7 | 10 | 1 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 16 | 7 | 9 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 7 | 1 | 6 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 190 | 125 | 65 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 164 | 109 | 55 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 25 | 15 | 10 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 57: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2010 ◀▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 130 | 69 | 61 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 88 | 45 | 43 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 12 | 8 | 4 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 12 | 6 | 6 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 9 | 4 | 5 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 93 | 63 | 26 | 4 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 62 | 39 | 21 | 2 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 16 | 15 | 0 | 1 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | K71 Enfermedad tóxica del hígado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 67 | 28 | 37 | 2 |
| | J45 Asma | 35 | 13 | 20 | 2 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 22 | 11 | 11 | 0 |
| | J43 Enfisema | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 2 | 0 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 57: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2010 ◀

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 58 | 25 | 28 | 5 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 48 | 19 | 24 | 5 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 6 | 4 | 2 | 0 |
| | C79 Tumor maligno secundario de otros sitios | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | Total | 57 | 25 | 30 | 2 |
| | I10 Hipertensión esencial (primaria) | 28 | 16 | 12 | 0 |
| | I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva | 15 | 4 | 11 | 0 |
| | I12 Enfermedad renal hipertensiva | 14 | 5 | 7 | 2 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 716 | 406 | 303 | 7 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 714 | 405 | 302 | 7 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Demás Causas | | 741 | 393 | 324 | 24 |
| Total General | | 2,800 | 1,560 | 1,181 | 59 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 58: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | De 70 a 79 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 3,610 | 100 | 1,938 | 100 | 1,601 | 100 | 71 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 291 | 8.1 | 170 | 8.8 | 119 | 7.4 | 2 | 2.8 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 248 | 6.9 | 140 | 7.2 | 104 | 6.5 | 4 | 5.6 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 236 | 6.5 | 106 | 5.5 | 122 | 7.6 | 8 | 11.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 232 | 6.4 | 124 | 6.4 | 104 | 6.5 | 4 | 5.6 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 221 | 6.1 | 116 | 6.0 | 100 | 6.2 | 5 | 7.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 122 | 3.4 | 56 | 2.9 | 64 | 4.0 | 2 | 2.8 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 79 | 2.2 | 52 | 2.7 | 24 | 1.5 | 3 | 4.2 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 75 | 2.1 | 38 | 2.0 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 64 | 1.8 | 32 | 1.7 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,016 | 28.1 | 561 | 28.9 | 444 | 27.7 | 11 | 15.5 |
| Demás Causas | 1,026 | 28.4 | 543 | 28.0 | 451 | 28.2 | 32 | 45.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 59: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2010 ▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 291 | 170 | 119 | 2 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 240 | 128 | 111 | 1 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 18 | 13 | 5 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 15 | 14 | 1 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 248 | 140 | 104 | 4 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 206 | 117 | 85 | 4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 59: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2010 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 248 | 140 | 104 | 4 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 41 | 22 | 19 | 0 |
| | I20 Angina de pecho | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 236 | 106 | 122 | 8 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 162 | 79 | 76 | 7 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 71 | 27 | 43 | 1 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 232 | 124 | 104 | 4 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 175 | 93 | 78 | 4 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 21 | 10 | 11 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 17 | 11 | 6 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 9 | 6 | 3 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 8 | 3 | 5 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 221 | 116 | 100 | 5 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 99 | 50 | 48 | 1 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 56 | 37 | 17 | 2 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 22 | 9 | 12 | 1 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 17 | 7 | 10 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 7 | 1 | 6 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 59: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2010 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 221 | 116 | 100 | 5 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 5 | 2 | 2 | 1 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40,J47) | Total | 122 | 56 | 64 | 2 |
| | J45 Asma | 60 | 28 | 31 | 1 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 46 | 21 | 24 | 1 |
| | J43 Enfisema | 10 | 6 | 4 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 79 | 52 | 24 | 3 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 50 | 31 | 18 | 1 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 13 | 10 | 2 | 1 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 6 | 4 | 2 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | K71 Enfermedad tóxica del hígado | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 59: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2010 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | Total | 75 | 38 | 37 | 0 |
| | I10 Hipertensión esencial (primaria) | 39 | 18 | 21 | 0 |
| | I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva | 25 | 14 | 11 | 0 |
| | I12 Enfermedad renal hipertensiva | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | I13 Enfermedad cardiorenal hipertensiva | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 64 | 32 | 32 | 0 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 30 | 16 | 14 | 0 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 23 | 9 | 14 | 0 |
| | I42 Cardiomiopatía | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | I48 Fibrilación y aleteo auricular | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | I49 Otras arritmias cardíacas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | I47 Taquicardia paroxística | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1,016 | 561 | 444 | 11 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1,014 | 559 | 444 | 11 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Demás causas | | 1,026 | 543 | 451 | 32 |
| Total General | | 3,610 | 1,938 | 1,601 | 71 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 60: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años, por agrupación. 2010

| Causas de muerte agrupadas | Mayores de 80 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 4,987 | 100 | 2,467 | 100 | 2,408 | 100 | 112 | 100 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 380 | 7.6 | 190 | 7.7 | 182 | 7.6 | 8 | 7.1 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 377 | 7.6 | 206 | 8.4 | 170 | 7.1 | 1 | 0.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 354 | 7.1 | 157 | 6.4 | 182 | 7.6 | 15 | 13.4 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 262 | 5.3 | 120 | 4.9 | 129 | 5.4 | 13 | 11.6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 190 | 3.8 | 82 | 3.3 | 105 | 4.4 | 3 | 2.7 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 173 | 3.5 | 63 | 2.6 | 106 | 4.4 | 4 | 3.6 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 161 | 3.2 | 87 | 3.5 | 71 | 2.9 | 3 | 2.7 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 135 | 2.7 | 63 | 2.6 | 66 | 2.7 | 6 | 5.4 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 121 | 2.4 | 55 | 2.2 | 60 | 2.5 | 6 | 5.4 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,585 | 31.8 | 784 | 31.8 | 777 | 32.3 | 24 | 21.4 |
| Demás Causas | 1,249 | 25.0 | 660 | 26.8 | 560 | 23.3 | 29 | 25.9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010 ▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 380 | 190 | 182 | 8 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 315 | 166 | 142 | 7 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 63 | 24 | 38 | 1 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | I20 Angina de pecho | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 377 | 206 | 170 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 325 | 175 | 149 | 1 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 39 | 20 | 19 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010 ◀▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 377 | 206 | 170 | 1 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 354 | 157 | 182 | 15 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 301 | 131 | 155 | 15 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 19 | 9 | 10 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 15 | 6 | 9 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 9 | 3 | 6 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 262 | 120 | 129 | 13 |
| | R54 Senilidad | 215 | 95 | 110 | 10 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 27 | 15 | 9 | 3 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | R51 Cefalea | 4 | 2 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010 ◀▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 262 | 120 | 129 | 13 |
| | R52 Dolor, no clasificado en otra parte | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | R60 Edema, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 190 | 82 | 105 | 3 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 86 | 35 | 50 | 1 |
| | J45 Asma | 65 | 31 | 33 | 1 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 12 | 5 | 6 | 1 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 12 | 4 | 8 | 0 |
| | J43 Enfisema | 11 | 7 | 4 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 173 | 63 | 106 | 4 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 129 | 48 | 77 | 4 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 41 | 13 | 28 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | | | | |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 161 | 87 | 71 | 3 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 72 | 47 | 24 | 1 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 34 | 13 | 20 | 1 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 27 | 11 | 16 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010 ◀▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 161 | 87 | 71 | 3 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 16 | 8 | 7 | 1 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 135 | 63 | 66 |
| I50 Insuficiencia cardíaca | | 57 | 30 | 25 | 2 |
| I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | | 52 | 23 | 25 | 4 |
| I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | | 6 | 2 | 4 | 0 |
| I48 Fibrilación y aleteo auricular | | 5 | 3 | 2 | 0 |
| I42 Cardiomiopatía | | 5 | 3 | 2 | 0 |
| I49 Otras arritmias cardíacas | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| I38 Endocarditis, válvula no especificada | | 2 | 1 | 1 | 0 |
| I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I45 Otros trastornos de la conducción | 1 | 1 | 0 | 0 | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 61: 10 principales causas de muerte en adultos mayores de 80 años. 2010 ◀

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 121 | 55 | 60 | 6 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 120 | 54 | 60 | 6 |
| | J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1585 | 784 | 777 | 24 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1581 | 784 | 773 | 24 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Demás Causas | | 1,249 | 660 | 560 | 29 |
| Total General | | 4,987 | 2,467 | 2,408 | 112 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 62: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2010

| Edad sin especificar o dato en blanco | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| Causas de muerte agrupadas | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 76 | 100 | 36 | 100 | 25 | 100 | 15 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 10 | 13.2 | 7 | 19.4 | 2 | 8.0 | 1 | 6.7 |
| Agresiones (X85-Y09) | 7 | 9.2 | 4 | 11.1 | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 4 | 5.3 | 1 | 2.8 | 2 | 8.0 | 1 | 6.7 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 | 5.3 | 3 | 8.3 | 0 | 0.0 | 1 | 6.7 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 3 | 3.9 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 2 | 2.6 | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 2 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 1 | 6.7 |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | 2 | 2.6 | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 16 | 21.1 | 8 | 22.2 | 4 | 16.0 | 4 | 26.7 |
| Demás Causas | 24 | 31.6 | 8 | 22.2 | 13 | 52.0 | 3 | 20.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

**Tabla 63: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar. ►
2010**

| Edad sin especificar | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 10 | 2 | 1 | 7 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 4 | 1 | 0 | 3 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 4 | 1 | 0 | 3 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 7 | 3 | 0 | 4 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 6 | 3 | 0 | 3 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 4 | 0 | 1 | 3 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 3 | 0 | 2 | 1 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 63: principales causas de muerte en edad sin especificar. 2010 ◀

| Edad sin especificar | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | J45 Asma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | G40 Epilepsia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 16 | 4 | 4 | 8 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 16 | 4 | 4 | 8 |
| Demás Causas | | 24 | 13 | 3 | 8 |
| Total General | | 76 | 25 | 15 | 36 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 64: 10 principales causas de muerte, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | Las 10 agrupaciones de causas de muerte más frecuentes por rangos de edad y sexo | | | | | | | |
|--|--|------|--------|------|-------|------|-----------------|------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 25,012 | 100 | 15,236 | 100 | 9,577 | 100 | 199 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 4,165 | 16.7 | 3,279 | 21.5 | 875 | 9.1 | 11 | 5.5 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 1,140 | 4.6 | 616 | 4.0 | 510 | 5.3 | 14 | 7.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 958 | 3.8 | 878 | 5.8 | 60 | 0.6 | 20 | 10.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 948 | 3.8 | 397 | 2.6 | 544 | 5.7 | 7 | 3.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 907 | 3.6 | 410 | 2.7 | 484 | 5.1 | 13 | 6.5 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 885 | 3.5 | 426 | 2.8 | 453 | 4.7 | 6 | 3.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 496 | 2.0 | 323 | 2.1 | 168 | 1.8 | 5 | 2.5 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 473 | 1.9 | 256 | 1.7 | 214 | 2.2 | 3 | 1.5 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 429 | 1.7 | 203 | 1.3 | 222 | 2.3 | 4 | 2.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 7,234 | 28.9 | 4,284 | 28.1 | 2,927 | 30.6 | 23 | 11.6 |
| Demás causas | 7,377 | 29.5 | 4,164 | 27.3 | 3,120 | 32.6 | 93 | 46.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 65: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | Menores de 1 año | | | | | | Datos en blanco | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 717 | 100 | 394 | 100 | 311 | 100 | 12 | 100 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | 92 | 12.8 | 44 | 11.2 | 46 | 14.8 | 2 | 16.7 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 60 | 8.4 | 31 | 7.9 | 27 | 8.7 | 2 | 16.7 |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | 37 | 5.2 | 11 | 2.8 | 26 | 8.4 | 0 | 0.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 31 | 4.3 | 21 | 5.3 | 10 | 3.2 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 30 | 4.2 | 19 | 4.8 | 10 | 3.2 | 1 | 8.3 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | 16 | 2.2 | 11 | 2.8 | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 13 | 1.8 | 10 | 2.5 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00-R09) | 13 | 1.8 | 7 | 1.8 | 6 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 13 | 1.8 | 5 | 1.3 | 7 | 2.3 | 1 | 8.3 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 214 | 29.8 | 125 | 31.7 | 88 | 28.3 | 1 | 8.3 |
| Demás Causas | 198 | 27.6 | 110 | 27.9 | 83 | 26.7 | 5 | 41.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 66: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2011 ▶

| Menores de 1 año | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | Total | 92 | 44 | 46 | 2 |
| | P22 Dificultad respiratoria del recién nacido | 47 | 22 | 24 | 1 |
| | P23 Neumonía congénita | 14 | 6 | 7 | 1 |
| | P20 Hipoxia intrauterina | 13 | 5 | 8 | 0 |
| | P24 Síndromes de aspiración neonatal | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | P21 Asfixia del nacimiento | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 60 | 31 | 27 |
| J18 Neumonía, organismo no especificado | | 59 | 31 | 26 | 2 |
| J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | Total | 37 | 11 | 26 | 0 |
| | P36 Sepsis bacteriana del recién nacido | 37 | 11 | 26 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 31 | 21 | 10 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 23 | 15 | 8 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 66: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2011 ◀▶

| Menores de 1 año | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 31 | 21 | 10 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 30 | 19 | 10 | 1 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 22 | 15 | 6 | 1 |
| | Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 66: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2011 ◀

| Menores de 1 año | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 ,A49) | Total | 16 | 11 | 5 | 0 |
| | A41 Otras septicemias | 14 | 9 | 5 | 0 |
| | A49 Infección bacteriana de sitio no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | A37 Tos ferina (tos convulsiva) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 13 | 10 | 3 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 7 | 6 | 1 | 0 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | R52 Dolor, no clasificado en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00-R09) | Total | 13 | 7 | 6 | 0 |
| | R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | R01 Soplos y otros sonidos cardíacos | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | R07 Dolor de garganta y en el pecho | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | R04 Hemorragias de las vías respiratorias | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 13 | 5 | 7 | 1 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 11 | 5 | 5 | 1 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 2 | 0 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 66: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2011 ◀

| Menores de 1 año | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 214 | 125 | 88 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 211 | 122 | 88 | 1 |
| | R95 Síndrome de la muerte súbita infantil | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 198 | 110 | 83 | 5 |
| Total General | | 717 | 394 | 311 | 12 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 67: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 1 a 4 años | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 509 | 100 | 254 | 100 | 247 | 100 | 8 | 100 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 77 | 15.1 | 41 | 16.1 | 36 | 14.6 | 0 | 0.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 40 | 7.9 | 26 | 10.2 | 14 | 5.7 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 31 | 6.1 | 10 | 3.9 | 19 | 7.7 | 2 | 25.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 16 | 3.1 | 7 | 2.8 | 9 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 16 | 3.1 | 9 | 3.5 | 7 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 12 | 2.4 | 5 | 2.0 | 7 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 11 | 2.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Desnutrición (E40-E46) | 11 | 2.2 | 6 | 2.4 | 4 | 1.6 | 1 | 12.5 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 10 | 2.0 | 5 | 2.0 | 5 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 129 | 25.3 | 63 | 24.8 | 66 | 26.7 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 156 | 30.6 | 76 | 29.9 | 75 | 30.4 | 5 | 62.5 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 68: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2011 ▶

| De 1 a 4 años | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------|-----------------|---|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco | |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 77 | 41 | 36 | 0 | |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 75 | 39 | 36 | 0 | |
| | J11 Influenza debida a virus no identificado | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 40 | 26 | 14 | 0 | |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 22 | 13 | 9 | 0 | |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | Total | 31 | 10 | 19 | 2 |
| | | A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 31 | 10 | 19 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 68: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2011 ◀▶

| De 1 a 4 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 16 | 7 | 9 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 13 | 5 | 8 | 0 |
| | R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | R52 Dolor, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 16 | 9 | 7 | 0 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 9 | 7 | 2 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 12 | 5 | 7 | 0 |
| | J45 Asma | 8 | 5 | 3 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | Total | 11 | 6 | 5 | 0 |
| | G91 Hidrocéfalo | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | G93 Otros trastornos del encéfalo | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 68: 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. 2011 ◀

| De 1 a 4 años | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Desnutrición (E40-E46) | Total | 11 | 6 | 4 | 1 |
| | E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada | 8 | 4 | 4 | 0 |
| | E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 8 | 4 | 4 | 0 |
| | W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 129 | 63 | 66 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 127 | 62 | 65 | 0 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | R95 Síndrome de la muerte súbita infantil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 156 | 76 | 75 | 5 |
| Total General | | 509 | 254 | 247 | 8 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 69: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 5 a 9 años | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 138 | 100 | 78 | 100 | 59 | 100 | 1 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 15 | 10.9 | 12 | 15.4 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 7 | 5.1 | 4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 1 | 100.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 5 | 3.6 | 2 | 2.6 | 3 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 4 | 2.9 | 2 | 2.6 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 4 | 2.9 | 2 | 2.6 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | 4 | 6.8 | 0 | 0.0 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | 4 | 2.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 3 | 2.2 | 3 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | 3 | 2.2 | 1 | 1.3 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 40 | 29.0 | 22 | 28.2 | 18 | 30.5 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 49 | 35.5 | 26 | 33.3 | 23 | 39.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 70: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2011 ►

| De 5 a 9 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 15 | 12 | 2 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 6 | 5 | 0 | 1 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C91 Leucemia linfoide | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C93 Leucemia monocítica | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 70: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2011 ◀▶

| De 5 a 9 años | | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|--|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco | |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| | V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | Total | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| | A41 Otras septicemias | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 1 | 1 | 0 | 0 | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 70: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años. 2011 ◀

| De 5 a 9 años | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | Total | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | W84 Obstrucción no especificada de la respiración | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 40 | 22 | 18 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 40 | 22 | 18 | 0 |
| Demás Causas | | 49 | 26 | 23 | 0 |
| Total General | | 138 | 78 | 59 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 71: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 10 a 19 años | | | | | | Datos en blanco | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 1,009 | 100 | 711 | 100 | 292 | 100 | 6 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 342 | 33.9 | 274 | 38.5 | 68 | 23.3 | 0 | 0.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 71 | 7.0 | 54 | 7.6 | 15 | 5.1 | 2 | 33.3 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 34 | 3.4 | 25 | 3.5 | 9 | 3.1 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 31 | 3.1 | 28 | 3.9 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 26 | 2.6 | 8 | 1.1 | 17 | 5.8 | 1 | 16.7 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | 22 | 2.2 | 18 | 2.5 | 4 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 17 | 1.7 | 6 | 0.8 | 10 | 3.4 | 1 | 16.7 |
| Traumatismos del tórax (S20-S29) | 15 | 1.5 | 15 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | 13 | 1.3 | 7 | 1.0 | 6 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 221 | 21.9 | 146 | 20.5 | 73 | 25.0 | 2 | 33.3 |
| Demás Causas | 217 | 21.5 | 130 | 18.3 | 87 | 29.8 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 72: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2011 ▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 342 | 274 | 68 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 218 | 192 | 26 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 49 | 30 | 19 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 16 | 13 | 3 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 16 | 8 | 8 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 15 | 11 | 4 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 11 | 9 | 2 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 71 | 54 | 15 | 2 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 47 | 39 | 8 | 0 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 15 | 9 | 6 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 72: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2011 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 71 | 54 | 15 | 2 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X93 Agresión con disparo de arma corta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 34 | 25 | 9 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 33 | 24 | 9 | 0 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | Total | 31 | 28 | 3 | 0 |
| | S06 Traumatismo intracraneal | 29 | 26 | 3 | 0 |
| | S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 26 | 8 | 17 | 1 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 12 | 4 | 7 | 1 |
| | C91 Leucemia linfoide | 8 | 1 | 7 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 2 | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 72: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2011 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 26 | 8 | 17 | 1 |
| | C84 Linfoma de células T periférico y cutáneo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 22 | 18 | 4 | 0 |
| | T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo | 22 | 18 | 4 | 0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 17 | 6 | 10 | 1 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 7 | 2 | 5 | 0 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 5 | 1 | 4 | 0 |
| | X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Traumatismos del tórax (S20-S29) | Total | 15 | 15 | 0 | 0 |
| | S27 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados | 11 | 11 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 72: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2011 ◀

| De 10 a 19 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Traumatismos del tórax (S20-S29) | Total | 15 | 15 | 0 | 0 |
| | S26 Traumatismo del corazón | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trastornos episódicos y paroxístico (G40,G47) | Total | 13 | 7 | 6 | 0 |
| | G40 Epilepsia | 12 | 7 | 5 | 0 |
| | G43 Migraña | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 221 | 146 | 73 | 2 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 220 | 145 | 73 | 2 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 217 | 130 | 87 | 0 |
| Total General | | 1,009 | 711 | 292 | 6 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 73: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 20 a 29 años | | | | | | Datos en blanco | |
|---|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,752 | 100 | 2,280 | 100 | 457 | 100 | 15 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 1,077 | 39.1 | 953 | 41.8 | 123 | 26.9 | 1 | 6.7 |
| Agresiones (X85-Y09) | 297 | 10.8 | 279 | 12.2 | 11 | 2.4 | 7 | 46.7 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 66 | 2.4 | 56 | 2.5 | 10 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 64 | 2.3 | 60 | 2.6 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | 59 | 2.1 | 56 | 2.5 | 3 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 44 | 1.6 | 35 | 1.5 | 8 | 1.8 | 1 | 6.7 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 29 | 1.1 | 14 | 0.6 | 15 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos del tórax (S20-S29) | 27 | 1.0 | 26 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | 22 | 0.8 | 14 | 0.6 | 8 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 653 | 23.7 | 515 | 22.6 | 138 | 30.2 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 414 | 15.0 | 272 | 11.9 | 136 | 29.8 | 6 | 40.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 74: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2011 ▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 1077 | 953 | 123 | 1 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 759 | 695 | 64 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 98 | 79 | 19 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 58 | 51 | 7 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 46 | 35 | 10 | 1 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 36 | 28 | 8 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 21 | 20 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 19 | 15 | 4 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 15 | 10 | 5 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 297 | 279 | 11 | 7 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 229 | 220 | 3 | 6 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 74: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2011 ◀▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 297 | 279 | 11 | 7 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 39 | 34 | 4 | 1 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 14 | 14 | 0 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X93 Agresión con disparo de arma corta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X92 Agresión por ahogamiento y sumersión | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 66 | 56 | 10 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 63 | 55 | 8 | 0 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | Total | 64 | 60 | 4 | 0 |
| | S06 Traumatismo intracraneal | 63 | 59 | 4 | 0 |
| | S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 59 | 56 | 3 | 0 |
| | T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo | 58 | 56 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 74: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2011 ◀▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 59 | 56 | 3 | 0 |
| | T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 44 | 35 | 8 | 1 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 14 | 12 | 2 | 0 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 10 | 8 | 2 | 0 |
| | X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 29 | 14 | 15 |
| C95 Leucemia de células de tipo no especificado | | 13 | 4 | 9 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 74: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2011 ◀

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 29 | 14 | 15 | 0 |
| | C91 Leucemia linfoide | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C83 Linfoma no Hodgkin difuso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Traumatismos del tórax (S20,S29) | Total | 27 | 26 | 1 | 0 |
| | S27 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados | 23 | 22 | 1 | 0 |
| | S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | S26 Traumatismo del corazón | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | S21 Herida del tórax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trastornos episódicos y paroxístico (G40,G47) | Total | 22 | 14 | 8 | 0 |
| | G40 Epilepsia | 22 | 14 | 8 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 653 | 515 | 138 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 652 | 514 | 138 | 0 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 414 | 272 | 136 | 6 |
| Total General | | 2,752 | 2,280 | 457 | 15 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 75: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 10 a 19 años | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 2,567 | 100 | 1,946 | 100 | 600 | 100 | 21 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 816 | 31.8 | 709 | 36.4 | 103 | 17.2 | 4 | 19.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 267 | 10.4 | 255 | 13.1 | 9 | 1.5 | 3 | 14.3 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 51 | 2.0 | 43 | 2.2 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 46 | 1.8 | 43 | 2.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | 46 | 1.8 | 24 | 1.2 | 21 | 3.5 | 1 | 4.8 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 45 | 1.8 | 35 | 1.8 | 9 | 1.5 | 1 | 4.8 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | 40 | 1.6 | 36 | 1.8 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 32 | 1.2 | 18 | 0.9 | 13 | 2.2 | 1 | 4.8 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 29 | 1.1 | 12 | 0.6 | 16 | 2.7 | 1 | 4.8 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 663 | 25.8 | 466 | 23.9 | 196 | 32.7 | 1 | 4.8 |
| Demás Causas | 532 | 20.7 | 305 | 15.7 | 218 | 36.3 | 9 | 42.9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 76: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2011 ►

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 816 | 709 | 103 | 4 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 548 | 502 | 45 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 111 | 77 | 34 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 42 | 37 | 5 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 29 | 24 | 4 | 1 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 19 | 13 | 5 | 1 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 19 | 16 | 2 | 1 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 11 | 10 | 1 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 10 | 7 | 3 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 9 | 6 | 3 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 76: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2011 ◀▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 267 | 255 | 9 | 3 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 207 | 198 | 7 | 2 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 44 | 41 | 2 | 1 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X93 Agresión con disparo de arma corta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X92 Agresión por ahogamiento y sumersión | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 51 | 43 | 8 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 49 | 41 | 8 | 0 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | Total | 46 | 43 | 3 | 0 |
| | S06 Traumatismo intracraneal | 43 | 40 | 3 | 0 |
| | S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | S01 Herida de la cabeza | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 76: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2011 ◀▶

| De 30 a 39 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | Total | 46 | 24 | 21 | 1 |
| | B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación | 20 | 9 | 11 | 0 |
| | B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | 18 | 11 | 6 | 1 |
| | B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras afecciones | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en tumores malignos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 45 | 35 | 9 | 1 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 19 | 18 | 1 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 18 | 13 | 4 | 1 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 40 | 36 | 4 | 0 |
| | T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo | 39 | 35 | 4 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 76: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2011 ◀

| De 30 a 39 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Traumatismos de parte no especificada del tronco miembro o región del cuerpo (T08-T14) | Total | 40 | 36 | 4 | 0 |
| | T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 32 | 18 | 13 | 1 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 29 | 15 | 13 | 1 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 29 | 12 | 16 | 1 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 17 | 6 | 10 | 1 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 663 | 466 | 196 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 663 | 466 | 196 | 1 |
| Demás Causas | | 532 | 305 | 218 | 9 |
| Total General | | 2567 | 1946 | 600 | 21 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 77: 10 principales de causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 40 a 49 años | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 2,255 | 100.0 | 1,563 | 100.0 | 682 | 100.0 | 10 | 100.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 536 | 23.8 | 451 | 28.9 | 84 | 12.3 | 1 | 10.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 156 | 6.9 | 145 | 9.3 | 10 | 1.5 | 1 | 10.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 78 | 3.5 | 64 | 4.1 | 14 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 77 | 3.4 | 28 | 1.8 | 48 | 7.0 | 1 | 10.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 57 | 2.5 | 45 | 2.9 | 10 | 1.5 | 2 | 20.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 53 | 2.4 | 26 | 1.7 | 27 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | 47 | 2.1 | 39 | 2.5 | 8 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 41 | 1.8 | 21 | 1.3 | 20 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | 35 | 1.6 | 22 | 1.4 | 12 | 1.8 | 1 | 10.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 607 | 26.9 | 407 | 26.0 | 199 | 29.2 | 1 | 10.0 |
| Demás Causas | 568 | 25.2 | 315 | 20.2 | 250 | 36.7 | 3 | 30.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 78: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2011 ▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 536 | 451 | 84 | 1 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 326 | 290 | 36 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 109 | 66 | 43 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 21 | 20 | 1 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 16 | 14 | 2 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 16 | 15 | 0 | 1 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 15 | 15 | 0 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 156 | 145 | 10 | 1 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 127 | 118 | 9 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 78: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2011 ◀▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 156 | 145 | 10 | 1 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 13 | 12 | 0 | 1 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X87 Agresión con plaguicidas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 78 | 64 | 14 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 71 | 57 | 14 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 77 | 28 | 48 | 1 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 42 | 14 | 28 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 15 | 6 | 9 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 8 | 4 | 3 | 1 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 78: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2011 ◀▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 77 | 28 | 48 | 1 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 57 | 45 | 10 | 2 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 29 | 20 | 7 | 2 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 20 | 18 | 2 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 53 | 26 | 27 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 34 | 18 | 16 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 18 | 7 | 11 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 47 | 39 | 8 | 0 |
| | V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado | 46 | 38 | 8 | 0 |
| | V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 78: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2011 ◀

| De 40 a 49 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 41 | 21 | 20 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 28 | 16 | 12 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 5 | 1 | 4 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | Total | 35 | 22 | 12 | 1 |
| | B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación | 21 | 13 | 7 | 1 |
| | B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en tumores malignos | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 607 | 407 | 199 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 606 | 406 | 199 | 1 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 568 | 315 | 250 | 3 |
| Total General | | 2,255 | 1,563 | 682 | 10 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 79: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 50 a 59 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------|--------|------|-------|------|-----------------|------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,638 | 100 | 1,587 | 100 | 1,028 | 100 | 23 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 366 | 13.9 | 265 | 16.7 | 100 | 9.7 | 1 | 4.3 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 172 | 6.5 | 80 | 5.0 | 91 | 8.9 | 1 | 4.3 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 140 | 5.3 | 84 | 5.3 | 55 | 5.4 | 1 | 4.3 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 137 | 5.2 | 69 | 4.3 | 67 | 6.5 | 1 | 4.3 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 108 | 4.1 | 80 | 5.0 | 28 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 94 | 3.6 | 84 | 5.3 | 7 | 0.7 | 3 | 13.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 91 | 3.4 | 46 | 2.9 | 43 | 4.2 | 2 | 8.7 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | 55 | 2.1 | 0 | 0.0 | 55 | 5.4 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 48 | 1.8 | 14 | 0.9 | 34 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 717 | 27.2 | 459 | 28.9 | 255 | 24.8 | 3 | 13.0 |
| Demás Causas | 710 | 26.9 | 406 | 25.6 | 295 | 28.7 | 9 | 39.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 80: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2011 ▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 366 | 265 | 100 | 1 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 154 | 137 | 16 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 128 | 66 | 62 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 20 | 16 | 4 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 19 | 13 | 6 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 16 | 10 | 6 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 172 | 80 | 91 | 1 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 122 | 55 | 66 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 80: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2011 ◀▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | Total | 47 | 39 | 8 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 46 | 24 | 22 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 140 | 84 | 55 | 1 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 116 | 70 | 45 | 1 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 24 | 14 | 10 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 137 | 69 | 67 | 1 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 57 | 27 | 29 | 1 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 36 | 21 | 15 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 22 | 13 | 9 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 16 | 5 | 11 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 108 | 80 | 28 |
| K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | | 52 | 40 | 12 | 0 |
| K70 Enfermedad alcohólica del hígado | | 31 | 29 | 2 | 0 |
| K76 Otras enfermedades del hígado | | 10 | 5 | 5 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 80: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2011 ◀▶

| De 50 a 59 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 108 | 80 | 28 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 9 | 4 | 5 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 94 | 84 | 7 | 3 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 71 | 64 | 4 | 3 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 16 | 14 | 2 | 0 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Y08 Agresión por otros medios especificados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 91 | 46 | 43 | 2 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 59 | 31 | 27 | 1 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 10 | 6 | 4 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 9 | 5 | 4 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | I63 Infarto cerebral | 2 | 0 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 80: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2011 ◀

| De 50 a 59 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | Total | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada | 26 | 0 | 26 | 0 |
| | C53 Tumor maligno del cuello del útero | 22 | 0 | 22 | 0 |
| | C56 Tumor maligno del ovario | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 48 | 14 | 34 | 0 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 43 | 11 | 32 | 0 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 717 | 459 | 255 | 3 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 717 | 459 | 255 | 3 |
| Demás Causas | | 710 | 406 | 295 | 9 |
| Total General | | 2,638 | 1,587 | 1,028 | 23 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 81: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 60 a 69 años | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 3,062 | 100 | 1,660 | 100 | 1,389 | 100 | 13 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 305 | 10.0 | 212 | 12.8 | 93 | 6.7 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 244 | 8.0 | 103 | 6.2 | 138 | 9.9 | 3 | 23.1 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 217 | 7.1 | 97 | 5.8 | 119 | 8.6 | 1 | 7.7 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 185 | 6.0 | 111 | 6.7 | 74 | 5.3 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 124 | 4.0 | 55 | 3.3 | 68 | 4.9 | 1 | 7.7 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 117 | 3.8 | 66 | 4.0 | 51 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 69 | 2.3 | 30 | 1.8 | 38 | 2.7 | 1 | 7.7 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 58 | 1.9 | 31 | 1.9 | 27 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 57 | 1.9 | 33 | 2.0 | 24 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 885 | 28.9 | 483 | 29.1 | 400 | 28.8 | 2 | 15.4 |
| Demás Causas | 801 | 26.2 | 439 | 26.4 | 357 | 25.7 | 5 | 38.5 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 82: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2011 ◀▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 305 | 212 | 93 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 163 | 92 | 71 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 87 | 77 | 10 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 22 | 10 | 12 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 9 | 9 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 2,44 | 103 | 138 | 3 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 158 | 72 | 84 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 82: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2011 ◀▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 2,44 | 103 | 138 | 3 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 83 | 31 | 52 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 217 | 97 | 119 | 1 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 97 | 43 | 54 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 54 | 23 | 30 | 1 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 30 | 14 | 16 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 21 | 14 | 7 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 185 | 111 | 74 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 156 | 92 | 64 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 28 | 18 | 10 | 0 |
| | I20 Angina de pecho | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 82: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2011 ◀

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 124 | 55 | 68 | 1 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 86 | 38 | 47 | 1 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 15 | 5 | 10 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 14 | 8 | 6 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 117 | 66 | 51 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 68 | 39 | 29 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 20 | 19 | 1 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 18 | 5 | 13 | 0 |
| | K71 Enfermedad tóxica del hígado | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 69 | 30 | 38 | 1 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 61 | 27 | 33 | 1 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 7 | 2 | 5 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 82: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2011 ◀

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | Total | 58 | 31 | 27 | 0 |
| | I10 Hipertensión esencial (primaria) | 23 | 11 | 12 | 0 |
| | I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva | 21 | 12 | 9 | 0 |
| | I12 Enfermedad renal hipertensiva | 14 | 8 | 6 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 57 | 33 | 24 | 0 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 24 | 17 | 7 | 0 |
| | J45 Asma | 18 | 9 | 9 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 9 | 4 | 5 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | J43 Enfisema | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | J47 Bronquitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 885 | 483 | 400 | 2 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 884 | 482 | 400 | 2 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 801 | 439 | 357 | 5 |
| Total General | | 3,062 | 1,660 | 1,389 | 13 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 83: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | De 70 a 79 años | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 3,797 | 100 | 2,001 | 100 | 1,770 | 100 | 26 | 100 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 288 | 7.6 | 178 | 8.9 | 110 | 6.2 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 267 | 7.0 | 107 | 5.3 | 158 | 8.9 | 2 | 7.7 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 243 | 6.4 | 137 | 6.8 | 101 | 5.7 | 5 | 19.2 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 232 | 6.1 | 120 | 6.0 | 112 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 198 | 5.2 | 91 | 4.5 | 107 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 112 | 2.9 | 54 | 2.7 | 57 | 3.2 | 1 | 3.8 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 91 | 2.4 | 52 | 2.6 | 39 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 84 | 2.2 | 34 | 1.7 | 49 | 2.8 | 1 | 3.8 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 75 | 2.0 | 43 | 2.1 | 29 | 1.6 | 3 | 11.5 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,177 | 31.0 | 618 | 30.9 | 557 | 31.5 | 2 | 7.7 |
| Demás Causas | 1,030 | 27.1 | 567 | 28.3 | 451 | 25.5 | 12 | 46.2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011 ▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 288 | 178 | 110 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 216 | 125 | 91 | 0 |
| | Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | 27 | 16 | 11 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 18 | 17 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 7 | 6 | 1 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 267 | 107 | 158 | 2 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 184 | 72 | 110 | 2 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 77 | 32 | 45 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 267 | 107 | 158 | 2 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 243 | 137 | 101 | 5 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 205 | 115 | 85 | 5 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 35 | 21 | 14 | 0 |
| | I20 Angina de pecho | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 232 | 120 | 112 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 114 | 62 | 52 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 50 | 25 | 25 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 29 | 13 | 16 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 23 | 10 | 13 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 6 | 2 | 4 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 198 | 91 | 107 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 158 | 78 | 80 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 13 | 5 | 8 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 10 | 4 | 6 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 7 | 2 | 5 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 6 | 1 | 5 | 0 |
| | I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 112 | 54 | 57 | 1 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 51 | 20 | 31 | 0 |
| | J45 Asma | 41 | 20 | 20 | 1 |
| | J46 Estado asmático | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | J43 Enfisema | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 91 | 52 | 39 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 57 | 33 | 24 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 91 | 52 | 39 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 14 | 4 | 10 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 9 | 8 | 1 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | K71 Enfermedad tóxica del hígado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 84 | 34 | 49 | 1 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 74 | 30 | 43 | 1 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 8 | 3 | 5 | 0 |
| | C79 Tumor maligno secundario de otros sitios | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 75 | 43 | 29 | 3 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 29 | 17 | 11 | 1 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 22 | 11 | 9 | 2 |
| | I42 Cardiomiopatía | 9 | 6 | 3 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 84: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2011 ◀

| De 70 a 79 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 75 | 43 | 29 | 3 |
| | I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | I48 Fibrilación y aleteo auricular | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | I46 Paro cardíaco | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | I47 Taquicardia paroxística | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | I33 Endocarditis aguda y subaguda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | I31 Otras enfermedades del pericardio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1,177 | 618 | 557 | 2 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1,174 | 617 | 555 | 2 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Demás Causas | | 1,030 | 567 | 451 | 12 |
| Total General | | 3,797 | 2,001 | 1,770 | 26 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 85: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | Mayores de 80 años | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 5,501 | 100 | 2,721 | 100 | 2,733 | 100 | 47 | 100 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 416 | 7.6 | 183 | 6.7 | 227 | 8.3 | 6 | 12.8 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 384 | 7.0 | 163 | 6.0 | 214 | 7.8 | 7 | 14.9 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 340 | 6.2 | 172 | 6.3 | 168 | 6.1 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 215 | 3.9 | 113 | 4.2 | 100 | 3.7 | 2 | 4.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 181 | 3.3 | 85 | 3.1 | 94 | 3.4 | 2 | 4.3 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 175 | 3.2 | 69 | 2.5 | 106 | 3.9 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 173 | 3.1 | 82 | 3.0 | 90 | 3.3 | 1 | 2.1 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 149 | 2.7 | 81 | 3.0 | 68 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00-R09) | 127 | 2.3 | 63 | 2.3 | 64 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,922 | 34.9 | 977 | 35.9 | 937 | 34.3 | 8 | 17.0 |
| Demás Causas | 1,419 | 25.8 | 733 | 26.9 | 665 | 24.3 | 21 | 44.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 86: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2011 ▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 416 | 183 | 227 | 6 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 343 | 159 | 178 | 6 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 70 | 23 | 47 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | I20 Angina de pecho | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades cerebro vasculares (I60-I69) | Total | 384 | 163 | 214 | 7 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 330 | 144 | 179 | 7 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 21 | 5 | 16 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 12 | 3 | 9 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 12 | 5 | 7 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 340 | 172 | 168 |
| Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | | 279 | 135 | 144 | 0 |
| Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada | | 41 | 22 | 19 | 0 |
| Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | | 6 | 5 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 86: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2011 ◀▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 340 | 172 | 168 | 0 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 215 | 113 | 100 | 2 |
| | R54 Senilidad | 177 | 88 | 87 | 2 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 25 | 18 | 7 | 0 |
| | R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | R51 Cefalea | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | R53 Malestar y fatiga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | R52 Dolor, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 86: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2011 ◀▶

| Mayores de 80 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 181 | 85 | 94 | 2 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 83 | 34 | 48 | 1 |
| | J45 Asma | 59 | 32 | 27 | 0 |
| | J43 Enfisema | 17 | 10 | 7 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 6 | 2 | 3 | 1 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 175 | 69 | 106 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 131 | 51 | 80 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 39 | 16 | 23 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 173 | 82 | 90 | 1 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 91 | 52 | 38 | 1 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 38 | 16 | 22 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 23 | 5 | 18 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 5 | 0 | 5 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 86: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2011 ◀

| Mayores de 80 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 173 | 82 | 90 | 1 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 149 | 81 | 68 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 148 | 80 | 68 | 0 |
| | J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00-R09) | Total | 127 | 63 | 64 | 0 |
| | R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio | 117 | 58 | 59 | 0 |
| | R01 Soplos y otros sonidos cardíacos | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | R07 Dolor de garganta y en el pecho | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | R05 Tos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | R04 Hemorragias de las vías respiratorias | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1,922 | 977 | 937 | 8 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1,919 | 975 | 936 | 8 |
| | R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Demás Causas | | 1,419 | 733 | 665 | 21 |
| Total General | | 5,501 | 2,721 | 2,733 | 47 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 87: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2011

| Causas de muerte agrupadas | Edad sin especificar | | | | | | Datos en blanco | |
|--|----------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|--------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 67 | 100 | 41 | 100 | 9 | 100 | 17 | 100.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 9 | 13.4 | 6 | 14.6 | 0 | 0.0 | 3 | 17.6 |
| Agresiones (X85-Y09) | 8 | 11.9 | 6 | 14.6 | 0 | 0.0 | 2 | 11.8 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 4 | 6.0 | 2 | 4.9 | 1 | 11.1 | 1 | 5.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 | 6.0 | 1 | 2.4 | 1 | 11.1 | 2 | 11.8 |
| Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10-R19) | 3 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 11.1 | 1 | 5.9 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 3 | 4.5 | 2 | 4.9 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 2 | 3.0 | 2 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00-R09) | 2 | 3.0 | 2 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 6 | 9.0 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 3 | 17.6 |
| Demás Causas | 24 | 35.8 | 16 | 39.0 | 3 | 33.3 | 5 | 29.4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 88: 10 principales causas de muerte en población sin edad específica. 2011 ►

| Edad sin especificar | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 9 | 6 | 0 | 3 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 6 | 4 | 0 | 2 |
| | Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 8 | 6 | 0 | 2 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 7 | 5 | 0 | 2 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | R54 Senilidad | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 4 | 1 | 1 | 2 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10-R19) | Total | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | R10 Dolor abdominal y pélvico | 3 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 88: 10 principales causas de muerte en población sin edad específica. 2011 ◀

| Edad sin especificar | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | S06 Traumatismo intracraneal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios (R00,R09) | Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 6 | 3 | 0 | 3 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Demás Causas | | 24 | 16 | 3 | 5 |
| Total General | | 67 | 41 | 9 | 17 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 89: 10 principales causas de muerte, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | Las 10 Agrupaciones de Causas de muerte más frecuentes por rangos de edad | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 25,249 | 100 | 15,524 | 100 | 9,701 | 100 | 24 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 2,379 | 9.4 | 2,127 | 13.7 | 250 | 2.6 | 2 | 8.3 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 1,278 | 5.1 | 1,139 | 7.3 | 139 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 1,020 | 4.0 | 560 | 3.6 | 459 | 4.7 | 1 | 4.2 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 872 | 3.5 | 440 | 2.8 | 432 | 4.5 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 847 | 3.4 | 354 | 2.3 | 492 | 5.1 | 1 | 4.2 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 536 | 2.1 | 364 | 2.3 | 172 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 513 | 2.0 | 245 | 1.6 | 268 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 449 | 1.8 | 239 | 1.5 | 209 | 2.2 | 1 | 4.2 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 419 | 1.7 | 217 | 1.4 | 200 | 2.1 | 2 | 8.3 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 9,712 | 38.5 | 5,839 | 37.6 | 3,864 | 39.8 | 9 | 37.5 |
| Demás Causas | 7,224 | 28.6 | 4,000 | 25.8 | 3,216 | 33.2 | 8 | 33.3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 90: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | Menores de un año | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 601 | 100 | 364 | 100 | 237 | 100 | 24 | 100 |
| Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96) | 76 | 12.6 | 40 | 11.0 | 36 | 15.2 | 2 | 8.3 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | 75 | 12.5 | 47 | 12.9 | 28 | 11.8 | 0 | 0.0 |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | 40 | 6.7 | 28 | 7.7 | 12 | 5.1 | 1 | 4.2 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 38 | 6.3 | 23 | 6.3 | 15 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 30 | 5.0 | 14 | 3.8 | 16 | 6.8 | 1 | 4.2 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | 25 | 4.2 | 12 | 3.3 | 13 | 5.5 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | 17 | 2.8 | 11 | 3.0 | 6 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | 11 | 1.8 | 6 | 1.6 | 5 | 2.1 | 1 | 4.2 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 10 | 1.7 | 5 | 1.4 | 5 | 2.1 | 2 | 8.3 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 183 | 30.4 | 122 | 33.5 | 61 | 25.7 | 9 | 37.5 |
| Demás Causas | 96 | 16.0 | 56 | 15.4 | 40 | 16.9 | 8 | 33.3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 91: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2012 ▶

| Menores de 1 año | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96) | Total | 76 | 40 | 36 |
| | P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal | 73 | 38 | 35 |
| | P95 Muerte fetal de causa no especificada | 2 | 1 | 1 |
| | P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido | 1 | 1 | 0 |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | Total | 75 | 47 | 28 |
| | P22 Dificultad respiratoria del recién nacido | 32 | 24 | 8 |
| | P23 Neumonía congénita | 15 | 7 | 8 |
| | P21 Asfixia del nacimiento | 11 | 7 | 4 |
| | P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal | 5 | 2 | 3 |
| | P24 Síndromes de aspiración neonatal | 4 | 2 | 2 |
| | P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal | 2 | 1 | 1 |
| | P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 2 | 2 | 0 |
| | P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal | 2 | 0 | 2 |
| | P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 1 | 1 | 0 |
| | P20 Hipoxia intrauterina | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 91: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2012 ◀▶

| Menores de 1 año | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | Total | 40 | 28 | 12 |
| | P36 Sepsis bacteriana del recién nacido | 40 | 28 | 12 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 38 | 23 | 15 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 36 | 21 | 15 |
| | J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte | 2 | 2 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 30 | 14 | 16 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 22 | 10 | 12 |
| | Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias | 3 | 0 | 3 |
| | Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral | 2 | 1 | 1 |
| | Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 2 | 2 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 1 | 1 | 0 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | Total | 25 | 12 | 13 |
| | P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte | 24 | 12 | 12 |
| | P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 1 | 0 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 91: 10 principales causas de muerte en menores de 1 año. 2012 ◀

| Menores de 1 año | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | Total | 17 | 11 | 6 |
| | Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 6 | 5 | 1 |
| | Q03 Hidrocéfalo congénito | 5 | 3 | 2 |
| | Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo | 3 | 3 | 0 |
| | Q05 Espina bífida | 1 | 0 | 1 |
| | Q02 Microcefalia | 1 | 0 | 1 |
| | Q01 Encefalocele | 1 | 0 | 1 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | Total | 11 | 6 | 5 |
| | A41 Otras septicemias | 8 | 5 | 3 |
| | A37 Tos ferina (tos convulsiva) | 3 | 1 | 2 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 10 | 5 | 5 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 4 | 3 | 1 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 4 | 2 | 2 |
| | I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | 1 | 0 | 1 |
| | I42 Cardiomiopatía | 1 | 0 | 1 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 183 | 122 | 61 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 183 | 122 | 61 |
| Demás Causas | | 96 | 56 | 40 |
| Total General | | 601 | 364 | 237 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 92: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 1 a 4 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 511 | 100 | 269 | 100 | 241 | 100 | 1 | 100 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 48 | 9.4 | 25 | 9.3 | 23 | 9.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 37 | 7.2 | 18 | 6.7 | 19 | 7.9 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 22 | 4.3 | 11 | 4.1 | 11 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 21 | 4.1 | 10 | 3.7 | 11 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 12 | 2.3 | 5 | 1.9 | 7 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 10 | 2.0 | 7 | 2.6 | 3 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | 10 | 2.0 | 6 | 2.2 | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | 9 | 1.8 | 3 | 1.1 | 6 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 9 | 1.8 | 2 | 0.7 | 7 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 199 | 38.9 | 113 | 42.0 | 86 | 35.7 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 134 | 26.2 | 69 | 25.7 | 64 | 26.6 | 1 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 93: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años. 2012 ▶

| De 1 a 4 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 48 | 25 | 23 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 47 | 25 | 22 | 0 |
| | J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | Total | 37 | 18 | 19 | 0 |
| | A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 36 | 18 | 18 | 0 |
| | A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 22 | 11 | 11 | 0 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 12 | 6 | 6 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 21 | 10 | 11 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 13 | 7 | 6 | 0 |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 2 | 0 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 93: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años. 2012 ◀▶

| De 1 a 4 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 21 | 10 | 11 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 12 | 5 | 7 | 0 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 9 | 5 | 4 | 0 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 10 | 7 | 3 | 0 |
| | W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | Total | 10 | 6 | 4 | 0 |
| | A41 Otras septicemias | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | A39 Infección meningocócica | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | A37 Tos ferina (tos convulsiva) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malfomaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | Total | 9 | 3 | 6 | 0 |
| | Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo | 3 | 1 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 93: 10 principales causas de muerte en niños de 4 a 9 años. 2012 ◀

| De 1 a 4 años | | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|--|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco | |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | Total | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| | Q03 Hidrocéfalo congénito | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| | Q02 Microcefalia | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| | Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| | J46 Estado asmático | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 199 | 113 | 86 | 0 | |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 198 | 113 | 85 | 0 | |
| | R95 Síndrome de la muerte súbita infantil | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Demás Causas | | 134 | 69 | 64 | 1 | |
| Total General | | 511 | 269 | 241 | 1 | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 94: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 5 a 9 años | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % |
| Total | 156 | 100 | 93 | 100 | 63 | 100 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 12 | 7.7 | 9 | 9.7 | 3 | 4.8 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 11 | 7.1 | 7 | 7.5 | 4 | 6.3 |
| Agresiones (X85-Y09) | 8 | 5.1 | 4 | 4.3 | 4 | 6.3 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | 6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 2 | 3.2 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 2 | 3.2 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 5 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2 | 3.2 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2 | 3.2 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | 4 | 2.6 | 4 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1 | 1.6 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 52 | 33.3 | 32 | 34.4 | 20 | 31.7 |
| Demás Causas | 45 | 28.8 | 22 | 23.7 | 23 | 36.5 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 95: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años 2012 ▶

| De 5 a 9 años | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 12 | 9 | 3 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 7 | 4 | 3 |
| | C91 Leucemia linfoide | 5 | 5 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 11 | 7 | 4 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 11 | 7 | 4 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 8 | 4 | 4 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 6 | 3 | 3 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 1 | 0 | 1 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | Total | 6 | 4 | 2 |
| | X59 Exposición a factores no especificados | 6 | 4 | 2 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | Total | 6 | 4 | 2 |
| | V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 6 | 4 | 2 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 5 | 3 | 2 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 5 | 3 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 95: 10 principales causas de muerte en niños de 5 a 9 años 2012 ◀

| De 5 a 9 años | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | Total | 4 | 2 | 2 |
| | W74 Ahogamiento y sumersión no especificados | 2 | 1 | 1 |
| | W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales | 2 | 1 | 1 |
| Otras enfermedades bacterianas (A30 -A49) | Total | 4 | 4 | 0 |
| | A41 Otras septicemias | 3 | 3 | 0 |
| | A38 Escarlatina | 1 | 1 | 0 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | Total | 3 | 2 | 1 |
| | Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 | 1 | 0 |
| | Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón | 1 | 1 | 0 |
| | Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 1 | 0 | 1 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 52 | 32 | 20 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 52 | 32 | 20 |
| Demás Causas | | 45 | 22 | 23 |
| Total General | | 156 | 93 | 63 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 96: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años, por agrupación. 2012

| De 10 a 19 años | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Causas de muerte agrupadas | Total | % | Hombre | % | Mujer | % |
| Total | 995 | 100 | 707 | 100 | 288 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 233 | 23.4 | 205 | 29.0 | 28 | 9.7 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 171 | 17.2 | 138 | 19.5 | 33 | 11.5 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de trans-porte (V40-V49) | 30 | 3.0 | 21 | 3.0 | 9 | 3.1 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | 23 | 2.3 | 15 | 2.1 | 8 | 2.8 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 22 | 2.2 | 14 | 2.0 | 8 | 2.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 13 | 1.3 | 10 | 1.4 | 3 | 1.0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 13 | 1.3 | 5 | 0.7 | 8 | 2.8 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 12 | 1.2 | 9 | 1.3 | 3 | 1.0 |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | 8 | 0.8 | 5 | 0.7 | 3 | 1.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 323 | 32.5 | 204 | 28.9 | 119 | 41.3 |
| Demás Causas | 147 | 14.8 | 81 | 11.5 | 66 | 22.9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 97: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2012 ▶

| De 10 a 19 años | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|
| Causas de Muerte Agrupadas | Causas de Muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 233 | 205 | 28 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 204 | 182 | 22 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 14 | 12 | 2 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 6 | 5 | 1 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 5 | 4 | 1 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 2 | 1 | 1 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 1 | 1 | 0 |
| | Y05 Agresión sexual con fuerza corporal | 1 | 0 | 1 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 171 | 138 | 33 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 99 | 91 | 8 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 26 | 21 | 5 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 17 | 15 | 2 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 13 | 2 | 11 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 9 | 3 | 6 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 |
| | Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 97: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2012 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|
| Causas de Muerte Agrupadas | Causas de Muerte | Total | Hombre | Mujer |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 |
| | Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 1 | 0 | 1 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 30 | 21 | 9 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 29 | 20 | 9 |
| | V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 1 | 1 | 0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | Total | 23 | 15 | 8 |
| | X59 Exposición a factores no especificados | 23 | 15 | 8 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático- de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 22 | 14 | 8 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 7 | 6 | 1 |
| | C91 Leucemia linfoide | 6 | 3 | 3 |
| | C92 Leucemia mieloide | 3 | 2 | 1 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 3 | 0 | 3 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 3 | 3 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 97: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2012 ◀▶

| De 10 a 19 años | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|
| Causas de Muerte Agrupadas | Causas de Muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 13 | 10 | 3 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 6 | 5 | 1 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 3 | 2 | 1 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 2 | 1 | 1 |
| | X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 1 | 1 | 0 |
| | X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión | 1 | 1 | 0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | Total | 13 | 5 | 8 |
| | V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 12 | 5 | 7 |
| | V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 1 | 0 | 1 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 12 | 9 | 3 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 11 | 8 | 3 |
| | J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 97: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. 2012 ◀

| De 10 a 19 años | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|
| Causas de Muerte Agrupadas | Causas de Muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | Total | 8 | 5 | 3 |
| | R57 Choque, no clasificado en otra parte | 3 | 2 | 1 |
| | R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte | 3 | 2 | 1 |
| | R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido | 2 | 1 | 1 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 323 | 204 | 119 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 323 | 204 | 119 |
| | Demás Causas | 147 | 81 | 66 |
| | Total General | 995 | 707 | 288 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 98: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 20 a 29 años | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 2,599 | 100 | 2,150 | 100 | 447 | 100 | 2 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 746 | 28.7 | 673 | 31.3 | 73 | 16.3 | 0 | 0.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 440 | 16.9 | 400 | 18.6 | 40 | 8.9 | 0 | 0.0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 112 | 4.3 | 97 | 4.5 | 15 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | 55 | 2.1 | 44 | 2.0 | 11 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático- de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 30 | 1.2 | 11 | 0.5 | 19 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | 27 | 1.0 | 20 | 0.9 | 6 | 1.3 | 1 | 50.0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 24 | 0.9 | 20 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 19 | 0.7 | 11 | 0.5 | 8 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 15 | 0.6 | 9 | 0.4 | 6 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 832 | 32.0 | 693 | 32.2 | 138 | 30.9 | 1 | 50.0 |
| Demás Causas | 299 | 11.5 | 172 | 8.0 | 127 | 28.4 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 99: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2012 ▶

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 746 | 673 | 73 | 0 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 632 | 571 | 61 | 0 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 74 | 65 | 9 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 15 | 15 | 0 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 11 | 9 | 2 | 0 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 10 | 9 | 1 | 0 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Y04 Agresión con fuerza corporal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 440 | 400 | 40 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 266 | 246 | 20 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 82 | 77 | 5 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 23 | 20 | 3 | 0 |
| | Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 19 | 12 | 7 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 18 | 14 | 4 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 99: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2012



| De 20 a 29 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 112 | 97 | 15 | 0 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 110 | 96 | 14 | 0 |
| | V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | Total | 55 | 44 | 11 | 0 |
| | X59 Exposición a factores no especificados | 55 | 44 | 11 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático- de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 30 | 11 | 19 | 0 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 14 | 4 | 10 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 6 | 3 | 3 | 0 |
| | C91 Leucemia linfoide | 6 | 2 | 4 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 2 | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 99: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2012



| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | Total | 27 | 20 | 6 | 1 |
| | X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas | 11 | 9 | 2 | 0 |
| | X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | Total | 24 | 20 | 4 | 0 |
| | V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 19 | 17 | 2 | 0 |
| | V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 99: 10 principales causas de muerte en jóvenes de 20 a 29 años. 2012

| De 20 a 29 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 19 | 11 | 8 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 19 | 11 | 8 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 15 | 9 | 6 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 6 | 4 | 2 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 6 | 4 | 2 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 832 | 693 | 138 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 832 | 693 | 138 | 1 |
| | Demás Causas | 299 | 172 | 127 | 0 |
| | Total General | 2,599 | 2,150 | 447 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 100: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 30 a 39 años | | | | | | Datos en blanco | % |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | |
| Total | 2,629 | 100 | 2,015 | 100 | 612 | 100 | 2 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 668 | 25.4 | 597 | 29.6 | 70 | 11.4 | 1 | 50.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 327 | 12.4 | 302 | 15.0 | 25 | 4.1 | 0 | 0.0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 97 | 3.7 | 86 | 4.3 | 11 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | 50 | 1.9 | 45 | 2.2 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 40 | 1.5 | 18 | 0.9 | 22 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 38 | 1.4 | 33 | 1.6 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | 35 | 1.3 | 20 | 1.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 30 | 1.1 | 18 | 0.9 | 12 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático- de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | 28 | 1.1 | 10 | 0.5 | 18 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 877 | 33.4 | 654 | 32.5 | 223 | 36.4 | 0 | 0.0 |
| Demás Causas | 439 | 16.7 | 232 | 11.5 | 206 | 33.7 | 1 | 50.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 101: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2012



| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 668 | 597 | 70 | 1 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 557 | 510 | 46 | 1 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 81 | 61 | 20 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 17 | 15 | 2 | 0 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 9 | 8 | 1 | 0 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | X92 Agresión por ahogamiento y sumersión | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 327 | 302 | 25 | 0 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 209 | 192 | 17 | 0 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 59 | 58 | 1 | 0 |
| | Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada | 16 | 16 | 0 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 10 | 7 | 3 | 0 |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 8 | 5 | 3 | 0 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 101: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2012



| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 97 | 86 | 11 | 0 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 93 | 83 | 10 | 0 |
| | V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | Total | 50 | 45 | 5 | 0 |
| | X59 Exposición a factores no especificados | 50 | 45 | 5 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 40 | 18 | 22 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 21 | 7 | 14 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 8 | 4 | 4 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 7 | 4 | 3 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 38 | 33 | 5 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 26 | 23 | 3 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 6 | 6 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 101: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2012



| De 30 a 39 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) | Total | 35 | 20 | 15 | 0 |
| | B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | 20 | 11 | 9 | 0 |
| | B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación | 9 | 3 | 6 | 0 |
| | B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras afecciones | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en tumores malignos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 30 | 18 | 12 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 28 | 16 | 12 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático- de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C96) | Total | 28 | 10 | 18 | 0 |
| | C95 Leucemia de células de tipo no especificado | 16 | 6 | 10 | 0 |
| | C92 Leucemia mieloide | 5 | 3 | 2 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 101: 10 principales causas de muerte en adultos de 30 a 39 años. 2012

| De 30 a 39 años | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | C91 Leucemia linfoide | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | C81 Enfermedad de Hodgkin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 877 | 654 | 223 | 0 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 876 | 654 | 222 | 0 |
| | R95 Síndrome de la muerte súbita infantil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Demás Causas | 439 | 232 | 206 | 1 |
| | Total General | 2,629 | 2,015 | 612 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 102: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 40 a 49 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 2,237 | 100 | 1,520 | 100 | 716 | 100 | 1 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 341 | 15.2 | 305 | 20.1 | 36 | 5.0 | 0 | 0.0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 160 | 7.2 | 143 | 9.4 | 17 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 74 | 3.3 | 64 | 4.2 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 63 | 2.8 | 33 | 2.2 | 30 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 57 | 2.5 | 32 | 2.1 | 25 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 54 | 2.4 | 46 | 3.0 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | 47 | 2.1 | 0 | 0.0 | 47 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 46 | 2.1 | 27 | 1.8 | 19 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 43 | 1.9 | 10 | 0.7 | 33 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 798 | 35.7 | 551 | 36.3 | 246 | 34.4 | 1 | 100.0 |
| Demás Causas | 554 | 24.8 | 309 | 20.3 | 245 | 34.2 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 103: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2012 ►

| | | De 40 a 49 años | | | | |
|---|---|-----------------|--------|-------|-----------------|--|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco | |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 341 | 305 | 36 | 0 | |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 281 | 255 | 26 | 0 | |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 40 | 35 | 5 | 0 | |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 160 | 143 | 17 | 0 | |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 110 | 97 | 13 | 0 | |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 74 | 64 | 10 | 0 | |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 46 | 41 | 5 | 0 | |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 19 | 16 | 3 | 0 | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 103: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2012 ◀▶

| De 40 a 49 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 63 | 33 | 30 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 40 | 24 | 16 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 23 | 9 | 14 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 57 | 32 | 25 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 32 | 18 | 14 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 10 | 3 | 7 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C17 Tumor maligno del intestino delgado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 54 | 46 | 8 | 0 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 53 | 45 | 8 | 0 |
| | V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | Total | 47 | 0 | 47 | 0 |
| | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada | 21 | 0 | 21 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 103: 10 principales causas de muerte en adultos de 40 a 49 años. 2012 ◀

| De 40 a 49 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | C53 Tumor maligno del cuello del útero | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | C56 Tumor maligno del ovario | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | C54 Tumor maligno del cuerpo del útero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C52 Tumor maligno de la vagina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C51 Tumor maligno de la vulva | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 46 | 27 | 19 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 33 | 21 | 12 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 12 | 6 | 6 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 43 | 10 | 33 | 0 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 29 | 6 | 23 | 0 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 8 | 3 | 5 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | C79 Tumor maligno secundario de otros sitios | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 798 | 551 | 246 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 798 | 551 | 246 | 1 |
| | Demás Causas | 554 | 309 | 245 | 0 |
| | Total General | 2,237 | 1,520 | 716 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 104: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 50 a 59 años | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % |
| Total | 2,698 | 100 | 1,636 | 100 | 1,062 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 204 | 7.6 | 182 | 11.1 | 22 | 2.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 148 | 5.5 | 72 | 4.4 | 76 | 7.2 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 137 | 5.1 | 68 | 4.2 | 69 | 6.5 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 133 | 4.9 | 102 | 6.2 | 31 | 2.9 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 111 | 4.1 | 78 | 4.8 | 33 | 3.1 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | 90 | 3.3 | 85 | 5.2 | 5 | 0.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 55 | 2.0 | 25 | 1.5 | 30 | 2.8 |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | 53 | 2.0 | 37 | 2.3 | 16 | 1.5 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | 51 | 1.9 | 0 | 0.0 | 51 | 4.8 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 995 | 36.9 | 598 | 36.6 | 397 | 37.4 |
| Demás Causas | 721 | 26.7 | 389 | 23.8 | 332 | 31.3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 105: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2012 ▶

| De 50 a 59 años | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 204 | 182 | 22 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 161 | 146 | 15 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 32 | 26 | 6 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 5 | 5 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 5 | 4 | 1 |
| | X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 148 | 72 | 76 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 101 | 54 | 47 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 45 | 17 | 28 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 1 | 1 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 137 | 68 | 69 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 69 | 34 | 35 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 37 | 19 | 18 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 14 | 7 | 7 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 14 | 5 | 9 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 2 | 2 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 133 | 102 | 31 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 92 | 66 | 26 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 24 | 24 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 105: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2012 ◀

| De 50 a 59 años | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 9 | 5 | 4 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 4 | 4 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 3 | 2 | 1 |
| | K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 111 | 78 | 33 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 92 | 64 | 28 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 18 | 13 | 5 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 1 | 0 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | Total | 90 | 85 | 5 |
| | Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada | 54 | 50 | 4 |
| | Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada | 15 | 15 | 0 |
| | Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada | 7 | 7 | 0 |
| | Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada | 5 | 5 | 0 |
| | Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada | 4 | 3 | 1 |
| | Y34 Evento no especificado, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 |
| | Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 2 | 2 | 0 |
| | Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada | 1 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 105: 10 principales causas de muerte en adultos de 50 a 59 años. 2012 ◀

| De 50 a 59 años | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 55 | 25 | 30 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 20 | 10 | 10 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 13 | 5 | 8 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 13 | 5 | 8 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 8 | 5 | 3 |
| | I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | Total | 53 | 37 | 16 |
| | N18 Enfermedad renal crónica | 27 | 17 | 10 |
| | N19 Insuficiencia renal no especificada | 25 | 19 | 6 |
| | N17 Insuficiencia renal aguda | 1 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | Total | 51 | 0 | 51 |
| | C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada | 27 | 0 | 27 |
| | C53 Tumor maligno del cuello del útero | 15 | 0 | 15 |
| | C56 Tumor maligno del ovario | 6 | 0 | 6 |
| | C52 Tumor maligno de la vagina | 2 | 0 | 2 |
| | C54 Tumor maligno del cuerpo del útero | 1 | 0 | 1 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 995 | 598 | 397 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 995 | 598 | 397 |
| | Demás Causas | 721 | 389 | 332 |
| | Total General | 2,698 | 1,636 | 1,062 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 106: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 60 a 69 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 3,230 | 100 | 1,806 | 100 | 1,422 | 100 | 2 | 100 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 222 | 6.9 | 94 | 5.2 | 128 | 9.0 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 217 | 6.7 | 122 | 6.8 | 94 | 6.6 | 1 | 50.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 202 | 6.3 | 93 | 5.1 | 109 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| Agresiones (X85-Y09) | 111 | 3.4 | 102 | 5.6 | 9 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 106 | 3.3 | 69 | 3.8 | 37 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 88 | 2.7 | 40 | 2.2 | 48 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 70 | 2.2 | 46 | 2.5 | 24 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | 67 | 2.1 | 39 | 2.2 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | 61 | 1.9 | 33 | 1.8 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,165 | 36.1 | 641 | 35.5 | 523 | 36.8 | 1 | 50.0 |
| Demás Causas | 921 | 28.5 | 527 | 29.2 | 394 | 27.7 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 107: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2012 ▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 222 | 94 | 128 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 155 | 62 | 93 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 63 | 31 | 32 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 217 | 122 | 94 | 1 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 175 | 103 | 71 | 1 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 41 | 18 | 23 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 202 | 93 | 109 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 95 | 51 | 44 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 57 | 24 | 33 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 22 | 7 | 15 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 15 | 7 | 8 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 111 | 102 | 9 | 0 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 87 | 79 | 8 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 107: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2012 ◀▶

| De 60 a 69 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 12 | 11 | 1 | 0 |
| | Y00 Agresión con objeto romo o sin filo | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | Y09 Agresión por medios no especificados | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 106 | 69 | 37 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 70 | 44 | 26 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 15 | 10 | 5 | 0 |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 9 | 4 | 5 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 88 | 40 | 48 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 33 | 13 | 20 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 28 | 14 | 14 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 14 | 10 | 4 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 9 | 1 | 8 | 0 |
| | I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 107: 10 principales causas de muerte en adultos de 60 a 69 años. 2012 ◀

| De 60 a 69 años | | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | | | | |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 70 | 46 | 24 | 0 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 24 | 13 | 11 | 0 |
| | I42 Cardiomiopatía | 20 | 16 | 4 | 0 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 18 | 14 | 4 | 0 |
| | I48 Fibrilación y aleteo auricular | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I49 Otras arritmias cardíacas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | I38 Endocarditis, válvula no especificada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | Total | 67 | 39 | 28 | 0 |
| | N18 Enfermedad renal crónica | 35 | 22 | 13 | 0 |
| | N19 Insuficiencia renal no especificada | 28 | 14 | 14 | 0 |
| | N17 Insuficiencia renal aguda | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | Total | 61 | 33 | 28 | 0 |
| | C80 Tumor maligno de sitios no especificados | 44 | 24 | 20 | 0 |
| | C79 Tumor maligno secundario de otros sitios | 11 | 4 | 7 | 0 |
| | C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1,165 | 641 | 523 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1,165 | 641 | 523 | 1 |
| | Demás Causas | 921 | 527 | 394 | 0 |
| | Total General | 3,230 | 1,806 | 1,422 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 108: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | De 70 a 79 años | | | | | | Datos en blanco | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | | % |
| Total | 3,950 | 100 | 2,120 | 100 | 1,827 | 100 | 3 | 100 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 243 | 6.2 | 140 | 6.6 | 103 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 223 | 5.6 | 121 | 5.7 | 102 | 5.6 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 207 | 5.2 | 84 | 4.0 | 123 | 6.7 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 132 | 3.3 | 69 | 3.3 | 63 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 107 | 2.7 | 54 | 2.5 | 53 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 105 | 2.7 | 52 | 2.5 | 53 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | 96 | 2.4 | 52 | 2.5 | 44 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 96 | 2.4 | 46 | 2.2 | 50 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 77 | 1.9 | 39 | 1.8 | 38 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 1,549 | 39.2 | 837 | 39.5 | 711 | 38.9 | 1 | 33.3 |
| Demás Causas | 1,115 | 28.2 | 626 | 29.5 | 487 | 26.7 | 2 | 66.7 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 109: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2012 ▶

| | | De 70 a 79 años | | | | |
|--|--|-----------------|--------|-------|-----------------|--|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 243 | 140 | 103 | 0 | |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 191 | 112 | 79 | 0 | |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 51 | 28 | 23 | 0 | |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 223 | 121 | 102 | 0 | |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 110 | 58 | 52 | 0 | |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 59 | 36 | 23 | 0 | |
| | C18 Tumor maligno del colon | 28 | 14 | 14 | 0 | |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 14 | 9 | 5 | 0 | |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | C17 Tumor maligno del intestino delgado | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 207 | 84 | 123 | 0 | |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 147 | 61 | 86 | 0 | |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 57 | 23 | 34 | 0 | |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición | 1 | 0 | 1 | 0 | |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 109: 10 principales causas de muerte en adultos de 70 a 79 años. 2012 ◀▶

| De 70 a 79 años | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 132 | 69 | 63 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 42 | 23 | 19 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 40 | 21 | 19 | 0 |
| | I61 Hemorragia intraencefálica | 19 | 8 | 11 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 19 | 11 | 8 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 6 | 2 | 4 | 0 |
| | I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | Total | 107 | 54 | 53 | 0 |
| | G93 Otros trastornos del encéfalo | 107 | 54 | 53 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 105 | 52 | 53 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 48 | 25 | 23 | 0 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 48 | 23 | 25 | 0 |
| | J43 Enfisema | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | Total | 96 | 52 | 44 | 0 |
| | K74 Fibrosis y cirrosis del hígado | 67 | 33 | 34 | 0 |
| | K76 Otras enfermedades del hígado | 10 | 4 | 6 | 0 |
| | K70 Enfermedad alcohólica del hígado | 8 | 7 | 1 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 109: 10 principales causas de muerte para adultos de 70 a 79 años. 2012 ◀

| De 70 a 79 años | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 96 | 46 | 50 | 0 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 34 | 13 | 21 | 0 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 29 | 14 | 15 | 0 |
| | I42 Cardiomiopatía | 16 | 11 | 5 | 0 |
| | I49 Otras arritmias cardíacas | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | I48 Fibrilación y aleteo auricular | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | I47 Taquicardia paroxística | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | I32* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | Total | 77 | 39 | 38 | 0 |
| | I10 Hipertensión esencial (primaria) | 46 | 20 | 26 | 0 |
| | I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva | 23 | 16 | 7 | 0 |
| | I12 Enfermedad renal hipertensiva | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 1,549 | 837 | 711 | 1 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 1,548 | 836 | 711 | 1 |
| | R98 Muerte sin asistencia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demás Causas | | 1,115 | 626 | 487 | 2 |
| Total General | | 3,950 | 2,120 | 1,827 | 3 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 110: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | Mayores de 80 | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 5,592 | 100 | 2,821 | 100 | 2,767 | 100 | 4 | 100 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 353 | 6.3 | 161 | 5.7 | 192 | 6.9 | 0 | 0.0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 194 | 3.5 | 109 | 3.9 | 85 | 3.1 | 0 | 0.0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 190 | 3.4 | 97 | 3.4 | 93 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 176 | 3.1 | 84 | 3.0 | 92 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 170 | 3.0 | 78 | 2.8 | 92 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 166 | 3.0 | 54 | 1.9 | 112 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | 124 | 2.2 | 61 | 2.2 | 61 | 2.2 | 2 | 50.0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 110 | 2.0 | 59 | 2.1 | 51 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 99 | 1.8 | 38 | 1.3 | 61 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 2,727 | 48.8 | 1,388 | 49.2 | 1,337 | 48.3 | 2 | 50.0 |
| Demás Causas | 1,283 | 22.9 | 692 | 24.5 | 591 | 21.4 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8

Tabla 111: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2012 ▶

| Mayores de 80 | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | Total | 353 | 161 | 192 | 0 |
| | I21 Infarto agudo del miocardio | 254 | 118 | 136 | 0 |
| | I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 98 | 43 | 55 | 0 |
| | I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | Total | 194 | 109 | 85 | 0 |
| | G93 Otros trastornos del encéfalo | 194 | 109 | 85 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 190 | 97 | 93 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 83 | 50 | 33 | 0 |
| | C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 52 | 25 | 27 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 24 | 9 | 15 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 15 | 6 | 9 | 0 |
| | C23 Tumor maligno de la vesícula biliar | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | C15 Tumor maligno del esófago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C20 Tumor maligno del recto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C17 Tumor maligno del intestino delgado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 176 | 84 | 92 | 0 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 78 | 39 | 39 | 0 |
| | J46 Estado asmático | 73 | 29 | 44 | 0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 111: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2012 ◀▶

| Mayores de 80 | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | J43 Enfisema | 18 | 12 | 6 | 0 |
| | J42 Bronquitis crónica no especificada | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | J47 Bronquiectasia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | Total | 170 | 78 | 92 | 0 |
| | I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 79 | 36 | 43 | 0 |
| | I67 Otras enfermedades cerebrovasculares | 55 | 27 | 28 | 0 |
| | I61 Hemorragia intracerebral | 14 | 6 | 8 | 0 |
| | I63 Infarto cerebral | 11 | 4 | 7 | 0 |
| | I60 Hemorragia subaracnoidea | 7 | 2 | 5 | 0 |
| | I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | Total | 166 | 54 | 112 | 0 |
| | E14 Diabetes mellitus, no especificada | 117 | 39 | 78 | 0 |
| | E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente | 47 | 14 | 33 | 0 |
| | E10 Diabetes mellitus insulino dependiente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) | Total | 124 | 61 | 61 | 2 |
| | I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca | 46 | 24 | 22 | 0 |
| | I50 Insuficiencia cardíaca | 40 | 19 | 19 | 2 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 111: 10 principales causas de muerte en adultos de 80 y más años. 2012 ◀

| Mayores de 80 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Hombre | Mujer | Datos en blanco |
| | I42 Cardiomiopatía | 15 | 6 | 9 | 0 |
| | I49 Otras arritmias cardíacas | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | I48 Fibrilación y aleteo auricular | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | I47 Taquicardia paroxística | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | I41* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | I31 Otras enfermedades del pericardio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 110 | 59 | 51 | 0 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 110 | 59 | 51 | 0 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | Total | 99 | 38 | 61 | 0 |
| | I10 Hipertensión esencial (primaria) | 57 | 16 | 41 | 0 |
| | I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva | 31 | 16 | 15 | 0 |
| | I12 Enfermedad renal hipertensiva | 9 | 5 | 4 | 0 |
| | I13 Enfermedad cardiorenal hipertensiva | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 2,727 | 1,388 | 1,337 | 2 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 2,727 | 1,388 | 1,337 | 2 |
| | Demás Causas | 1,283 | 692 | 591 | 0 |
| | Total General | 5,592 | 2,821 | 2,767 | 4 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 112: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar, por agrupación. 2012

| Causas de muerte agrupadas | Edad sin especificar | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | Total | % | Hombre | % | Mujer | % | Datos en blanco | % |
| Total | 51 | 100 | 23 | 100 | 19 | 100 | 9 | 100 |
| Agresiones (X85-Y09) | 9 | 18 | 6 | 26 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95-I99) | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | 12 | 24 | 6 | 26 | 3 | 16 | 3 | 33 |
| Demás Causas | 11 | 22 | 6 | 26 | 4 | 21 | 1 | 11 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 8

Tabla 113: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar. 2012 ▶

| | | Edad sin especificar | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Datos en blanco | Hombre | Mujer |
| Agresiones (X85-Y09) | Total | 9 | 6 | 2 | 1 |
| | X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 8 | 5 | 2 | 1 |
| | X99 Agresión con objeto cortante | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | Total | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | C16 Tumor maligno del estómago | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | C25 Tumor maligno del páncreas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | C18 Tumor maligno del colon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | Total | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | G93 Otros trastornos del encéfalo | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | J98 Otros trastornos respiratorios | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Influenza (gripe) y neumonía (J09-J18) | Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | J18 Neumonía, organismo no especificado | 2 | 0 | 1 | 1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 8



Tabla 113: 10 principales causas de muerte en edad sin especificar. 2012 ◀

| Edad sin especificar | | | | | |
|--|--|-------|-----------------|--------|-------|
| Causas de muerte agrupadas | Causas de muerte | Total | Datos en blanco | Hombre | Mujer |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95-I99) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39) | Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Causas de mortalidad mal definidas o desconocidas (R95-R99) | Total | 12 | 6 | 3 | 3 |
| | R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad | 12 | 6 | 3 | 3 |
| | Demás Causas | 11 | 6 | 4 | 1 |
| | Total General | 51 | 23 | 19 | 9 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.





SECCIÓN

9

Estadísticas de fallecidos por municipio

SECCIÓN 9




Estadísticas de fallecidos por municipio

Tabla 114: Atlántida - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Atlántida | 1,125 | 100.0 | 1,400 | 100.0 | 1,372 | 100.0 |
| 01. La Ceiba | 562 | 50.0 | 705 | 50.4 | 592 | 43.1 |
| 02. El Porvenir | 60 | 5.3 | 40 | 2.9 | 40 | 2.9 |
| 03. Esparta | 33 | 2.9 | 57 | 4.1 | 74 | 5.4 |
| 04. Jutiapa | 64 | 5.7 | 130 | 9.3 | 124 | 9.0 |
| 05. La Masica | 15 | 1.3 | 12 | 0.9 | 91 | 6.6 |
| 06. San Francisco | 37 | 3.3 | 56 | 4.0 | 69 | 5.0 |
| 07. Tela | 307 | 27.3 | 313 | 22.4 | 292 | 21.3 |
| 08. Arizona | 47 | 4.2 | 87 | 6.2 | 90 | 6.6 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 34: ATLÁNTIDA. FALLECIDO POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.


SECCIÓN 9

Tabla 115: Colón - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Colón | 751 | 100.0 | 799 | 100.0 | 869 | 100.0 |
| 01. Trujillo | 150 | 20.0 | 151 | 18.9 | 134 | 15.4 |
| 02. Balfate | 13 | 1.7 | 33 | 4.1 | 30 | 3.5 |
| 03. Iriona | 47 | 6.3 | 39 | 4.9 | 38 | 4.4 |
| 04. Limón | 24 | 3.2 | 24 | 3.0 | 31 | 3.6 |
| 05. Sabá | 61 | 8.1 | 83 | 10.4 | 75 | 8.6 |
| 06. Santa Fe | 21 | 2.8 | 19 | 2.4 | 20 | 2.3 |
| 07. Santa Rosa de Aguán | 14 | 1.9 | 7 | 0.9 | 18 | 2.1 |
| 08. Sonaguera | 111 | 14.8 | 95 | 11.9 | 142 | 16.3 |
| 09. Tocoa | 243 | 32.4 | 276 | 34.5 | 303 | 34.9 |
| 10. Bonito Oriental | 66 | 8.8 | 72 | 9.0 | 78 | 9.0 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 35: COLÓN. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 116: Comayagua - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Comayagua | 1,273 | 100.0 | 1,404 | 100.0 | 1,836 | 100.0 |
| 01. Comayagua | 374 | 29.4 | 424 | 30.2 | 554 | 30.2 |
| 02. Ajuterique | 48 | 3.8 | 38 | 2.7 | 46 | 2.5 |
| 03. El Rosario | 79 | 6.2 | 100 | 7.1 | 96 | 5.2 |
| 04. Esquías | 46 | 3.6 | 56 | 4.0 | 76 | 4.1 |
| 05. Humuya | 4 | 0.3 | 7 | 0.5 | 7 | 0.4 |
| 06. La Libertad | 56 | 4.4 | 71 | 5.1 | 89 | 4.8 |
| 07. Lamaní | 22 | 1.7 | 17 | 1.2 | 16 | 0.9 |
| 08. La Trinidad | 13 | 1.0 | 20 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| 09. Lejamaní | 18 | 1.4 | 18 | 1.3 | 29 | 1.6 |
| 10. Meámbar | 27 | 2.1 | 29 | 2.1 | 42 | 2.3 |
| 11. Minas de Oro | 48 | 3.8 | 48 | 3.4 | 54 | 2.9 |
| 12. Ojos de Agua | 24 | 1.9 | 32 | 2.3 | 47 | 2.6 |
| 13. San Jerónimo | 10 | 0.8 | 10 | 0.7 | 46 | 2.5 |
| 14. San José de Comayagua | 24 | 1.9 | 27 | 1.9 | 33 | 1.8 |
| 15. San José del Potrero | 26 | 2.0 | 25 | 1.8 | 28 | 1.5 |
| 16. San Luis | 28 | 2.2 | 28 | 2.0 | 52 | 2.8 |
| 17. San Sebastián | 10 | 0.8 | 7 | 0.5 | 8 | 0.4 |
| 18. Siguatepeque | 248 | 19.5 | 253 | 18.0 | 356 | 19.4 |
| 19. Villa de San Antonio | 56 | 4.4 | 65 | 4.6 | 93 | 5.1 |
| 20. Las Lajas | 48 | 3.8 | 45 | 3.2 | 54 | 2.9 |
| 21. Taulabé | 61 | 4.8 | 83 | 5.9 | 92 | 5.0 |
| 99. Ns/Nr | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9

GRÁFICO 36: COMAYAGUA. FALLECIDO POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 117: Copán - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Copán | 1,050 | 100.0 | 1,145 | 100.0 | 1,148 | 100.0 |
| 01. Santa Rosa de Copán | 168 | 16.0 | 165 | 14.4 | 200 | 17.4 |
| 02. Cabañas | 22 | 2.1 | 23 | 2.0 | 11 | 1.0 |
| 03. Concepción | 18 | 1.7 | 49 | 4.3 | 22 | 1.9 |
| 04. Copán Ruinas | 99 | 9.4 | 111 | 9.7 | 87 | 7.6 |
| 05. Corquín | 51 | 4.9 | 39 | 3.4 | 50 | 4.4 |
| 06. Cucuyagua | 69 | 6.6 | 54 | 4.7 | 56 | 4.9 |
| 07. Dolores | 24 | 2.3 | 9 | 0.8 | 18 | 1.6 |
| 08. Dulce Nombre | 25 | 2.4 | 30 | 2.6 | 20 | 1.7 |
| 09. El Paraíso | 50 | 4.8 | 61 | 5.3 | 81 | 7.1 |
| 10. Florida | 57 | 5.4 | 63 | 5.5 | 55 | 4.8 |
| 11. La Jigua | 25 | 2.4 | 37 | 3.2 | 34 | 3.0 |
| 12. La Unión | 66 | 6.3 | 61 | 5.3 | 47 | 4.1 |
| 13. Nueva Arcadia | 120 | 11.4 | 114 | 10.0 | 120 | 10.5 |
| 14. San Agustín | 14 | 1.3 | 31 | 2.7 | 19 | 1.7 |
| 15. San Antonio | 34 | 3.2 | 28 | 2.4 | 35 | 3.0 |
| 16. San Jerónimo | 25 | 2.4 | 19 | 1.7 | 36 | 3.1 |
| 17. San José | 31 | 3.0 | 22 | 1.9 | 34 | 3.0 |
| 18. San Juan de Opoa | 38 | 3.6 | 30 | 2.6 | 34 | 3.0 |
| 19. San Nicolás | 28 | 2.7 | 38 | 3.3 | 38 | 3.3 |
| 20. San Pedro | 29 | 2.8 | 32 | 2.8 | 32 | 2.8 |
| 21. Santa Rita | 20 | 1.9 | 87 | 7.6 | 67 | 5.8 |
| 22. Trinidad de Copán | 27 | 2.6 | 31 | 2.7 | 36 | 3.1 |
| 23. Veracruz | 10 | 1.0 | 11 | 1.0 | 16 | 1.4 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9

GRÁFICO 37: COPÁN. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 118: Cortés - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Cortés | 4,045 | 100.0 | 4,371 | 100.0 | 4,247 | 100.0 |
| 01. San Pedro Sula | 1,986 | 49.1 | 2,245 | 51.4 | 2,102 | 49.5 |
| 02. Choloma | 577 | 14.3 | 596 | 13.6 | 543 | 12.8 |
| 03. Omoa | 142 | 3.5 | 105 | 2.4 | 131 | 3.1 |
| 04. Pimienta | 35 | 0.9 | 10 | 0.2 | 53 | 1.2 |
| 05. Potrerillos | 15 | 0.4 | 46 | 1.1 | 42 | 1.0 |
| 06. Puerto Cortés | 373 | 9.2 | 379 | 8.7 | 372 | 8.8 |
| 07. San Antonio de Cortés | 89 | 2.2 | 78 | 1.8 | 60 | 1.4 |
| 08. San Francisco de Yojoa | 84 | 2.1 | 63 | 1.4 | 71 | 1.7 |
| 09. San Manuel | 115 | 2.8 | 110 | 2.5 | 128 | 3.0 |
| 10. Santa Cruz de Yojoa | 169 | 4.2 | 229 | 5.2 | 133 | 3.1 |
| 11. Villanueva | 183 | 4.5 | 199 | 4.6 | 331 | 7.8 |
| 12. La Lima | 277 | 6.8 | 310 | 7.1 | 280 | 6.6 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 38: CORTÉS. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 119: Choloteca - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Choloteca | 1,221 | 100.0 | 1,222 | 100.0 | 1,237 | 100.0 |
| 01. Choloteca | 410 | 33.6 | 398 | 32.6 | 435 | 35.2 |
| 02. Apacilagua | 32 | 2.6 | 41 | 3.4 | 37 | 3.0 |
| 03. Concepción de María | 63 | 5.2 | 75 | 6.1 | 76 | 6.1 |
| 04. Duyure | 12 | 1.0 | 5 | 0.4 | 17 | 1.4 |
| 05. El Corpus | 89 | 7.3 | 85 | 7.0 | 83 | 6.7 |
| 06. El Triunfo | 103 | 8.4 | 106 | 8.7 | 43 | 3.5 |
| 07. Marcovia | 122 | 10.0 | 135 | 11.0 | 170 | 13.7 |
| 08. Morolica | 11 | 0.9 | 4 | 0.3 | 5 | 0.4 |
| 09. Namasigúe | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 7 | 0.6 |
| 10. Orocuina | 58 | 4.8 | 60 | 4.9 | 72 | 5.8 |
| 11. Pespire | 118 | 9.7 | 132 | 10.8 | 105 | 8.5 |
| 12. San Antonio de Flores | 37 | 3.0 | 20 | 1.6 | 37 | 3.0 |
| 13. San Isidro | 19 | 1.6 | 21 | 1.7 | 15 | 1.2 |
| 14. San José | 19 | 1.6 | 14 | 1.1 | 15 | 1.2 |
| 15. San Marcos de Colón | 90 | 7.4 | 85 | 7.0 | 87 | 7.0 |
| 16. Santa Ana de Yusguare | 30 | 2.5 | 32 | 2.6 | 33 | 2.7 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 39: CHOLUTECA. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 120: El Paraíso - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total El Paraíso | 957 | 100.0 | 1,133 | 100.0 | 1,089 | 100.0 |
| 01. Yuscarán | 61 | 6.4 | 39 | 3.4 | 47 | 4.3 |
| 02. Alauca | 23 | 2.4 | 26 | 2.3 | 21 | 1.9 |
| 03. Danlí | 331 | 34.6 | 311 | 27.4 | 312 | 28.7 |
| 04. El Paraíso | 39 | 4.1 | 120 | 10.6 | 164 | 15.1 |
| 05. Gúinope | 46 | 4.8 | 69 | 6.1 | 34 | 3.1 |
| 06. Jacaleapa | 14 | 1.5 | 26 | 2.3 | 19 | 1.7 |
| 07. Liure | 59 | 6.2 | 45 | 4.0 | 51 | 4.7 |
| 08. Morocelí | 46 | 4.8 | 60 | 5.3 | 50 | 4.6 |
| 09. Oropolí | 16 | 1.7 | 37 | 3.3 | 20 | 1.8 |
| 10. Potrerillos | 12 | 1.3 | 10 | 0.9 | 7 | 0.6 |
| 11. San Antonio de Flores | 17 | 1.8 | 23 | 2.0 | 28 | 2.6 |
| 12. San Lucas | 24 | 2.5 | 45 | 4.0 | 43 | 3.9 |
| 13. San Matías | 12 | 1.3 | 23 | 2.0 | 19 | 1.7 |
| 14. Soledad | 33 | 3.4 | 41 | 3.6 | 48 | 4.4 |
| 15. Teupasenti | 69 | 7.2 | 92 | 8.1 | 83 | 7.6 |
| 16. Texiguat | 45 | 4.7 | 35 | 3.1 | 40 | 3.7 |
| 17. Vado Ancho | 15 | 1.6 | 18 | 1.6 | 15 | 1.4 |
| 18. Yauyupe | 2 | 0.2 | 15 | 1.3 | 9 | 0.8 |
| 19. Trojes | 90 | 9.4 | 97 | 8.6 | 79 | 7.3 |
| 99. Ns/Nr | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 40: EL PARAÍSO. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 121: Francisco Morazán - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Francisco Morazán | 4,610 | 100.0 | 5,085 | 100.0 | 4,982 | 100.0 |
| 01. Distrito Central | 3,692 | 80.1 | 3,901 | 76.7 | 3,721 | 74.7 |
| 02. Alubarén | 25 | 0.5 | 22 | 0.4 | 24 | 0.5 |
| 03. Cedros | 59 | 1.3 | 76 | 1.5 | 76 | 1.5 |
| 04. Curarén | 36 | 0.8 | 46 | 0.9 | 42 | 0.8 |
| 05. El Porvenir | 54 | 1.2 | 48 | 0.9 | 66 | 1.3 |
| 06. Guaimaca | 69 | 1.5 | 77 | 1.5 | 96 | 1.9 |
| 07. La Libertad | 2 | 0.0 | 6 | 0.1 | 5 | 0.1 |
| 08. La Venta | 32 | 0.7 | 36 | 0.7 | 48 | 1.0 |
| 09. Lepaterique | 59 | 1.3 | 97 | 1.9 | 77 | 1.5 |
| 10. Maraita | 24 | 0.5 | 34 | 0.7 | 26 | 0.5 |
| 11. Marale | 22 | 0.5 | 22 | 0.4 | 27 | 0.5 |
| 12. Nueva Armenia | 8 | 0.2 | 19 | 0.4 | 29 | 0.6 |
| 13. Ojojona | 28 | 0.6 | 24 | 0.5 | 49 | 1.0 |
| 14. Orica | 18 | 0.4 | 38 | 0.7 | 34 | 0.7 |
| 15. Reitoca | 29 | 0.6 | 53 | 1.0 | 46 | 0.9 |
| 16. Sabanagrande | 66 | 1.4 | 72 | 1.4 | 55 | 1.1 |
| 17. San Antonio de Oriente | 27 | 0.6 | 51 | 1.0 | 63 | 1.3 |
| 18. San Buenaventura | 7 | 0.2 | 21 | 0.4 | 17 | 0.3 |
| 19. San Ignacio | 25 | 0.5 | 31 | 0.6 | 45 | 0.9 |
| 20. San Juan de Flores | 43 | 0.9 | 45 | 0.9 | 75 | 1.5 |
| 21. San Miguelito | 4 | 0.1 | 14 | 0.3 | 11 | 0.2 |
| 22. Santa Ana | 45 | 1.0 | 63 | 1.2 | 61 | 1.2 |
| 23. Santa Lucía | 24 | 0.5 | 28 | 0.6 | 32 | 0.6 |
| 24. Talanga | 129 | 2.8 | 103 | 2.0 | 111 | 2.2 |
| 25. Tatumbla | 25 | 0.5 | 23 | 0.5 | 36 | 0.7 |
| 26. Valle de Angeles | 22 | 0.5 | 76 | 1.5 | 47 | 0.9 |
| 27. Villa de San Francisco | 25 | 0.5 | 33 | 0.6 | 37 | 0.7 |
| 28. Vallecillo | 9 | 0.2 | 22 | 0.4 | 25 | 0.5 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.0 | 4 | 0.1 | 1 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 41: FRANCISCO MORAZÁN. FALLECIDO POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.


SECCIÓN 9

Tabla 122: Gracias a Dios - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Gracias a Dios | 4,610 | 100.0 | 5,085 | 100.0 | 4,982 | 100.0 |
| 01. Puerto Lempira | 3,692 | 80.1 | 3,901 | 76.7 | 3,721 | 74.7 |
| 02. Brus Laguna | 25 | 0.5 | 22 | 0.4 | 24 | 0.5 |
| 03. Ahuas | 59 | 1.3 | 76 | 1.5 | 76 | 1.5 |
| 04. Juan Francisco Bulnes | 36 | 0.8 | 46 | 0.9 | 42 | 0.8 |
| 05. Villeda Morales | 54 | 1.2 | 48 | 0.9 | 66 | 1.3 |
| 06. Wanpusirpi | 69 | 1.5 | 77 | 1.5 | 96 | 1.9 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.0 | 4 | 0.1 | 1 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 42: GRACIAS A DIOS. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 123: Intibucá - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Intibucá | 779 | 100.0 | 819 | 100.0 | 750 | 100.0 |
| 01. La Esperanza | 34 | 4.4 | 40 | 4.9 | 40 | 5.3 |
| 02. Camasca | 27 | 3.5 | 23 | 2.8 | 20 | 2.7 |
| 03. Colomoncagua | 58 | 7.4 | 59 | 7.2 | 61 | 8.1 |
| 04. Concepción | 38 | 4.9 | 55 | 6.7 | 41 | 5.5 |
| 05. Dolores | 20 | 2.6 | 20 | 2.4 | 16 | 2.1 |
| 06. Intibucá | 182 | 23.4 | 175 | 21.4 | 168 | 22.4 |
| 07. Jesús de Otoro | 63 | 8.1 | 93 | 11.4 | 80 | 10.7 |
| 08. Magdalena | 14 | 1.8 | 11 | 1.3 | 13 | 1.7 |
| 09. Masaguara | 62 | 8.0 | 47 | 5.7 | 57 | 7.6 |
| 10. San Antonio | 17 | 2.2 | 25 | 3.1 | 12 | 1.6 |
| 11. San Isidro | 13 | 1.7 | 11 | 1.3 | 10 | 1.3 |
| 12. San Juan | 55 | 7.1 | 56 | 6.8 | 39 | 5.2 |
| 13. San Marcos de Sierra | 44 | 5.6 | 46 | 5.6 | 32 | 4.3 |
| 14. San Miguelito | 25 | 3.2 | 39 | 4.8 | 32 | 4.3 |
| 15. Santa Lucía | 19 | 2.4 | 23 | 2.8 | 25 | 3.3 |
| 16. Yamaranguila | 65 | 8.3 | 63 | 7.7 | 75 | 10.0 |
| 17. San Francisco de Opalaca | 42 | 5.4 | 33 | 4.0 | 29 | 3.9 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9

GRÁFICO 43: INTIBUCÁ. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 124: Islas de la Bahía - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Islas de la Bahía | 137 | 100.0 | 113 | 100.0 | 97 | 100.0 |
| 01. Roatán | 74 | 54.0 | 78 | 69.0 | 59 | 60.8 |
| 02. Guanaja | 12 | 8.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03. José Santos Guardiola | 33 | 24.1 | 26 | 23.0 | 28 | 28.9 |
| 04. Utila | 18 | 13.1 | 9 | 8.0 | 10 | 10.3 |
| 99. Ns/Nr | 137 | 100.0 | 113 | 100.0 | 97 | 100.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 44: ISLAS DE LA BAHÍA. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 125: La Paz - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total La Paz | 740 | 100.0 | 697 | 100.0 | 722 | 100.0 |
| 01. La Paz | 161 | 21.8 | 146 | 20.9 | 159 | 22.0 |
| 02. Aguanqueterique | 25 | 3.4 | 20 | 2.9 | 15 | 2.1 |
| 03. Cabañas | 11 | 1.5 | 14 | 2.0 | 14 | 1.9 |
| 04. Cane | 7 | 0.9 | 19 | 2.7 | 15 | 2.1 |
| 05. Chinacla | 28 | 3.8 | 37 | 5.3 | 30 | 4.2 |
| 06. Guajiquiro | 63 | 8.5 | 55 | 7.9 | 49 | 6.8 |
| 07. Lauterique | 23 | 3.1 | 9 | 1.3 | 27 | 3.7 |
| 08. Marcala | 86 | 11.6 | 85 | 12.2 | 80 | 11.1 |
| 09. Mercedes de Oriente | 1 | 0.1 | 6 | 0.9 | 5 | 0.7 |
| 10. Opatoro | 36 | 4.9 | 31 | 4.4 | 43 | 6.0 |
| 11. San Antonio del Norte | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 12. San José | 40 | 5.4 | 34 | 4.9 | 28 | 3.9 |
| 13. San Juan | 6 | 0.8 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 |
| 14. San Pedro de Tutule | 31 | 4.2 | 23 | 3.3 | 25 | 3.5 |
| 15. Santa Ana | 55 | 7.4 | 51 | 7.3 | 57 | 7.9 |
| 16. Santa Elena | 29 | 3.9 | 38 | 5.5 | 31 | 4.3 |
| 17. Santa María | 48 | 6.5 | 40 | 5.7 | 45 | 6.2 |
| 18. Santiago de Puringla | 61 | 8.2 | 55 | 7.9 | 59 | 8.2 |
| 19. Yarula | 23 | 3.1 | 24 | 3.4 | 32 | 4.4 |
| 99. Ns/Nr | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 45: LA PAZ. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 126: Lempira - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Lempira | 942 | 100.0 | 1,063 | 100.0 | 1,062 | 100.0 |
| 01. Gracias | 156 | 16.6 | 169 | 15.9 | 109 | 10.3 |
| 02. Belén | 23 | 2.4 | 43 | 4.0 | 37 | 3.5 |
| 03. Candelaria | 12 | 1.3 | 30 | 2.8 | 26 | 2.4 |
| 04. Cololaca | 28 | 3.0 | 36 | 3.4 | 24 | 2.3 |
| 05. Erandique | 63 | 6.7 | 51 | 4.8 | 75 | 7.1 |
| 06. Gualcince | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 | 29 | 2.7 |
| 07. Guarita | 31 | 3.3 | 34 | 3.2 | 42 | 4.0 |
| 08. La Campa | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 09. La Iguala | 98 | 10.4 | 107 | 10.1 | 107 | 10.1 |
| 10. Las Flores | 47 | 5.0 | 41 | 3.9 | 39 | 3.7 |
| 11. La Unión | 32 | 3.4 | 42 | 4.0 | 47 | 4.4 |
| 12. La Virtud | 19 | 2.0 | 13 | 1.2 | 21 | 2.0 |
| 13. Lepaera | 82 | 8.7 | 115 | 10.8 | 73 | 6.9 |
| 14. Mapulaca | 9 | 1.0 | 19 | 1.8 | 12 | 1.1 |
| 15. Piraera | 26 | 2.8 | 10 | 0.9 | 46 | 4.3 |
| 16. San Andrés | 38 | 4.0 | 47 | 4.4 | 56 | 5.3 |
| 17. San Francisco | 22 | 2.3 | 23 | 2.2 | 18 | 1.7 |
| 18. San Juan Guarita | 4 | 0.4 | 9 | 0.8 | 5 | 0.5 |
| 19. San Manuel Colohete | 16 | 1.7 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 |
| 20. San Rafael | 47 | 5.0 | 57 | 5.4 | 55 | 5.2 |
| 21. San Sebastián | 38 | 4.0 | 46 | 4.3 | 35 | 3.3 |
| 22. Santa Cruz | 33 | 3.5 | 45 | 4.2 | 49 | 4.6 |
| 23. Talgua | 31 | 3.3 | 31 | 2.9 | 39 | 3.7 |
| 24. Tambla | 4 | 0.4 | 11 | 1.0 | 13 | 1.2 |
| 25. Tomalá | 32 | 3.4 | 28 | 2.6 | 26 | 2.4 |
| 26. Valladolid | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 18 | 1.7 |
| 27. Virginia | 9 | 1.0 | 9 | 0.8 | 17 | 1.6 |
| 28. San Marcos de Caiquin | 29 | 3.1 | 30 | 2.8 | 38 | 3.6 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 46: LEMPIRA. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 127: Ocotepeque - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Ocotepeque | 433 | 100.0 | 490 | 100.0 | 451 | 100.0 |
| 01. Ocotepeque | 76 | 17.6 | 66 | 13.5 | 54 | 12.0 |
| 02. Belén Gualcho | 71 | 16.4 | 73 | 14.9 | 59 | 13.1 |
| 03. Concepción | 23 | 5.3 | 19 | 3.9 | 19 | 4.2 |
| 04. Dolores Merendón | 11 | 2.5 | 8 | 1.6 | 12 | 2.7 |
| 05. Fraternidad | 11 | 2.5 | 12 | 2.4 | 12 | 2.7 |
| 06. La Encarnación | 12 | 2.8 | 13 | 2.7 | 23 | 5.1 |
| 07. La Labor | 24 | 5.5 | 40 | 8.2 | 27 | 6.0 |
| 08. Lucerna | 17 | 3.9 | 25 | 5.1 | 21 | 4.7 |
| 09. Mercedes | 19 | 4.4 | 28 | 5.7 | 19 | 4.2 |
| 10. San Fernando | 18 | 4.2 | 20 | 4.1 | 24 | 5.3 |
| 11. San Francisco del Valle | 34 | 7.9 | 38 | 7.8 | 24 | 5.3 |
| 12. San Jorge | 16 | 3.7 | 12 | 2.4 | 6 | 1.3 |
| 13. San Marcos | 19 | 4.4 | 64 | 13.1 | 72 | 16.0 |
| 14. Santa Fe | 19 | 4.4 | 18 | 3.7 | 15 | 3.3 |
| 15. Sensenti | 28 | 6.5 | 21 | 4.3 | 40 | 8.9 |
| 16. Sinuapa | 33 | 7.6 | 32 | 6.5 | 24 | 5.3 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 47: OCOTEPEQUE. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 128: Olancho - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Olancho | 1,035 | 100.0 | 1,302 | 100.0 | 1,372 | 100.0 |
| 01. Juticalpa | 197 | 19.0 | 241 | 18.5 | 259 | 18.9 |
| 02. Campamento | 70 | 6.8 | 77 | 5.9 | 79 | 5.8 |
| 03. Catacamas | 115 | 11.1 | 320 | 24.6 | 283 | 20.6 |
| 04. Concordia | 36 | 3.5 | 27 | 2.1 | 26 | 1.9 |
| 05. Dulce Nombre de Culmí | 27 | 2.6 | 27 | 2.1 | 60 | 4.4 |
| 06. El Rosario | 1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 19 | 1.4 |
| 07. Esquipulas del Norte | 9 | 0.9 | 23 | 1.8 | 20 | 1.5 |
| 08. Gualaco | 78 | 7.5 | 62 | 4.8 | 61 | 4.4 |
| 09. Guarizama | 24 | 2.3 | 21 | 1.6 | 21 | 1.5 |
| 10. Guata | 32 | 3.1 | 35 | 2.7 | 29 | 2.1 |
| 11. Guayape | 54 | 5.2 | 47 | 3.6 | 52 | 3.8 |
| 12. Jano | 18 | 1.7 | 23 | 1.8 | 14 | 1.0 |
| 13. La Unión | 23 | 2.2 | 15 | 1.2 | 29 | 2.1 |
| 14. Mangulile | 24 | 2.3 | 15 | 1.2 | 20 | 1.5 |
| 15. Manto | 31 | 3.0 | 44 | 3.4 | 53 | 3.9 |
| 16. Salamá | 35 | 3.4 | 37 | 2.8 | 30 | 2.2 |
| 17. San Esteban | 49 | 4.7 | 44 | 3.4 | 51 | 3.7 |
| 18. San Francisco de Becerra | 17 | 1.6 | 22 | 1.7 | 24 | 1.7 |
| 19. San Francisco de La Paz | 56 | 5.4 | 69 | 5.3 | 86 | 6.3 |
| 20. Santa María del Real | 37 | 3.6 | 39 | 3.0 | 59 | 4.3 |
| 21. Silca | 26 | 2.5 | 32 | 2.5 | 18 | 1.3 |
| 22. Yocón | 12 | 1.2 | 17 | 1.3 | 13 | 0.9 |
| 23. Patuca | 63 | 6.1 | 59 | 4.5 | 65 | 4.7 |
| 99. Ns/Nr | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 48: OLANCHO. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



SECCIÓN 9

Tabla 129: Santa Bárbara - Fallecidos por año y municipio de residencia


| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Santa Bárbara | 1,311 | 100.0 | 1,428 | 100.0 | 1,475 | 100.0 |
| 01. Santa Bárbara | 134 | 10.2 | 144 | 10.1 | 153 | 10.4 |
| 02. Arada | 45 | 3.4 | 33 | 2.3 | 45 | 3.1 |
| 03. Atima | 51 | 3.9 | 59 | 4.1 | 49 | 3.3 |
| 04. Azacualpa | 69 | 5.3 | 11 | 0.8 | 3 | 0.2 |
| 05. Ceguaca | 16 | 1.2 | 14 | 1.0 | 20 | 1.4 |
| 06. Concepción del Norte | 61 | 4.7 | 51 | 3.6 | 26 | 1.8 |
| 07. Concepción del Sur | 13 | 1.0 | 8 | 0.6 | 58 | 3.9 |
| 08. Chinda | 13 | 1.0 | 13 | 0.9 | 8 | 0.5 |
| 09. El Nispero | 34 | 2.6 | 26 | 1.8 | 22 | 1.5 |
| 10. Gualala | 24 | 1.8 | 40 | 2.8 | 38 | 2.6 |
| 11. Ilama | 22 | 1.7 | 28 | 2.0 | 11 | 0.7 |
| 12. Macuelizo | 19 | 1.4 | 9 | 0.6 | 34 | 2.3 |
| 13. Naranjito | 160 | 12.2 | 185 | 13.0 | 154 | 10.4 |
| 14. Nuevo Celilac | 29 | 2.2 | 15 | 1.1 | 43 | 2.9 |
| 15. Petoa | 50 | 3.8 | 48 | 3.4 | 34 | 2.3 |
| 16. Protección | 40 | 3.1 | 58 | 4.1 | 45 | 3.1 |
| 17. Quimistán | 44 | 3.4 | 85 | 6.0 | 54 | 3.7 |
| 18. San Francisco de Ojuera | 65 | 5.0 | 86 | 6.0 | 111 | 7.5 |
| 19. San José de Colinas | 70 | 5.3 | 62 | 4.3 | 101 | 6.8 |
| 20. San Luis | 73 | 5.6 | 99 | 6.9 | 91 | 6.2 |
| 21. San Marcos | 54 | 4.1 | 61 | 4.3 | 53 | 3.6 |
| 22. San Nicolás | 45 | 3.4 | 46 | 3.2 | 50 | 3.4 |
| 23. San Pedro Zacapa | 40 | 3.1 | 36 | 2.5 | 58 | 3.9 |
| 24. San Vicente Centenario | 12 | 0.9 | 7 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| 25. Santa Rita | 8 | 0.6 | 28 | 2.0 | 9 | 0.6 |
| 26. Trinidad | 11 | 0.8 | 51 | 3.6 | 53 | 3.6 |
| 27. Las Vegas | 68 | 5.2 | 78 | 5.5 | 95 | 6.4 |
| 28. Nueva Frontera | 39 | 3.0 | 47 | 3.3 | 50 | 3.4 |
| 99. Ns/Nr | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9



GRÁFICO 49: SANTA BÁRBARA. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.


SECCIÓN 9

Tabla 130: Valle - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Valle | 563 | 100.0 | 580 | 100.0 | 542 | 100.0 |
| 01. Nacaome | 141 | 25.0 | 170 | 29.3 | 141 | 26.0 |
| 02. Alianza | 38 | 6.7 | 43 | 7.4 | 38 | 7.0 |
| 03. Amapala | 28 | 5.0 | 36 | 6.2 | 26 | 4.8 |
| 04. Aramecina | 19 | 3.4 | 23 | 4.0 | 30 | 5.5 |
| 05. Caridad | 12 | 2.1 | 10 | 1.7 | 14 | 2.6 |
| 06. Goascorán | 60 | 10.7 | 64 | 11.0 | 64 | 11.8 |
| 07. Langué | 97 | 17.2 | 74 | 12.8 | 49 | 9.0 |
| 08. San Francisco de Coray | 49 | 8.7 | 38 | 6.6 | 43 | 7.9 |
| 09. San Lorenzo | 119 | 21.1 | 122 | 21.0 | 137 | 25.3 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 50: VALLE. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

SECCIÓN 9




Tabla 131: Yoro - Fallecidos por año y municipio de residencia

| Municipio | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total Yoro | 1,284 | 100.0 | 1,465 | 100.0 | 1,460 | 100.0 |
| 01. Yoro | 250 | 19.5 | 234 | 16.0 | 162 | 11.1 |
| 02. Aenal | 19 | 1.5 | 8 | 0.5 | 20 | 1.4 |
| 03. El Negrito | 74 | 5.8 | 85 | 5.8 | 67 | 4.6 |
| 04. El Progreso | 485 | 37.8 | 554 | 37.8 | 506 | 34.7 |
| 05. Jocón | 14 | 1.1 | 4 | 0.3 | 9 | 0.6 |
| 06. Morazán | 65 | 5.1 | 117 | 8.0 | 102 | 7.0 |
| 07. Olanchito | 250 | 19.5 | 342 | 23.3 | 345 | 23.6 |
| 08. Santa Rita | 30 | 2.3 | 48 | 3.3 | 61 | 4.2 |
| 09. Sulaco | 45 | 3.5 | 10 | 0.7 | 34 | 2.3 |
| 10. Victoria | 26 | 2.0 | 30 | 2.0 | 83 | 5.7 |
| 11. Yorito | 26 | 2.0 | 33 | 2.3 | 71 | 4.9 |
| 99. Ns/Nr | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.

GRÁFICO 51: YORO. FALLECIDOS POR AÑO Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA



Fuente: INE, con base en los Registros Administrativos de Hechos Vitales (Defunciones) del RNP.



- **Nacido vivo:** Es la expulsión o extracción, del cuerpo de la madre, del producto de la concepción; independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria; independientemente de que se haya cortado o no el cordón umbilical y de que esté o no desprendida la placenta. Es importante resaltar el hecho de que no importa la edad gestacional; por consiguiente, las pérdidas gestacionales de menos de 20 semanas con producto vivo, que médicamente se consideran abortos, son recién nacidos vivos y se les debe realizar certificado de nacido vivo.
- **Lugar de nacimiento:** Es el sitio donde ocurrió el nacimiento. La información permite conocer el número de nacimientos ocurridos en establecimientos de salud, casas u otro lugar.
- **Ubicación del lugar de nacimiento:** Es la localidad geográfica en donde ocurrió el nacimiento independientemente del lugar de residencia de la madre y el padre.
- **Persona que atendió el parto:** El formato tiene seis opciones: médico, partera, enfermera profesional, auxiliar de enfermería u otra persona, y de no haber atención también se especifica. El tipo de asistencia está relacionada con las condiciones socioeconómicas y con el acceso a servicios de salud. Desde el punto de vista estrictamente sanitario son importantes, porque permiten evaluar las condiciones de riesgo del parto.
- **Defunción:** Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación posnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar).
- **Causa de la defunción:** La causa de defunción que se debe registrar en el certificado médico son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que causaron la muerte o que contribuyen a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones.
- **Causa básica de defunción:** (a) Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal.
- **Cobertura:** Con el objeto de obtener información confiable sobre los hechos y actos que se realizan en los municipios, el INE y el RNP han diseñado cuatro formatos estadísticos (Nacimientos, Defunciones, Unión Conyugal y Disolución Conyugal). Estos formatos son distribuidos a todos los Registros Civiles Municipales del país para que a través de ellos, todos los hechos y actos inscritos de cada población municipal se registren.
- **Certificación:** Cuando los hechos vitales ocurren en hospitales, clínicas o centros de salud, es el personal de los servicios de salud el que llena los formularios estadísticos y los entrega al interesado para su presentación en el Registro Civil al momento de realizarse la inscripción. Si alguno de los hechos ocurre en casa o en zonas apartadas donde hay asistencia profesional, el formulario es llenado por las parteras o los alcaldes auxiliares.



GLOSARIO

- **Inscripción:** Los nacimientos y las defunciones se inscriben en el Registro Civil de acuerdo a la Ley del Registro Nacional de las Personas Decreto No. 62-2004, Capítulo III, Sección I, Artículos del 53 al 63 y en el Reglamento IV, Sección I Artículos del 107 al 116.
- **Captación:** Cuando la persona que solicita la inscripción se presenta sin el formulario, el Registrador Civil lo llena mediante interrogatorio. En el caso de los registros mecanizados estos cuentan con una aplicación especial que trae los datos comunes de la inscripción y el informe estadístico para el formulario que permite al escribiente completarlo con los datos que hacen falta.
- **Procesamiento y presentación de los datos:** El ingreso de datos de nacimientos es centralizado en el INE para los registros que realizan la inscripción en forma manual. Los registros mecanizados al momento de realizar la inscripción llenan el formulario y los datos son recolectados en un archivo especial que es transferido al INE en formato TXT.




Instituto Nacional de Estadísticas. (2007). *Manual de Procedimientos del Sistema de Estadísticas Vitales*. Tegucigalpa.

Naciones Unidas. (1974). *Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales*. Nueva York.

Naciones Unidas. (1992). *Manual de Sistemas y Métodos de Estadísticas Vitales*. Nueva York.

Registro Nacional de las Personas. (27 de Julio de 2014). *Registro Nacional de las Personas*. Obtenido de http://www.rnp.hn/?page_id=97

Diario Oficial Gaceta de la República de Honduras (2015). Acuerdo Número 055-E-2015



Procedimiento para la elaboración de la Estadística de Vitales

A continuación se presenta el procedimiento de envío y retorno de los formatos estadísticos desde el INE hacia los Registros Civiles Municipales y los plazos en que se deben realizar.

El INE es el encargado de la elaboración de los formularios de los Hechos Vitales. Estos formularios se distribuyen a todo el país por medio de los Oficiales Civiles Departamentales, estos a su vez se encargan de suplir la papelería a los hospitales estatales y clínicas privadas de cada departamento. Las cantidades a entregar se estiman de acuerdo a la demanda de dichos establecimientos y de los funcionarios o autoridades.

En el primer trimestre del año el INE realiza una gira a nivel nacional para la entrega de los formularios, la Oficialía Civil también recibe un paquete con material para el control del mismo que contiene:

- Boleta de Envío 1, con la descripción detallada del número de formularios enviados por cada tipo de Informe Estadístico.
- Hoja de Control de Recepción del Oficial Civil: Este formulario será completado con la información del número de informes estadísticos producidos cada mes por cada uno de Registros Civiles Municipales.
- Doce Etiquetas No. 4, para enviar al INE el material recibido cada mes por parte de los Registradores Civiles Municipales.



Al recibir el material proveniente del INE, El Oficial Civil lo remite a los Registradores Civiles Municipales antes de concluir el primer trimestre del año. Dentro de los primeros quince días de cada mes los Oficiales Civiles Departamentales reciben los reportes estadísticos provenientes de los registros Civiles Municipales de su jurisdicción. El plazo del envío del material recolectado vence al finalizar cada mes.

Junto con el material proveniente de cada Registro Civil Municipal, el Oficial Civil recibe la Boleta de envío No. 3 que contiene una descripción detallada del contenido del envío. Con esta información de todos los registros Civiles Municipales de su jurisdicción el Oficial Civil llena la hoja de control en triplicado. Una de las hojas se envía junto con el material de retorno al INE. La segunda se envía a la sección de las Estadísticas del RNP. La tercera se archiva en la oficina de Oficialía Civil. Una vez que los reportes estadísticos hayan retornado al RNP, este a su vez los remite al INE.




Las inscripciones se realizan en Libros de Actas que se llevan por duplicados (para los municipios que cuentan con un sistema automatizado, el sistema genera las actas en duplicado). El plazo de inscripción es de un año y los que no se inscriben en el plazo de ley lo pueden hacer de acuerdo a un trámite administrativo. La inscripción de los certificados de nacimientos lo pueden solicitar los padres, o en su defecto los parientes, la persona que atendió el parto, el alcalde auxiliar y cualquier persona conforme a la ley. La inscripción se hace en la oficina de Registro Civil de cualquier municipio. En el caso de las certificaciones de la defunción lo puede solicitar un pariente o la persona más cercano.

Los datos se presentan en cuadros correspondientes a los nacimientos registrados en un año calendario a nivel nacional, departamental y municipal, lo que permite visualizar en cuáles de las variables hay que hacer énfasis para mejorar su calidad y cobertura.



ANEXOS

Constancia de nacimiento

REPUBLICA DE HONDURAS
Registro Nacional de las Personas

CONSTANCIA DE NACIMIENTO

(Este documento debe ser llenado por el médico, partera o enfermera, que constata el nacimiento en el establecimiento de salud o en casa, y se entregará al interesado para su inscripción en el Registro Civil Municipal. En los lugares donde no hay personal de salud, debe ser llenado por el Alcalde Auxiliar. Se compone de dos partes, que serán desglosadas por el Registrador Civil una vez que el llenado haya sido completado en su totalidad. La Constancia de Nacimiento será archivada en la oficina del Registro Civil Municipal y el Informe Estadístico de Nacimiento será enviado a la Oficina Civil correspondiente, para su remisión al INE. Las casillas en gris son para uso exclusivo del INE.)

ESCRIBIR EN UN CÍRCULO EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A SU RESPUESTA O ESCRIBIR SOBRE LOS LUGARES INDICADOS UTILIZANDO LETRAS ROJAS CLARAS.

| I. DATOS DE QUIEN CONSTATA EL NACIMIENTO | | II. DATOS DEL RECIÉN NACIDO | |
|---|--|-----------------------------|--|
| I.1 Nombres y apellidos completos: _____ I.2 Profesión: Médico...1 Enfermera Profesional...3 Partera...2 Alcalde Auxiliar...4 I.3 Número de Colegación: _____ | II.1 Sexo: Hombre...1 Mujer...2 II.2 Fecha y hora del nacimiento: s.m...1 p.m...2 ____/____/____ ____:____ hora minutos II.3 Lugar de nacimiento: Establecimiento de Salud...1 Casa...2 Otro...3 | | |
| III. DATOS DE LA MADRE | | | |
| 2.1 Nombres y apellidos completos: _____ 2.2 Documento de identidad: Tarjeta de identidad...1 Pasaporte...2 Otro...3 Número: _____ 2.3 Edad en años cumplidos: _____ 2.4 Nacionalidad: Hondureña...1 Extranjera...2 | II.4 Peso al Nacer: Gramos Libras Onzas II.5 Ubicación del lugar de nacimiento: Departamento: _____ Municipio: _____ Ciudad o Aldea: _____ Barrio, Colonia o Caserio: _____ | | |
| 4. FECHA, FIRMA, SELLO DE QUIEN CONSTATA EL NACIMIENTO _____ día ____ mes ____ año Firma y Sello | | | |

ESTA CONSTANCIA DEBE SER ARCHIVADA EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL.

INFORME ESTADÍSTICO DE NACIMIENTO No. 0.000.001

| I. DATOS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | |
|--|--|
| I.1 Nombres y apellidos del nacido vivo: Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido ____/____/____ I.2 Sexo: Hombre...1 Mujer...2 I.3 Fecha y hora del nacimiento: s.m...1 p.m...2 ____/____/____ ____:____ hora minutos I.4 Peso al nacer: gramos libras onzas No se pesó...1 No saber/No resp...2 | I.7 Ubicación del lugar de nacimiento: Departamento: _____ Municipio: _____ Ciudad o aldea: _____ Barrio, colonia o caserio: _____ |
| I.5 Lugar de nacimiento: Establecimiento de Salud...1 Casa...2 Otro...3 I.6 Método: <input type="checkbox"/> Ciruj. <input type="checkbox"/> S. ignora <input type="checkbox"/> G | I.8 Atención del parto: Médico...1 Auxiliar de Enfermería...4 Partera...2 Otra persona...5 Enfermera Profesional...3 Sin atención...6 I.9 Tipo de embarazo: Único...1 Doble...2 Tres o más...3 I.10 Tipo de parto: Vaginal...1 Cesárea...2 |
| II. DATOS DE LA MADRE | |
| 2.1 Nombres y apellidos de la madre: Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido ____/____/____ 2.2 ¿Está viva? SI...1 No...2 2.3 Edad en años cumplidos: _____ 2.4 Fecha de nacimiento: ____/____/____ 2.5 Nacionalidad: Hondureña...1 Extranjera...2 2.6 Grupo poblacional (ratas) al que pertenece: Garífuna...1 Miskito...5 Otro...6 Negro inglés...2 Lenca...6 Ninguno...10 Tolupán...3 Tawahka (Sumo)...7 No sabe/No resp...11 Pech/Paya...4 Chorti...8 | 2.10 En el momento de este nacimiento: NO TENIA TRABAJO Y ESTABA BUSCANDO (Desocupada)...1 NO TENIA TRABAJO Y NO ESTABA BUSCANDO...2 2.10a En este caso: Cuidada del hogar...1 Es estudiante...2 Jubilada o pensionada...3 Incapacitada permanente...4 TENIA TRABAJO EN UNA EMPRESA EN SU NEGOCIO (Ocupada)...3 Ocupación: _____ |
| 2.7 Estado conyugal en relación a este nacimiento: Casada...1 Soltera...4 En unión de hecho...2 Viuda...5 En unión libre...3 Divorciada...6 2.8 ¿Sabe leer y escribir? Si...1 No...2 2.9 Estudios Realizados: Ninguno...1 INCOMPLETA COMPLETA Primaria...2 _____1 _____2 Secundaria...3 _____1 _____2 Superior...4 _____1 _____2 | 2.11 Historia de hijos: Número de hijos vivos actualmente incluido el presente: _____ Número de hijos que nacieron muertos: _____ Número de hijos que nacieron vivos y han muerto: _____ 2.12 Dominio actual o permanente: Departamento: _____ Municipio: _____ Ciudad o aldea: _____ Barrio, colonia o caserio: _____ Dirección: _____ |

Para uso exclusivo del INE: SIGUE AL DORSO →



NOTA IMPORTANTE PARA EL REGISTRADOR CIVIL

1. Esta Constancia es el documento legal que prueba la ocurrencia del nacimiento.
2. Archive esta Constancia en la Oficina del Registro Civil Municipal, identificándola con los datos siguientes:

–Nombres y apellidos del inscrito:

Nombre (s) _____ Primer Apellido _____ Segundo Apellido _____

–Tomo _____ Folio _____ Acta _____

–Fecha de la inscripción: _____

 da mes año

CONTIENE AQUÍ

| 3. DATOS DEL PADRE | |
|---|--|
| 3.1 Nombres y apellidos del padre: | |
| Nombre (s) _____ Primer Apellido _____ Segundo Apellido _____ | |
| 3.2 ¿Está vivo? Si...1 No...2 | 3.8 Estudios Realizados: |
| 3.3 Edad en años cumplidos: _____ | Ninguno.....1 INCOMPLETA COMPLETA |
| 3.4 Nacionalidad: | Primaria.....2.....1.....2 |
| Hondureña.....1 Extranjera.....2 | Secundaria.....3.....1.....2 |
| 3.5 Grupo poblacional (etnia) al que pertenece: | Superior.....4.....1.....2 |
| Garífuna.....1 Misquito.....5 Otro.....9 | 3.9 En el momento de este nacimiento: |
| Negro Inglés.....2 Lenca.....6 Ninguno.....10 | NO TENIA TRABAJO Y ESTABA BUSCANDO (desocupada).....1 |
| Tolupán.....3 Tawahka (Sumo).....7 No sabe/ No resp.....11 | NO TENIA TRABAJO Y NO ESTABA BUSCANDO.....2 |
| Pech(Paya).....4 Chorti.....8 | 3.9a En este caso: Cuidaba del hogar.....1 |
| 3.6 Estado conyugal en relación a este nacimiento: | Era estudiante.....2 |
| Casado.....1 Soltero.....4 | Jubilado o pensionado.....3 |
| En unión de hecho.....2 Viudo.....5 | Incapacitado permanente.....4 |
| En unión libre.....3 Divorciado.....6 | TENIA TRABAJO EN UNA EMPRESA O EN SU NEGOCIO (ocupada).....3 |
| 3.7 ¿Sabe leer y escribir? Si...1 No...2 | Ocupación: _____ |

4. OBSERVACIONES (Añote toda información que considere de interés para aclarar el contenido del presente reporte)

5. PARA SER LLENADO POR EL REGISTRADOR CIVIL

5.1 Identificación de la Oficina del Registro Civil Municipal:

Departamento: _____ Municipio: _____

– Tomo _____ Folio _____ Acta _____

– Fecha de la inscripción: _____

 da mes año

Nombre y Sello del Registrador Civil

Los reportes (Estadísticos de Nacimientos de cada mes, serán enviados antes del día 15 del mes siguiente, a la Oficialía Civil correspondiente para su remisión al Instituto Nacional de Estadística (INE).



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA CAUSA DE DEFUNCION

Causa de Defunción: En la Parte I se anotan todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. La defunción no incluye síntomas ni modos de morir, tales como paro cardíaco o insuficiencia respiratoria, cuando son el resultado final de un proceso de enfermedad.

Si hay un solo componente en la cadena de acontecimientos que condujo a la muerte, un término único en la línea a) es suficiente. Si hay más de un componente, la causa directa se anota en a) y la o causas antecedentes se escriben a continuación en b), c) y d).

La causa básica se define como "El la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o f) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal". La elección registrada en último lugar en la Parte I g) es lo general es la causa básica de defunción utilizada posteriormente para tabulación.

Los siguientes son ejemplos de certificados con cuatro y tres componentes en la cadena de acontecimientos que condujeron a la muerte:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| a) Embolia pulmonar | b) Sangramiento de vasos espláncos | c) Septicemia |
| b) Fractura patológica del fémur | b) Hemiparálisis poral | b) Quemadura de tercer, II grado |
| c) Carcinoma secundario de fémur | c) Cirrosis hepática | c) Explosión de fuegos artificiales en vía pública |
| d) Carcinoma de mama | d) Hepatitis B | |

NOTA IMPORTANTE PARA EL REGISTRADOR CIVIL

- Esta constancia es el documento legal que prueba la ocurrencia de la defunción
- Archíve esta constancia en la Oficina del Registro Civil Municipal, identificándola con los datos siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO:

| | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nombre (s) _____ | Primer apellido _____ | Segundo apellido _____ |
| TOMO _____ | FOLIO _____ | ACTA _____ |
| FECHA DE LA INSCRIPCIÓN | _____ | |
| | Día _____ | Mes _____ Año _____ |

CORTE ADJ

CORTE ADJ

| 3. DATOS DE LA DEFUNCIÓN | |
|---|---|
| 3.1 Fecha y hora del fallecimiento: _____ a.m. 1 _____ p.m. 2 Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____ Minuto _____ | 3.6 Si la muerte se debió a una causa externa especifique; se debió a: Accidente de tránsito... 1 Suicidio... 4 Otro accidente... 2 Otra causa externa... 5 Homicidio... 3 |
| 3.2 Sitio donde murió: Casa... 1 Via pública... 3 Otro... 5 Trabajo... 2 Establecimiento de Salud... 4 | 3.7 Si la muerte se debió a una causa externa, Especifique si ocurrió con: Arma de fuego... 1 Objeto rmo... 4 Arma blanca... 2 Golpe violento... 5 Veneno... 3 Otra... 6 |
| 3.3 Lugar donde ocurrió la defunción: Departamento: _____ Municipio: _____ Aldea o ciudad: _____ Barrio, colonia o caserío: _____ | 3.8 Si la muerte se debió a una causa externa, especifique el sitio donde ocurrió la violencia: Casa... 1 Via pública... 3 Trabajo... 2 Otra... 4 |
| 3.4 ¿Recibió atención médica por la causa que produjo la muerte? Sí... 1 No... 2 | 3.9 Si es mujer, especifique: Si la muerte ocurrió durante el embarazo... 1 Si la muerte ocurrió durante el parto... 2 Si la muerte ocurrió hasta 42 días después del parto (Puerperio)... 3 Si la muerte ocurrió de 42 a 365 días después del fin del embarazo... 4 No estuvo embarazada en el último año... 5 |
| 3.5 ¿La muerte se debió a una causa externa? Sí... 1 No... 2 → Pase a 3.9 | |
| 4. OBSERVACIONES (Añote toda información que considere de interés para aclarar el contenido del presente informe) | |
| | |
| 5. DATOS DE LA PERSONA QUE LLENO EL INFORME ESTADÍSTICO | |
| 5.1 Nombre, apellido y sello _____ Teléfono _____ | 5.2 Tipo de informante: Médico tratante... 1 Médico forense... 3 Otra... 5 Médico no tratante... 2 Registrador Civil... 4 |
| | 5.3 Fecha del llenado del informe: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ |
| 6. DATOS DE LA INSCRIPCIÓN (Para ser llenado por el Registrador Civil) | |
| 6.1 Departamento _____ | 6.2 Municipio _____ |
| TOMO _____ | FOLIO _____ |
| ACTA _____ | |
| Fecha de la inscripción | Nombre y Sello del Registrador Civil |
| Día _____ | |
| Mes _____ | |
| Año _____ | |
| Los Informes Estadísticos de Defunción de cada mes, serán enviados antes del día 15 del mes siguiente, a la Oficina Civil correspondiente para su remisión al Instituto Nacional de Estadística (INE) | |



ANEXOS